



Prijslijst voor Particulieren

14-12-2021

BosLeds Prijslijst Particulieren

Het bestelproces bij BosLeds en meer

Sinds februari 2021 is het voor particulieren mogelijk om bij BosLeds producten te bestellen en/of diensten af te nemen. Hiermee heeft u toegang tot artikelen en diensten gekregen die normaal alleen voor de professionele markt beschikbaar zijn.

In deze prijslijst vindt u een selectie aan productseries die prima toepasbaar zijn in verschillende ruimtes in woningen, van woonkamer tot zolder en van schuur tot toilet en zelfs enkele armatuurseries voor buiten. U vindt hier echter < 1% van alle productseries die wij kunnen leveren. Heeft u dus bepaalde wensen of vragen, laat het ons per email op info@bosleds.nl weten en wij gaan voor u op zoek in de assortimenten van onze ruim 150 toeleveranciers en/of beantwoorden uw vragen. Staat het gewenste product in deze prijslijst en u heeft verder geen vragen, dan kunt u uiteraard direct per email bestellen op info@bosleds.nl. Indien u behoefte heeft aan een advies op maat, dan kunt u een schouw met lichtadvies aanvragen, zie volgende pagina.

Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u de factuur. Direct nadat die is voldaan, gaan wij de artikelen bij onze toeleveranciers bestellen. Zodra alles binnen is, maken wij een afspraak met u om alles te komen afleveren. U ontvangt bij aflevering ook de pakbon en ondertekent een pakbon voor onze administratie. Indien gewenst, adviseren wij u nog even over het eventuele installatiewerk. U kunt op dat moment ook eventuele oude lampen en armaturen aan ons ter recycling meegeven. Mocht u via BosLeds ook het installatiewerk geregeld hebben, dan komt de installateur bij u op afspraak de installatiewerkzaamheden uitvoeren. Het kan dan zijn dat die de bestelde goederen dan meebrengt i.p.v. dat BosLeds de goederen komt afleveren.

Heeft u een "Winst uit je woning" coupon, dan kunt u met uw persoonlijke code en met de factuur het bedrag inclusief BTW van alleen de ledlampen terugvragen op www.winstuitjewoning.nl, mits er voor uw gemeente nog budget beschikbaar is en tot maximaal de couponwaarde. Heeft u hier hulp bij nodig, dan helpen wij u graag.

Alhoewel het bij onze professionele productseries veel minder vaak mis gaat dan bij productseries voor de consumenten markt, kan het natuurlijk voorkomen dat er op enig moment iets stuk gaat of een verstoring veroorzaakt. Neem dan gerust contact met ons op, wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Omdat op de meeste productseries lange garantieperiodes zitten, is er een behoorlijke kans dat het u buiten het ongemak niets hoeft te kosten.

Wij leveren ook systeemplafonds en enkele diensten die waarschijnlijk voor particulieren minder interessant zijn. Dit hebben we daarom niet verder uitgewerkt in deze prijslijst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten als het maken van een projectcalculatie (total costs of ownership, terugverdientijd, CO2 uitstoot, geïntegreerd vermogen etc.), het maken van een lichtberekening en het doen van lichtmetingen. Mocht u hier toch interesse in hebben, dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

Alle processen van BosLeds zijn ingericht op projecten van > € 10.000,-. Wij registreren alle contactmomenten en processtappen zorgvuldig bij het bijbehorende projectnummer. U ontvangt een factuur en bij elke levering zit een pakbon. Door het zo te doen, kunnen wij ook jaren later nog terugzien hoe e.e.a. is verlopen en welke producten zijn toegepast. Dit alles draagt er aan bij dat wij aan u de beste service kunnen verlenen. Ook bij kleinere projecten en nabestellingen werken wij op deze manier. Omdat al deze processen tijd en dus ook geld kosten zijn wij genooddaakt om bij orders van < € 300,- Exclusief BTW een bedrag van € 25,- Exclusief BTW aan orderkosten in rekening te brengen. Dit is niet van toepassing op geleverde diensten. U betaalt bij ons echter nooit verzendkosten of voorrijkosten. Zeker bij kleine bestellingen van producten die wij niet zelf op voorraad hebben, worden aan ons natuurlijk wel verzendkosten in rekening gebracht, maar die dekken wij dus ook af binnen de orderkosten.

BosLeds heeft geen bezoek adres, maar wij zijn per email en telefonisch goed bereikbaar. Het spreekt voor zich dat BosLeds alle Covid-19 maatregelen in acht neemt. BosLeds vindt goede service en persoonlijk contact belangrijk, dus heeft u vragen, suggesties of andere opmerkingen, dan horen wij die graag.

BosLeds Prijslijst Particulieren

Schouw en lichtadvies

Diensten

Een deskundige lichtadviseur van BosLeds komt bij u op locatie om samen met u de verschillende ruimtes door te lopen, de bestaande verlichting en schakelingen te bekijken en om eventuele verbeterpunten en tips door te spreken. Optioneel kunt u vragen om e.e.a. in een rapport te ontvangen. Het staat u volledig vrij om de verbeterpunten en tips op te pakken en u bent volledig vrij wie u daarvoor inschakelt. Het is in de meeste gevallen mogelijk om hiervoor ook bij BosLeds een offerte te vragen.

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
940660030001	Schouw met mondeling lichtadvies, maximaal 1 uur, particulier	€ 90,00	€ 108,90
940660030002	Schouw met lichtadvies rapport, particulier	€ 360,00	€ 435,60

Inhoud

Pagina 7:



Pagina 8:



Pagina 9:



Pagina 10:



Pagina 11:



Pagina 12:



Pagina 13:



Pagina 14:



Pagina 15:



Pagina 16:



Pagina 17:



Pagina 18:



Pagina 19:



Pagina 20:



Pagina 21:



Pagina 22:



Pagina 23:



Pagina 24:



Pagina 25:



Pagina 26:



Inhoud

Pagina 27:



Pagina 28:



Pagina 29:



Pagina 30:



Pagina 31:



Pagina 32:



Pagina 33:



Pagina 34:



Pagina 35:



Pagina 36:



Pagina 37:



Pagina 38:



Pagina 39:



Pagina 40:



Pagina 41:



Pagina 42:



Pagina 43:



Pagina 44:



Pagina 45:



Pagina 46:



Inhoud

Pagina 47:



Pagina 48:



Pagina 49:



Pagina 50:




Pagina 51:



Pagina 52:



Pagina 53:



Pagina 54:



Pagina 55:



Pagina 56:



Pagina 57:



Pagina 58:



Pagina 59:



Pagina 60:

BosLeds in het kort

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E14 Kaarslamp

Standaard

Deze E14 lichtbronnen zijn niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek is van kunststof.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >80-89, PF: >0,5 (voor 3,2W: 0,4), IP20

Verwachte levensduur: 15.000 uur L70, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
225900010055	Vlam 5,5W 470lm 2700K	85	€ 11,82	€ 14,30
225900020032	Kaars 3,2W 250lm 2700K	78	€ 7,62	€ 9,22
225900020055	Kaars 5,5W 470lm 2700K	85	€ 8,82	€ 10,67

Retrofit filament E14 / E27

Professional

Deze E14 / E27 led filament lichtbronnen hebben een stralingshoek van 360° en een clear glazen optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. De dimbare varianten zijn zeer mooi dimbaar. Gaan bij inschakeling in 0,5 seconden naar 60% branden.

CRI: 82, PF: 0,85 (24314027: 0,5) , IP20, 220-240VAC

Verwachte levensduur: 25.000 uur (225600081401 en 225600092701 15.000)

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	Excl. BTW	Incl. BTW
225600011401	Filament vlam clear E14 1,5W 140lm 2500K dim	93	C35	€ 7,06	€ 8,54
225600081401	Filament vlam frosted E14 4W 450lm 2700K dim	112	C35	€ 6,52	€ 7,89
225600011403	Filament koelkast clear E14 2W 160lm 2700K ND	80	P23	€ 7,20	€ 8,71
225600042701	Filament kogel clear E27 1,5W 140lm 2500K dim	93	G45	€ 6,70	€ 8,11
225600092701	Led kogel opal E27 5W 470lm 2700K dim	94	G45	€ 6,28	€ 7,60

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E14 Dim to Warm

Professional

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 270° en een frosted optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 97, PF: 0,85, IP20, 220-240VAC, L=105, D=37

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	Excl. BTW	Incl. BTW
225600031401	Kaars opal E14 6W 450lm 2700K-2200K dim to warm	75	C37	€ 9,16	€ 11,08

Retrofit E14 filament spiegel lamp dimbaar

Professional

Deze dimbare E14 spiegel lampen worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten en geven zeer warm wit licht. De stralingshoek (halfwaarde) is 90° en ze geven vlekkelig lichtbeeld, ook deels naar boven.

CRI: 90 RA, PF: 0,9, L=84 D=50

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
225600071401	Spiegel E14 4W 250lm 2500K dim	62	€ 12,76	€ 15,44

Retrofit kaars E14 dim to warm

Standaard

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 140° en een transparant optiek met zichtbaar een kroontje die voor de lichtspreading zorgt. De lampen geven een speels vlekkelig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af, maar met name naar boven. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 80, PF: 0,7, 220-240VAC 50/60Hz, lxd 127x40mm

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
224800012708	Kaars E14 B40 helder 8W 806lm 2200-2700K	100	€ 8,26	€ 9,99

BosLeds Prijslijst Particulieren


Retrofit E27 lichtbron bol Dim

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn zeer mooi dimbaar. De stralingshoek is 320° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor.

CRI: 90, PF: 0,9 @ 100%, 100-240VAC 50/60Hz, L=110, D=60

Verwachte levensduur: >15.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	Excl. BTW	Incl. BTW
223550016527	6,5W Dim 600lm 2700K 90RA	92	A60	€ 11,49	€ 13,90

Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Budget

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. powerquality.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >70, PF: 0,59, IP22, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Uitlopend model, op = op



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	Excl. BTW	Incl. BTW
220650030006	5W ND 470lm 3000K	94	A60	€ 4,00	€ 4,84
220650030012	12W ND 1000lm 3000K	91	A60	€ 4,00	€ 4,84

Retrofit E27 lichtbron Kogel ND

Standaard

Deze niet dimbare retrofit lichtbron geeft warmwit licht 3000K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld, met name in de richting van de fitting af.

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 15.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
221080100001	E27 G45 4W 320lm 3000K D=45 L=79	80	€ 4,47	€ 5,41

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E27 lichtbron Amber CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen met amberkleurig glas geven een mooi Amberkleurig licht in 2200K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit en dimmen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.

Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
221080050001	E27 A60 5,5W 500lm 2200K D=60 L=105	90	€ 12,21	€ 14,77
221080050002	E27 ST64 5,5W 500lm 2200K D=64 L=142	90	€ 12,21	€ 14,77
221080050003	E27 G80 5,5W 500lm 2200K D=80 L=120	90	€ 12,21	€ 14,77
221080050004	E27 G95 5,5W 500lm 2200K D=95 L=140	90	€ 13,15	€ 15,91
221080050005	E27 G125 6W 650lm 2200K D=125 L=172	108	€ 15,02	€ 18,17

Retrofit E27 lichtbron Warm CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen geven mooi warm wit licht in 2700K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit en dimmen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.

Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
221080060001	E27 A60 6W 806lm 2700K D=60 L=105	134	€ 12,21	€ 14,77
221080060002	E27 ST64 6W 806lm 2700K D=64 L=142	134	€ 12,21	€ 14,77
221080060003	E27 G80 6W 806lm 2700K D=80 L=120	134	€ 12,21	€ 14,77
221080060004	E27 G95 6W 806lm 2700K D=95 L=140	134	€ 13,15	€ 15,91

Retrofit E27 lichtbron Tunable White CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen geven mooi wit licht van zeer warm wit 2200K t/m koel wit 6500K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit, dimmen en wittint instellen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.

Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
221080070001	E27 A60 6W 806lm 2200K-6500K D=60 L=105	134	€ 13,15	€ 15,91
221080070002	E27 ST64 6W 806lm 2200K-6500K D=64 L=142	134	€ 13,15	€ 15,91
221080070003	E27 G80 6W 806lm 2200K-6500K D=80 L=120	134	€ 13,15	€ 15,91
221080070004	E27 G95 6W 806lm 2200K-6500K D=95 L=140	134	€ 14,08	€ 17,04

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E27 lichtbron Amber TW CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen met amberkleurig glas en spiraalvormig filament geven mooi wit licht van zeer warm wit 2200K t/m koel wit 6500K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit, dimmen en wittint instellen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.

Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
221080080001	E27 A60 5,5W 400lm 2200K-6500K D=60 L=105	72	€ 15,95	€ 19,30
221080080002	E27 ST64 5,5W 400lm 2200K-6500K D=64 L=142	72	€ 15,95	€ 19,30
221080080003	E27 G80 5,5W 400lm 2200K-6500K D=80 L=120	72	€ 15,95	€ 19,30
221080080004	E27 G95 5,5W 400lm 2200K-6500K D=95 L=140	72	€ 16,89	€ 20,44
221080080005	E27 G125 5,5W 400lm 2200K-6500K D=125 L=172	72	€ 18,76	€ 22,70

Retrofit lichtbron Extreem Warmwit Dim

Standaard

Deze dimbare retrofit lichtbronnen met amberkleurig glas geven mooi extreem warmwit licht 1700K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld.

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
221080090001	E27 A75 4W 320lm 1700K D=75 L=133	80	€ 10,34	€ 12,51
221080090002	E27 G80 4W 320lm 1700K D=80 L=122	80	€ 10,34	€ 12,51
221080090003	E27 G95 4W 320lm 1700K D=95 L=140	80	€ 11,28	€ 13,65
221080090004	E27 G125 4W 320lm 1700K D=125 L=167	80	€ 13,15	€ 15,91
221080090005	E27 ST48 4W 320lm 1700K D=48 L=102	80	€ 9,41	€ 11,39
221080090006	E27 ST64 4W 320lm 1700K D=64 L=143	80	€ 10,34	€ 12,51
221080090007	E27 T32 4W 320lm 1700K D=32 L=125	80	€ 8,47	€ 10,25
221080090008	E14 C37 4W 320lm 1700K D=37 L=98	80	€ 6,60	€ 7,99
221080090009	E27 CF35 4W 320lm 1700K D=35 L=118	80	€ 6,60	€ 7,99

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar sensor

Budget

Deze E27 led lichtbron heeft een ingebouwde PIR sensor die ziet of er iemand aanwezig is. De detectieafstand is 6m en de detectiehoek is 110°. De optimale ophanghoogte is 3-5m. De lamp heeft een stralingshoek van 280° en een frosted optiek. De lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af.



CRI: >80, PF: >0,5, IP20, 220-240VAC, L=113, D=60

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	Excl. BTW	Incl. BTW
220300010006	6W 450lm 3000K sensor: 110° 60sec 6m	75	A60	€ 7,34	€ 8,88

Gouden Globes E27 Wifi / afstandsbediening

Professional

Deze slimme E27 led filament lichtbronnen hebben een stralingshoek van 360° en een gouden glazen optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Bedienbaar met een App op je smartphone via Wifi of Bluetooth of met de afstandsbediening. De 4 scenes op de ab kun je met de App naar je persoonlijke voorkeuren instellen. Het is aan te bevelen om per bedieningsgroep een ab aan te schaffen.

5000-2000K, CRI: 90RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 15.000 uur

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	Excl. BTW	Incl. BTW
226650011206	Gouden globe E27 Wifi 7W CCT D=125 H=180	91	G125	€ 22,92	€ 27,73
226650012006	Gouden globe E27 Wifi 6W CCT D=200 H=289	65	G200	€ 61,92	€ 74,92
226650019001	Afstandsbediening met 4 scenes (incl. AAA bat.)			€ 24,74	€ 29,94

Retrofit lichtbron Regenboog CZ

Standaard

Met deze RGB + TW retrofit lichtbronnen kun je alle kleuren van de regenboog maken. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld van de fitting af. Bedienen met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.

Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
221080040001	Regenboog GU10 PAR16 5W 345lm D=50 L=59	€ 11,96	€ 14,47
221080040002	Regenboog E14 P45 5W 470lm D=45 L=90	€ 11,96	€ 14,47
221080040003	Regenboog E27 A60 9W 806lm D=60 L=118	€ 11,96	€ 14,47
221080040004	Regenboog E27 G95 13W 1.300lm D=95 L=136	€ 17,06	€ 20,64

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E27 lichtbron XXL Appel Dim

Luxe design

Deze sfeervolle E27 led filament lichtbronnen hebben een gekleurd glazen optiek in de vorm van een appel. De lampen geven een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af en door het lage lichtniveau zijn ze niet verblindend. Tot een zeer laag lichtniveau mooi dimbaar.

D=220 H=220, 0,31kg, 220-240VAC 50/60Hz

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
221080010001	XXL Appel E27 4W 110lm 2200K dim D=220 H=220 Rookkleurig	€ 34,59	€ 41,85
221080010002	XXL Appel E27 4W 110lm 1600K dim D=220 H=220 Goudkleurig	€ 37,59	€ 45,48
221080010003	XXL Appel E27 4W 110lm 1600K dim D=220 H=220 Koperkleurig	€ 37,59	€ 45,48

Retrofit E27 lichtbron XXL Bol Dim

Luxe design

Deze sfeervolle E27 led filament lichtbronnen hebben een gekleurd glazen optiek in de vorm van een bol. De lampen geven een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af en door het lage lichtniveau zijn ze niet verblindend. Tot een zeer laag lichtniveau mooi dimbaar.

D=200 H=255, 0,25kg, 220-240VAC 50/60Hz

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
221080020001	XXL Bol E27 4W 110lm 2200K dim D=200 H=255 Rookkleurig	€ 32,77	€ 39,65
221080020002	XXL Bol E27 4W 110lm 1600K dim D=200 H=255 Goudkleurig	€ 34,23	€ 41,42
221080020003	XXL Bol E27 4W 110lm 1600K dim D=200 H=255 Koperkleurig	€ 34,23	€ 41,42

Retrofit E27 lichtbron XXL Opaal Dim

Luxe design

Deze sfeervolle E27 led filament lichtbronnen hebben een opaal glazen optiek in verschillende vormen. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en door het opalen optiek zijn ze niet verblindend. Tot een laag lichtniveau mooi dimbaar.

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
221080030001	XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=170 H=270 E170	€ 27,95	€ 33,82
221080030002	XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=140 H=200 TS140	€ 23,38	€ 28,29
221080030003	XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=200 H=255 G200	€ 28,52	€ 34,51
221080030004	XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=140 H=190 R140	€ 23,38	€ 28,29

BosLeds Prijslijst Particulieren

Steeklamp G9 Dimbaar

Professional

Deze G9 lichtbronnen zijn dimbaar en geven rondom licht met een stralingshoek van 360°. Scoren goed m.b.t. powerfactor.

CRI: >82, PF: 0,95, 220-240VAC, L=50, D=16

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
225600060901	G9 Frosted 3,5W 300lm 2700K Triac dim	85	€ 13,74	€ 16,63

Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Budget

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,70

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Uitloop, uitverkoop voorraad. Op=op.



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
225000010001	50x52mm 3W 300lm 2900K	100	€ 5,00	€ 6,05
620650010002	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 0,94	€ 1,14

Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Standaard

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.

CRI: >90, PF: >0,80

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
220650022030	120cm 20W 3000K 3040 lm	152	€ 17,10	€ 20,69
220650022040	120cm 20W 4000K 3200 lm	160	€ 17,10	€ 20,69
220650022050	120cm 20W 5000K 3360 lm	168	€ 17,10	€ 20,69
220650022060	120cm 20W 6000K 3520 lm	176	€ 17,10	€ 20,69
220650023030	150cm 30W 3000K 4560 lm	152	€ 21,71	€ 26,27
220650023040	150cm 30W 4000K 4800 lm	160	€ 21,71	€ 26,27
220650023050	150cm 30W 5000K 5040 lm	168	€ 21,71	€ 26,27
220650023060	150cm 30W 6000K 5210 lm	173	€ 21,71	€ 26,27

BosLeds Prijslijst Particulieren

Kroonluchter

Budget

Deze metalen kroonluchters in klassiek design worden exclusief aansluitkabel en exclusief 12 E14 lampen geleverd.

D=800, H=450, H inclusief ketting en roset=920

Garantie: Wettelijke garantie



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
246450011201	Kroonluchter 12xE14 80 x 45 cm Antiek wit	€ 148,75	€ 179,99
246450011202	Kroonluchter 12xE14 80 x 45 cm Goudkleurig	€ 166,10	€ 200,98

Retrofit wand / Plafond armatuur E27

Standaard

Deze armaturen kunnen naar keuze slagvast of niet slagvast worden uitgevoerd en worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van wit (RAL 9016) gemoffeld plaatstaal, de opalen kap is gemaakt van gestructureerd acrylglas. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.

IP40, IK02, Klasse I

Fabrieksgarantie: 1 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
244600010011	CRB 1, 1 x E27, H=105, D=318	€ 30,72	€ 37,17
244600010012	CRB 1 slagvast, 1 x E27, H=105, D=318	€ 50,10	€ 60,62
244600010021	CRB 2, 2 x E27, H=125, D=388	€ 40,50	€ 49,01
244600010022	CRB 2 slagvast, 2 x E27, H=125, D=388	€ 68,04	€ 82,33

Retrofit bureaulamp E27

Standaard

Dit klassieke model bureaulamp met aan/uit knop in de voet is voorzien van 1 E27 fitting. Tot een lampenlengte van 90mm steekt de lamp niet buiten de kap uit. Leverbaar in verschillende kleuren, al zal niet op elk moment elke kleur beschikbaar zijn.

1 x E27 max. 40W

IP20, Klasse II, 220-240V

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
241080010001	Bureaulamp met aan/uit knop Rood	€ 15,54	€ 18,80
241080010002	Bureaulamp met aan/uit knop Wit	€ 15,54	€ 18,80
241080010003	Bureaulamp met aan/uit knop Blauw	€ 15,54	€ 18,80
241080010004	Bureaulamp met aan/uit knop Zwart	€ 15,54	€ 18,80
241080010005	Bureaulamp met aan/uit knop Grijs	€ 15,54	€ 18,80

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit wand / plafond armatuur E27 Radar IP44 IK10

Standaard

Deze E27 plafonaires zijn niet dimbaar. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, IK10, D=300, H=110

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
253550020001	E27 plafonaire Radar + gratis lamp 6,5W 2700K	€ 48,97	€ 59,25

Retrofit wand armatuur E27 PIR IP44 IK07

Standaard

Deze E27 wandarmaturen worden geleverd inclusief stickervel t.b.v. huisnummer. De PIR sensor is 90° vertikaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 180° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 10 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, IK07, H=255 B=110, D=120

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
245700010001	Wandarmatuur 1v E27 met PIR	€ 69,84	€ 84,51

Retrofit bolderarmatuur E27

Standaard

Deze waterdichte E27 bolderarmaturen worden exclusief lichtbronnen en exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van aluminium, de kap is gemaakt van glas. Geschikt voor buiten.

Diameter 190mm, Hoogte 240mm

IP54, Klasse I

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
245500020001	Cone 1 x E27, antraciet	€ 97,90	€ 118,46

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van deze pagina met één van de optieken van de volgende pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
265500010101	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 zwart	€ 21,24	€ 25,70
265500010102	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 wit	€ 21,24	€ 25,70
265500010103	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 chroom	€ 23,93	€ 28,96
265500010201	2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 zwart	€ 94,88	€ 114,80
265500010202	2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 chroom	€ 103,13	€ 124,79
265500010301	3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 zwart	€ 56,93	€ 68,89
265500010303	3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 wit	€ 56,93	€ 68,89
265500010401	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 zwart	€ 34,24	€ 41,43
265500010402	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 wit	€ 34,24	€ 41,43
265500010403	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 chroom	€ 38,36	€ 46,42
265500010501	5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 zwart	€ 103,13	€ 124,79
265500010502	5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 metaal	€ 112,20	€ 135,76
265500010601	6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 zwart	€ 56,93	€ 68,89
265500010602	6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 metaal	€ 64,35	€ 77,86
265500010701	7 Vloerarmatuur boog H=228 L=165 1v E27 chroom	€ 188,10	€ 227,60
	8 Niet meer leverbaar		

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van de vorige pagina met één van de optieken van deze pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.



Fabrieksgarantie: 5 jaar

ABCD



Zwart

Wit

Beige

Zwart/Koper

E



zwart/wit

wit

grijs/wit

F



Rookglas

Groen Glas

Rood Glas

Wit

G



Wit

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
265500020102	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Wit	€ 38,36	€ 46,42
265500020103	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Beige	€ 38,36	€ 46,42
265500020104	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Zwart koper	€ 51,15	€ 61,89
265500020202	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Wit	€ 60,23	€ 72,88
265500020203	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Beige	€ 60,23	€ 72,88
265500020204	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Zwart koper	€ 64,35	€ 77,86
265500020205	B Combi Bodemplaat Acrylglas D=445	€ 32,59	€ 39,43
265500020302	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Wit	€ 32,79	€ 39,68
265500020303	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Beige	€ 32,79	€ 39,68
265500020304	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Zwart koper	€ 38,36	€ 46,42
265500020402	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Wit	€ 80,85	€ 97,83
265500020403	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Zwart koper	€ 94,05	€ 113,80
265500020603	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Rookglas	€ 47,03	€ 56,91
265500020604	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Wit	€ 23,51	€ 28,45
265500020701	G Combi PMMA kap Halve bol D=400 H=300 Wit	€ 73,43	€ 88,85

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit PAR16 inbouwspot armaturen

Budget

Deze stalen PAR16 inbouwspotarmaturen zijn eenvoudig te installeren. Ze worden standaard geleverd met veerklemmen en GU5.3 lamphouder met snoertje, maar zonder lichtbron. T.b.v. GU10 lampen moet de lamphouder GU10 met snoertje worden meebesteld.



IP20, kantelbaar, Diameter=95 Zaag=80, Hoog=4 Diep=4

Fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	D / Zaag	Excl. BTW	Incl. BTW
240650030001	PAR16 spot kantelbaar Wit	81 / 71	€ 4,85	€ 5,87
620650010002	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 0,88	€ 1,06

Retrofit woonkamerarmaturen E27

Standaard

Deze fraaie woonkamerarmaturen met houten details zijn voorzien van 1 of 3 E27 fittingen. Leverbaar in zwart en grijs. Worden zonder lampen geleverd.



E27 max. 28W

IP20, Klasse II, 220-240V

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
241080020101	Vloerlamp 1 x E27 met voetschakelaar Zwart	€ 136,15	€ 164,74
241080020102	Hanglamp 3 x E27 Zwart	€ 154,85	€ 187,37
241080020103	Hanglamp 1 x E27 Zwart	€ 79,44	€ 96,12
241080020104	Tafellamp 1 x E27 met snoerschakelaar Zwart	€ 64,16	€ 77,63
241080020105	Wandlamp 1 x E27 Zwart	€ 40,78	€ 49,34
241080020201	Vloerlamp 1 x E27 met voetschakelaar Antiek nikkel	€ 136,15	€ 164,74
241080020202	Hanglamp 3 x E27 Antiek nikkel	€ 172,94	€ 209,26
241080020203	Hanglamp 1 x E27 Antiek nikkel	€ 79,44	€ 96,12
241080020204	Tafellamp 1 x E27 met snoerschakelaar Antiek nikkel	€ 64,16	€ 77,63
241080020205	Wandlamp 1 x E27 Antiek nikkel	€ 40,78	€ 49,34

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit pendelfitting armaturen E27

Standaard

Deze fraaie stalen pendelfitting armaturen met zwart textielsnoer zijn voorzien van 1 of 3 E27 fittingen. Worden zonder lampen geleverd.

E27 max. 40W

IP20, Klasse II, 220-240V

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
241080030001	Pendelfitting armatuur rond 1 x E27 Zwart	€ 28,18	€ 34,10
241080030002	Pendelfitting armatuur rond 3 x E27 Zwart	€ 75,38	€ 91,21
241080030003	Pendelfitting armatuur recht 3 x E27 Zwart	€ 75,38	€ 91,21

BosLeds Prijslijst Particulieren

Retrofit montagebalken T8 Led

Budget

Deze T8 montagebalken zijn vanaf de kroonsteen voorbedraad voor single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.

Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP20

Fabrieksgarantie: 1 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
240300010601	1x600 T8 Wit	€ 6,34	€ 7,67
244030011201	1x1200 T8 Wit	€ 6,19	€ 7,49
240300011501	1x1500 T8 Wit	€ 8,69	€ 10,51
244030010602	2x600 T8 Wit	€ 8,26	€ 9,99
240300011202	2x1200 T8 Wit	€ 8,06	€ 9,75
244030011502	2x1500 T8 Wit	€ 10,75	€ 13,01

Retrofit spiegel montagebalken T8 Led

Budget

Deze aluminium T8 spiegel montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.

Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP22

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
240650022120	2x120 T8 Wit	€ 13,68	€ 16,55
240650022150	2x150 T8 Wit	€ 17,76	€ 21,49
240650023150	3x150 T8 Wit	€ 29,28	€ 35,43

IP65 Waterdichte armaturen

Standaard

Deze IP65 waterdichte armaturen zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van Polyester versterkt met glasvezelmat, de kap is gemaakt van PMMA en de clips zijn gemaakt van RVS. Geschikt voor buiten, werkplaatsen, loodsen etc., maar niet voor stallen omdat het niet goed tegen ammoniak kan.

Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP65

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
243600010601	1x600 T8	€ 23,85	€ 28,86
243600011201	1x1200 T8	€ 29,85	€ 36,12
243600011501	1x1500 T8	€ 35,85	€ 43,38
243600011202	2x1200 T8	€ 23,51	€ 28,45
243600011502	2x1500 T8	€ 28,01	€ 33,89

BosLeds Prijslijst Particulieren

Rond transparant pendel ledpaneel Tunable White

Standaard

Deze ronde transparante pendel ledpanelen Tunable White zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, grotendeels naar onderen en deels naar boven. Wordt geleverd zonder netsnoer.



CRI: >80, PF: >0,9, 200-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Uitlopend model, op = op

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650020300	D=300 15W 3000~6500K 1050 lm	70	€ 107,30	€ 129,83
120650020400	D=400 20W 3000~6500K 1400 lm	70	€ 121,71	€ 147,27
120650020600	D=600 30W 3000~6500K 2100 lm	70	€ 153,33	€ 185,53
120650010001	Afstandsbediening t.b.v. TW Budget (excl. 2 x AAA batterij)		€ 14,30	€ 17,30
123600010002	Houder t.b.v. afstandsbediening TW		€ 1,13	€ 1,36

Bedlamp flexibel led dimbaar

Professional

Deze flexibele bedlamp met USB uitgang is prachtig dimbaar van 100% tot 1% m.b.v. de geïntegreerde aan/uit/dim drukknop. De behuizing is van aluminium en polyamide in de kleur zwart RAL 9005. De stralingshoek is ca. 45°.



IP20, 110-240V 50-60Hz, >80RA, Montageplaat B=90 H=151

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B50

Fabrieksgarantie: 5 jaar

Minimum afname 10 stuks

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121900050730	7W 311lm 3000K Zwart	44	€ 142,50	€ 172,43

BosLeds Prijslijst Particulieren

Wand / plafond ledinaire IR sensor

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. De Passief Infrarood sensor heeft een instelbaar bereik van maximaal 6 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 3 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

IP20, 80-89RA, D=290, H=60

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
123550061230	Led plafonaire IR 12W 780lm 3000K	65	€ 32,79	€ 39,68
123550061240	Led plafonaire IR 12W 830lm 4000K	69	€ 32,79	€ 39,68

Portiek ledinaire IP65

Standaard

Deze led portiek / galerij armaturen zijn niet dimbaar. Door de IK08 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde bij 120°. Geschikt voor buiten. Met interne schakelaar op 5W of 10W in te stellen.

IP65, IK08, 80-89RA, 110-240VAC 50/60Hz, L=330, B=108, H=71

Verwachte levensduur >35.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
123550010130	5/10W 450/900lx, aan/uit 3000K	90	€ 42,33	€ 51,22
123550010140	5/10W 450/900lx, aan/uit 4000K	90	€ 42,33	€ 51,22
123550010230	5/10W 450/900lx, schemer 3000K	90	€ 60,59	€ 73,31
123550010240	5/10W 450/900lx, schemer 4000K	90	€ 60,59	€ 73,31
123550010330	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 3000K	90	€ 73,87	€ 89,38
123550010340	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 4000K	90	€ 73,87	€ 89,38
123550019901	Zwart huis (los, wordt dus extra geleverd)		€ 13,70	€ 16,58

Wand / plafond ledinaire 3 kleuren IP54 IK10

Standaard

Deze led plafonaires zijn instelbaar op 3000K, 4000K of 5700K en zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 120 graden.

IP54, IK10, PF >0,90, >80RA, D=250 H=48, 220-240V

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
123600081201	12W 3000K/4000K/5700K 970lm	80	€ 58,47	€ 70,75
123600081202	12W 3000K/4000K/5700K 970lm met sensor	80	€ 74,07	€ 89,62
123600081203	12W 3000K/4000K/5700K 970lm met 3 uur Nood	80	€ 88,47	€ 107,05
123600090001	Batterij t.b.v. 123600081203		€ 23,40	€ 28,31

BosLeds Prijslijst Particulieren

Wand / plafond ledinaire IP66

Budget

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121800010130	16W, 1260lm, 3000K	78	€ 40,72	€ 49,27
121800010140	16W, 1390lm, 4000K	86	€ 40,72	€ 49,27

Wand / plafond ledinaire IP66 Radar

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121800010230	16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%	78	€ 60,72	€ 73,47
121800010240	16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%	86	€ 60,72	€ 73,47

Wand / plafond ledinaire IP66 Radar Nood

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Bij onderbreking van de stroom blijft het armatuur 3 uur branden op 20%.

IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121800010330	16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%, Nood 3u	78	€ 60,72	€ 73,47
121800010340	16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%, Nood 3u	86	€ 60,72	€ 73,47

BosLeds Prijslijst Particulieren

Ronde inbouw flat downlights grijs

Meepakker

Deze flat downlights zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 105° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd met wit snoer met standaard niet geaarde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP22, 85-265VAC

Verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Super aanbieding!! 1.258 stuks op voorraad, op=op

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650040631	Z=105-115 D=120 6W 500 lm 3000K grijs	83	€ 6,20	€ 7,50

BosLeds Prijslijst Particulieren

Downlight Opbouw Inbouw 3 kleuren

Budget

Deze ronde opbouw / inbouw downlights met interne driver zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 110°. Inbouwmontage d.m.v. verschuifbare veerklemmen waardoor een groot bereik aan gatmaten mogelijk is. Zowel bij inbouw als opbouw komt het armatuur slechts 19mm onder het plafond uit. Wordt zonder snoer geleverd.

CRI: >80RA, PF: >0,9, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000u, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120300031712	D=170 H=19 Z=65-155 12W 1000lm 3/4/6000K	83	€ 16,56	€ 20,04
120300032118	D=210 H=19 Z=65-210 18W 1620lm 3/4/6000K	90	€ 21,78	€ 26,35
120300033324	D=330 H=19 Z=65-310 24W 2160lm 3/4/6000K	90	€ 30,40	€ 36,78
120300033330	D=330 H=19 Z=65-310 30W 2700lm 3/4/6000K	90	€ 32,18	€ 38,94

Downlight Opbouw Inbouw 3 kleuren

Standaard

Deze ronde opbouw / inbouw downlights met interne driver zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K, met een dipswitch op hoog en laag lichtniveau instelbaar en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 110°. Inbouwmontage d.m.v. verschuifbare veerklemmen waardoor een groot bereik aan gatmaten mogelijk is. Zowel bij inbouw als opbouw komt het armatuur slechts 19mm onder het plafond uit. Wordt zonder snoer geleverd.

CRI: >80RA, PF: >0,9, 220-240VAC, H=21,5

Verwachte levensduur: 50.000u, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650102218	D=220, Z=120-200, 18W/12W, 3/4/6000K	70/75/75	€ 30,82	€ 37,29
120650102925	D=290, Z=150-270, 25W/18W, 3/4/6000K	75/80/80	€ 42,72	€ 51,69

Ronde inbouw downlights 3 kleuren

Standaard

Deze ronde inbouw downlights zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 89°. Wordt geleverd inclusief externe driver met wit snoer met standaard niet geaarde stekker, totaal >250cm. Nette powerquality.

CRI: >80, PF: >0,95, IP20, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650051000	Z=90-98 D=115 H=57 10W ND 3/4/6000K	78/90/84	€ 20,52	€ 24,83
120650051400	Z=117-127 D=143 H=61 14W ND 3/4/6000K	71/90/78	€ 22,32	€ 27,01
120650051800	Z=135-145 D=166 H=63 18W ND 3/4/6000K	77/91/83	€ 25,13	€ 30,41
120650052000	Z=168-178 D=200 H=68 20W ND 3/4/6000K	80/95/88	€ 28,26	€ 34,19
120650052001	Z=192-210 D=230 20W H=75 ND 3/4/6000K	80/95/88	€ 35,01	€ 42,36

BosLeds Prijslijst Particulieren

Sidelit Ledpanelen

Budget

Deze niet dimbare sidelit ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft door het 2.5T PMMA optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en is flikkervrij. Geen pendelhaken. Wit gelakte aluminium behuizing. Inclusief 150cm kabel met eurostekker.



CRI: >80, PF: >0,95, 100-240VAC, IP20, UGR<22

Verwachte levensduur: >50.000u, 36.000u L80B10 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121000010603	595x595 30W 3300 lm 3000K	110	€ 58,72	€ 71,05
121000010604	595x595 30W 3600 lm 4000K	120	€ 58,72	€ 71,05
121000010606	595x595 30W 3600 lm 6000K	120	€ 58,72	€ 71,05
121000011203	1195x295 30W 3300 lm 3000K	110	€ 64,32	€ 77,83
121000011204	1195x295 30W 3600 lm 4000K	120	€ 64,32	€ 77,83
121000011206	1195x295 30W 3600 lm 6000K	120	€ 64,32	€ 77,83

Backlit Ledpanelen

Budget

Deze backlit ledpanelen met mooi afgewerkte witte rand hebben een stralingshoek (halfwaarde) van 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Niet te verkleuren PMMA diffusor. Wordt geleverd inclusief driver, met 1,5m snoer met eurostekker.



Omg. temp. 0°C t/m 40°C

UGR<17, CRI: >80RA, PF: >0,9, IP20, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 45.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650090303	595x595x34 30W 4.017lm 3000K	133	€ 68,82	€ 83,27
120650090304	595x595x34 30W 4.327lm 4000K	144	€ 68,82	€ 83,27
120650090305	595x595x34 30W 4.347lm 5000K	144	€ 68,82	€ 83,27
120650090306	595x595x34 30W 4.259lm 6000K	141	€ 68,82	€ 83,27
120650091303	1195x295x34 30W 3.451lm 3000K	115	€ 68,82	€ 83,27
120650091304	1195x295x34 30W 3.670lm 4000K	122	€ 68,82	€ 83,27
120650091305	1195x295x34 30W 3.734lm 5000K	124	€ 68,82	€ 83,27
120650091306	1195x295x34 30W 3.673lm 6000K	122	€ 68,82	€ 83,27

BosLeds Prijslijst Particulieren

Sidelit Ledpanelen Tunable White

Budget

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief dirver, zonder snoer.



CRI: >83, PF: >0,9, IP50, 100-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650010600	595x595x10 36W 3600lm 2800~6500K	100	€ 84,11	€ 101,77
120650011200	1195x295x10 36W 3600lm 2800~6500K	100	€ 80,64	€ 97,57

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen TW

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
120650010001	Afstandsbediening t.b.v. TW Budget (excl. 2 x AAA batterij)	€ 14,30	€ 17,30
123600010002	Houder t.b.v. afstandsbediening TW	€ 1,13	€ 1,36

Sidelit Ledpanelen Tunable White

Standaard

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief snoer met randaarde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP44, 100-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
123600010602	595x595x9 58W 6438 lm 2800~6500K	111	€ 126,09	€ 152,57
123600011201	1195x295x9 58W 6438 lm 2800~6500K	111	€ 126,09	€ 152,57

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
123600010001	Afstandsbediening t.b.v. ledpaneel Tunable White Standaard (incl. 2 x AAA batterij)	€ 12,92	€ 15,63
123600010002	Houder t.b.v. afstandsbediening TW	€ 1,13	€ 1,36
123600010003	Ophangbeugel voor ledpaneel (per stuk)	€ 1,00	€ 1,21

BosLeds Prijslijst Particulieren

Koppelbare led TL T5

Budget

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met het meegeleverde koppelstukje optisch doorlopend door te verbinden. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 180°. Inclusief aansluitkabeltje van 10cm zonder stekker.

CRI: >80RA, PF: >0,93, IP22, B=20 H=30

Verwachte levensduur: 36.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
120650070604	60cm 9W 810lm 4000K	90	€ 10,35	€ 12,52
120650070904	90cm 12W 1.080lm 4000K	90	€ 11,33	€ 13,71
120650071204	120cm 18W 1.640lm 4000K	91	€ 14,70	€ 17,79
120650071504	150cm 24W 2.160lm 4000K	90	€ 17,95	€ 21,72
120650070606	60cm 9W 890lm 6000K	98	€ 10,35	€ 12,52
120650070906	90cm 12W 1.180lm 6000K	98	€ 11,33	€ 13,71
120650071206	120cm 18W 1.780lm 6000K	98	€ 14,70	€ 17,79
120650071506	150cm 24W 2.370lm 6000K	98	€ 17,95	€ 21,72

Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
120650070001	Aansluitkabel zonder stekker 250cm	€ 5,78	€ 6,99
120650070002	Koppelkabel 30cm	€ 3,33	€ 4,03
120650070003	Koppelkabel 50cm	€ 3,70	€ 4,48
120650070004	Koppelkabel 100cm	€ 4,13	€ 5,00
120650070005	Koppelkabel 150cm	€ 4,80	€ 5,81
120650070006	Koppelkabel 200cm	€ 6,15	€ 7,44
120650070007	Randaarde aansluitkabel 150cm	€ 6,38	€ 7,72
120650070008	Randaarde aansluitkabel 200cm	€ 7,05	€ 8,53

BosLeds Prijslijst Particulieren

Led pipe T5 switch G2

Standaard

Deze 2^e generatie led pipes met aan/uit knop zijn niet dimbaar en naar keuze te monteren met de meegeleverde platte of tilt brackets. Schroef die aan het plafond, click het armatuur er in kabeltje er in en klaar. Meerdere armaturen recht doorverbinden mogelijk zonder extra kabel. Een 30cm aansluitkabel wordt meegeleverd. De stralingshoek (halfwaarde) is 150° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld door het opalen polycarbonaat optiek naar alle kanten. Top entry: Snoer 30cm aan bovenkant en niet koppelbaar.

CRI: >80, PF: 0,90, IP20, 220-240 VAC 50/60hz, B=24, H=36

Verwachte levensduur: >30.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
125900010430	Onderbouw L300 4W 360lm 3000K	90	€ 14,04	€ 16,99
125900010730	Onderbouw L600 7W 630lm 3000K	90	€ 16,74	€ 20,26
125900011030	Onderbouw L900 10W 900lm 3000K	90	€ 18,54	€ 22,43
125900011330	Onderbouw L1200 13W 1200lm 3000K	92	€ 22,37	€ 27,07
125900011630	Onderbouw L1500 16W 1450lm 3000K	90	€ 32,04	€ 38,77
125900020440	Onderbouw L300 4W 400lm 4000K	100	€ 14,04	€ 16,99
125900020740	Onderbouw L600 7W 700lm 4000K	100	€ 16,74	€ 20,26
125900021040	Onderbouw L900 10W 1000lm 4000K	100	€ 18,54	€ 22,43
125900021340	Onderbouw L1200 13W 1300lm 4000K	100	€ 22,37	€ 27,07
125900021640	Onderbouw L1500 16W 1600lm 4000K	100	€ 32,04	€ 38,77
125900030530	Onderbouw HO L300 5W 507lm 3000K	101	€ 16,74	€ 20,26
125900030930	Onderbouw HO L600 9W 900lm 3000K	100	€ 24,17	€ 29,25
125900031330	Onderbouw HO L900 13W 1300lm 3000K	100	€ 28,89	€ 34,96
125900031630	Onderbouw HO L1200 16W 1700lm 3000K	106	€ 32,49	€ 39,31
125900032130	Onderbouw HO L1500 21W 2250lm 3000K	107	€ 38,12	€ 46,13
125900040540	Onderbouw HO L300 5W 600lm 4000K	120	€ 16,74	€ 20,26
125900040940	Onderbouw HO L600 9W 1050lm 4000K	116	€ 24,17	€ 29,25
125900041340	Onderbouw HO L900 13W 1500lm 4000K	115	€ 28,89	€ 34,96
125900041640	Onderbouw HO L1200 16W 2000lm 4000K	125	€ 32,49	€ 39,31
125900042140	Onderbouw HO L1500 21W 2500lm 4000K	119	€ 38,12	€ 46,13

Accessoires t.b.v. Led pipe T5

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
125900060001	Koppelnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 30cm wit	€ 4,73	€ 5,72
125900060002	Startnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 1 meter wit	€ 4,73	€ 5,72

BosLeds Prijslijst Particulieren

Linkable T8

Standaard

Dit Linkable T8 armatuur is standaard niet dimbaar. Met de meegeleverde RVS clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met koppelstukjes of koppelkabeltjes door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld Clear i.p.v. opaal, andere lichtkleur, externe dimbare driver, afwijkende lengte, afwijkend wattage etc..

CRI: >80, PF: 0,92, IP44, 200-240VAC, B=31, H=33

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
123600050604	600mm 10W 1270 lm opaal (max. 16 in line) 4000K	127	€ 25,20	€ 30,49
123600051203	1200mm 20W 2286 lm opaal (max. 8 in line) 3000K	114	€ 33,98	€ 41,12
123600051204	1200mm 20W 2540 lm opaal (max. 8 in line) 4000K	127	€ 33,98	€ 41,12
123600051206	1200mm 20W 2780 lm opaal (max. 8 in line) 6500K	139	€ 33,98	€ 41,12
123600051503	1500mm 25W 2858 lm opaal (max. 6 in line) 3000K	114	€ 38,93	€ 47,11
123600051504	1500mm 25W 3175 lm opaal (max. 6 in line) 4000K	127	€ 38,93	€ 47,11
123600051506	1500mm 25W 3492 lm opaal (max. 6 in line) 6500K	139	€ 38,93	€ 47,11

Accessoires t.b.v. Linkable T8

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
123600051150	Startsnoer 150cm wit	€ 3,95	€ 4,78
123600051200	Startsnoer 200cm zwart	€ 2,40	€ 2,90
123600052030	Koppelsnoer 30cm wit	€ 1,95	€ 2,36
123600052090	Koppelsnoer 90cm wit	€ 2,95	€ 3,57
123600052200	Koppelsnoer 200cm wit	€ 3,95	€ 4,78
123600053001	Montageklemmen (set 2)	€ 1,50	€ 1,82
123600053003	Netvoeding wit	gratis meebestellen	
123600053004	Eindkap wit	gratis meebestellen	
123600053005	Koppelstuk 30mm wit	€ 1,50	€ 1,82

Waterdicht IP65 IK08

Standaard

Deze IP65 led waterdichte armaturen met interne driver zijn niet dimbaar en IK08 slagvast. Met de meegeleverde brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van kabel aansluiten, click en klaar. Standaard voorzien van kabel doorvoer mogelijkheid. Wordt geleverd zonder kabel. Halfwaarde stralingshoek van 110° naar beneden, maar het lichtbeeld loopt door tot minstens 210°, zodat ook het plafond enigszins wordt meeverlicht. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,92 (19W) 0,96 (28W en 35W) 0,97 (50W), Klasse I, IP65, IK08

220-240V 50/60Hz, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0, B=63, H=80

Verwachte levensduur: 50.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
125900080642	Waterdicht L648 19W 2400lm 4000K	126	€ 52,52	€ 63,55
125900081241	Waterdicht L1208 19W 2400lm 4000K	126	€ 57,09	€ 69,08
125900081242	Waterdicht L1208 35W 4550lm 4000K	130	€ 70,58	€ 85,40
125900081541	Waterdicht L1489 28W 3650lm 4000K	125	€ 70,58	€ 85,40
125900081542	Waterdicht L1489 50W 6500lm 4000K	130	€ 75,80	€ 91,72

BosLeds Prijslijst Particulieren

Plafondarmatuur IP44 IK05

Professional

Dit fraaie en veelzijdige niet dimbare IP44 IK05 plafondarmatuur is zeer efficiënt en geeft een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het plafond wordt aangelicht met 7% van het licht. De versies met nood optie geven bij nood 1 uur lang 11% licht (60 en 120cm versies) of 15% licht (150cm versie).



CRI: >80, IP44, IK05, 220-240V 50/60Hz, B=165, H=57

Verwachte levensduur: L80 B50 100.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121900041830	L=662 18W 2060lm 3000K	114	€ 106,40	€ 128,74
121900041840	L=662 18W 2060lm 4000K	114	€ 106,40	€ 128,74
121900041831	L=662 18W 2060lm 3000K Nood 1u 11%	114	€ 211,40	€ 255,79
121900041841	L=662 18W 2060lm 4000K Nood 1u 11%	114	€ 211,40	€ 255,79
121900042830	L=1222 28W 3660lm 3000K	130	€ 147,00	€ 177,87
121900042840	L=1222 28W 3857lm 4000K	137	€ 147,00	€ 177,87
121900042931	L=1222 29W 3660lm 3000K Nood 1u 15%	126	€ 252,00	€ 304,92
121900042941	L=1222 29W 3857lm 4000K Nood 1u 15%	133	€ 252,00	€ 304,92
121900043830	L=1222 38W 4703lm 3000K	123	€ 147,00	€ 177,87
121900043840	L=1222 38W 4965lm 4000K	130	€ 147,00	€ 177,87
121900043931	L=1222 39W 4703lm 3000K Nood 1u 11%	120	€ 252,00	€ 304,92
121900043941	L=1222 38W 4965lm 4000K Nood 1u 11%	130	€ 252,00	€ 304,92
121900043630	L=1502 36W 4701lm 3000K	130	€ 176,40	€ 213,44
121900043740	L=1502 37W 4954lm 4000K	133	€ 176,40	€ 213,44
121900043731	L=1502 37W 4701lm 3000K Nood 1u 15%	127	€ 281,40	€ 340,49
121900043741	L=1502 37W 4954lm 4000K Nood 1u 15%	133	€ 281,40	€ 340,49
121900044830	L=1502 48W 6145lm 3000K	128	€ 176,40	€ 213,44
121900044840	L=1502 48W 6475lm 4000K	134	€ 176,40	€ 213,44
121900044931	L=1502 49W 6145lm 3000K Nood 1u 15%	125	€ 281,40	€ 340,49
121900044941	L=1502 49W 6475lm 4000K Nood 1u 15%	132	€ 281,40	€ 340,49

BosLeds Prijslijst Particulieren

Wall washer IP44

Standaard

Deze fraaie wall washer met een huis van aluminium en een optiek van glas heeft een geïntegreerde led en geïntegreerde driver. Is bedoeld voor aan de buitenmuur van een gebouw, om die te accentueren. Geeft een mooi warmwit schijnsel op de muur. De afscherming voorkomt verblinding.

Diameter=90 Dikte=42, 230 VAC 50Hz, >80 RA, IP44 klasse I
Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
125500013331	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Wit	33	€ 85,52	€ 103,48
125500013332	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Zilvergrijs	33	€ 85,52	€ 103,48
125500013333	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Antraciet	33	€ 85,52	€ 103,48

Wand armatuur PIR IP44 zwenk

Professional

Deze led wandarmaturen kunnen zowel 180° horizontaal als vertikaal zwenken. De PIR sensor is 90° vertikaal 180° horizontaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 140° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 14 meter en een instelbare lichtsensor van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur (L70B10), fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
125700010001	14,8W, 1184lm, H=194 B=180, D=161	80	€ 123,88	€ 149,89
125700010002	20W, 1608lm, H=214 B=180, D=161	80	€ 175,72	€ 212,62

Wand armatuur IP65 IK10 met lichtsensor

Professional

Deze IP65 IK10 led wandarmaturen met lichtsensor zijn 70° gekanteld, zodat het licht in een vierkant voor de muur wordt geprojecteerd, echter met een zachte overgang van het lichtbeeld. Heeft Politiekeurmerk veilig wonen.

IP65, IK10, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B10

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
122200020741	Hi 7,2W 425lm Lo 1,6W 80lm 4000K VK, lichtsensor	59	€ 100,00	€ 121,00

BosLeds Prijslijst Particulieren

Masttop led

Standaard

Dit fraaie masttop led armatuur met een huis van gietaluminium en een optiek van prismatisch polycarbonaat heeft geïntegreerde leds en wordt geleverd inclusief Tridonic driver. Is bedoeld voor op een mast met een kop diameter van 60mm. Geeft rondom prettig wit of warmwit licht zonder UV of IR straling. Het prismatische optiek voorkomt verblinding.



Mast D=60mm D=523, H=514, >80 RA, IK08, IP65, klasse I, Zwart RAL9005

Verwachte levensduur: 50.000 uur L90B10, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
121200010830	8W 3000K 1200lm	150	€ 556,47	€ 673,33
121200010840	8W 4000K 1200lm	150	€ 556,47	€ 673,33
121200011830	18W 3000K 2700lm	150	€ 622,59	€ 753,33
121200011840	18W 4000K 2700lm	150	€ 622,59	€ 753,33
121200012230	22W 3000K 3250lm	147	€ 622,59	€ 753,33
121200012240	22W 4000K 3250lm	147	€ 622,59	€ 753,33
121200012530	25W 3000K 3750lm	150	€ 622,59	€ 753,33
121200012540	25W 4000K 3750lm	150	€ 622,59	€ 753,33
121200012930	29W 3000K 4300lm	148	€ 622,59	€ 753,33
121200012940	29W 4000K 4300lm	148	€ 622,59	€ 753,33

Schijnwerper IP65

Professional

Deze fraaie led schijnwerper met een huis dikwandig aluminium en enigszins prismatisch optiek, wordt geleverd inclusief 5 meter snoer met randaarde stekker. Montage buiten handbereik op tenminste 2.60 meter hoogte. Geeft rondom prettig wit, warmwit of zeer warmwit licht. In Nederland ontworpen en geassembleerd.



>70 RA, Slagvast, IP65, klasse I, Grijs

Verwachte levensduur: 50.000 uur L80B10, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Excl. BTW	Incl. BTW
122750012025	120° 25W 2.600lm 2200K, incl. 5m snoer	104	€ 125,37	€ 151,70
122750012035	120° 35W 3.700lm 2200K, incl. 5m snoer	105	€ 138,51	€ 167,60
122750012055	120° 55W 5.700lm 2200K, incl. 5m snoer	103	€ 187,79	€ 227,23
122750012100	120° 100W 11.000lm 2200K, incl. 5m snoer	110	€ 467,01	€ 565,08
122750012200	120° 200W 21.000lm 2200K, incl. 5m snoer	105	€ 856,83	€ 1.036,76
122750013025	120° 25W 3.350lm 3000K, incl. 5m snoer	134	€ 113,33	€ 137,13
122750013035	120° 35W 5.400lm 3000K, incl. 5m snoer	154	€ 135,23	€ 163,63
122750013055	120° 55W 7.800lm 3000K, incl. 5m snoer	141	€ 173,55	€ 210,00
122750013100	120° 100W 14.000lm 3000K, incl. 5m snoer	140	€ 431,97	€ 522,68
122750013200	120° 200W 28.000lm 3000K, incl. 5m snoer	140	€ 798,80	€ 966,55
122750014025	120° 25W 3.500lm 4000K, incl. 5m snoer	140	€ 113,33	€ 137,13
122750014035	120° 35W 5.600lm 4000K, incl. 5m snoer	160	€ 135,23	€ 163,63
122750014055	120° 55W 8.100lm 4000K, incl. 5m snoer	147	€ 173,55	€ 210,00
122750014100	120° 100W 14.500lm 4000K, incl. 5m snoer	145	€ 431,97	€ 522,68
122750014200	120° 200W 29.000lm 4000K, incl. 5m snoer	145	€ 798,80	€ 966,55

BosLeds Prijslijst Particulieren

Stekkerdimmer

Meepakker

Deze fase afsnijding stekkerdimmer met randaarde in en randaarde uitgang kan belast worden met 5 tot 100W. De dim ondergrens kan met de potmeter op de achterzijde worden ingesteld. Op de knop drukken is aan/uit, aan de knop draaien is dimmen.

5-100W schakelen en dimmen, 220-240VAC 50Hz

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
360650030001	Stekkerdimmer fase afsnijding 5-100W	€ 20,66	€ 25,00

Draai-druk dimmer fase afsnijding 3-200W

Meepakker

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 3 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 3-200W schakelen, 220-240VAC 50Hz

Asdikte 4mm/6mm, L=70, B=70, H=24

Fabrieksgarantie: 3 jaar, Verwachte levensduur 35.000 uur



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
360650020001	Draai-druk dimmer fase afsnijding 3-200W	€ 20,66	€ 25,00

BosLeds Prijslijst Particulieren

Led draai-druk dimmer fase afsnijding 1-200W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 1 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld van 5% tot 30%. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 1-200W, 230VAC (+6% / -10%) 50-60Hz

Gezekerd op 16A type B, met temperatuurzekering

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362800010200	Dimmer 1-200W fase afsnijding	€ 57,75	€ 69,88

Led draai-druk dimmer fase afsnijding 315W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden tot 315W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362800010315	Dimmer 315W fase afsnijding	€ 51,15	€ 61,89

BosLeds Prijslijst Particulieren

Led draai-druk dimmer

Standaard

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd exclusief zichtdelen, kan met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Geen zekering, geen inbouwklemmen. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen. Soft start systeem. Maximaal 15 lampen.

220-240VAC

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
361050010004	Fase Afsnijding 0-150W	€ 34,65	€ 41,93

Led draai-druk dimmer

Professional

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W of 0 tot 450W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd inclusief zichtdelen, kan ook met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Wordt geleverd inclusief reserve zekering. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen.

220-240VAC, schroefklemmen, Afdekraam 86x86, Inbouw 50x54x30

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
361050010001	Fase Aansnijding 0-150W	€ 57,79	€ 69,93
361050010002	Fase Afsnijding 0-150W	€ 57,79	€ 69,93
361050010003	Fase Afsnijding 0-450W	€ 80,93	€ 97,93

Led draai-druk dimmer Wifi

Professional

Deze geruisloze led dimmer met soft-start systeem kan belast worden met 0 tot 250W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld, dim bovengrens gaat automatisch. Bescherming tegen overbelasting, oververhitting en stoorsignalen. Wordt geleverd exclusief zichtdelen, werkt met worden uitgerust. WGeschikt voothome app's (Tuya), werkt met spraakondersteuning (via Amazon Alexa & Google Assistat/Home).

Protocol: WiFi 2,4 GHz

Schroefklemmen, 2-draads aansluiting, Inbouw 71x71x25

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
361050010007	Universele druk-draai led dimmer Fase Aan/Afsnijding 0-250W Wifi	€ 69,37	€ 83,94

BosLeds Prijslijst Particulieren

Beveiligde led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen worden ingesteld m.b.v. potmeters. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Meegeschakelde niet gedimde uitgang van max. 600W. Levering exclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

220-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x23

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362520010150	Inbouw led dimmer 0,3-150W + ND 600W, Min+Max	€ 23,10	€ 27,95
362520010200	Inbouw led dimmer 0,3-200W + ND 600W, Min+Max+Boost	€ 31,22	€ 37,78
362520010350	Inbouw led dimmer 0,3-350W + ND 600W, Min+Max+Boost	€ 40,58	€ 49,10

Beveiligde duo led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele duo led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen van beide dimmers los van elkaar worden ingesteld m.b.v. potmeters. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Levering exclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

220-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x23

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362520022200	Inbouw duo led dimmer 2 x 0,3-200W, Min+Max	€ 44,00	€ 53,24

Beveiligde hotelschakeling led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen met de dimknop worden ingesteld. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Levering inclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Maximaal 5 slaves voor dimmen vanaf meerdere plekken.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

220-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x22

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362520030200	Inbouw hotelschakeling led dimmer 0,3-200W, Min+Max, set Master+Slave	€ 56,21	€ 68,01
362520030202	Inbouw hotelschakeling led dimmer 0,3-200W, Min+Max, losse Slave	€ 24,96	€ 30,20

BosLeds Prijslijst Particulieren

Beveiligde Wifi led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele Wifi led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn over Wifi te bedienen via de Tuya app, inclusief diverse programma's en timer functies. De dim onder en bovengrens kunnen worden ingesteld m.b.v. de app. Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Levering exclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

200-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x26

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362520040200	Inbouw Wifi led dimmer 0,3-200W, Min+Max via Tuya app	€ 53,07	€ 64,21

Beveiligde Touch led dimmer

Professional

Deze uitstekende universele touch led dimmer werkt zonder nuldraad en kan terugdimmen tot 0,3W. De dim onder en bovengrens kan worden ingesteld m.b.v. de zelfde drukknop waarmee de dimmer wordt bediend. Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelt automatisch de fase aan of afsnijding. Levering exclusief drukknop en andere zichtdelen. Kan met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust.

IP20

200-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 37x50x15

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362520050200	Inbouw Touch led dimmer 0,3-200W, Min+Max	€ 31,22	€ 37,78

Beveiligde Snoer led dimmer

Professional

Deze fraaie en uitstekend werkende universele snoer led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen worden ingesteld m.b.v. de + en - knoppen. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding.

IP20

200-240VAC 50Hz, schroefklemmen, 95x28x22

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362520060050	Snoer led dimmer 0,3-50W, Min+Max, Helderwit	€ 31,50	€ 38,12
362520061050	Snoer led dimmer 0,3-50W, Min+Max, RVS – Wit	€ 31,50	€ 38,12
362520062050	Snoer led dimmer 0,3-50W, Min+Max, RVS – Zwart	€ 31,50	€ 38,12

BosLeds Prijslijst Particulieren

1-10V draai-druk dimmer

Meepakker

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. Kan met aan/uit schakeling worden gebruikt of alleen met 1-10V aansturing. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd met zichtdelen. Alle steekcontacten zijn alleen geschikt voor 1 kabel met 1 ader. T.b.v. inbouwdoos / boorgat 65,5mm.

Max. 2.000W schakelen, 100-240VAC

Asdikte 4mm/6mm

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
360650010001	Dimmer 1-10V Max. 2.000W	€ 20,66	€ 25,00

1-10V draai-druk dimmer wisselschakeling

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. Kan met of zonder wisselschakeling worden gebruikt of alleen met 1-10V aansturing zonder schakeling. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen. Alle steekcontacten zijn alleen geschikt voor 1 kabel met 1 ader. T.b.v. inbouwdoos / boorgat 65,5mm.

Geschakeld max. 100 leddrivers, met alleen 1-10V max. 500 leddrivers

220-240VAC 50Hz (+6% -10%), Max. stuurstroom 500 mA

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362800010002	Dimmer 1-10V wisselschakeling	€ 45,74	€ 55,35

1-10V draai-druk dimmer

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum




Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
362800010001	Dimmer 1-10V	€ 46,43	€ 56,18

BosLeds Prijslijst Particulieren

WCD Schakelmateriaal

Budget



Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	Excl. BTW	Incl. BTW
422950020001	Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 1v Wit	1	€ 7,31	€ 8,85
422950030001	Wandcontactdoos randarde 1v, centraalplaat Wit	2	€ 2,99	€ 3,62
422950030003	Wisselschakelaar 1v (wip/drukker), zonder wipknop	5	€ 4,55	€ 5,51
422950030004	Maakcontact / drukcontact 1v (wip), zonder wipknop	5	€ 5,49	€ 6,64
422950030005	Wisselschakelaar 2v (wip/drukker), zonder wipknop	6	€ 13,73	€ 16,61
422950030006	Maakcontact / drukcontact 2v (wip), zonder wipknop	6	€ 12,35	€ 14,94
422950030007	Centraalplaat met blinddeksel Wit	7	€ 7,77	€ 9,40
422950030008	Wipknop 1v Wit, t.b.v. Wisselschakelaar 1v / Maakcontact 1v	8	€ 1,93	€ 2,34
422950030009	Wipknop 2v Wit, t.b.v. Wisselschakelaar 2v / Maakcontact 2v	9	€ 3,07	€ 3,71
422950030010	Draaiknop dimmerknop 1v Wit	10	€ 4,15	€ 5,02
422950040001	Afdekraam 1v Wit	11	€ 1,47	€ 1,78
422950040002	Afdekraam 2v Wit	11/12	€ 2,54	€ 3,07
422950040003	Afdekraam 3v Wit	11/12	€ 4,11	€ 4,97
422950040004	Afdekraam 4v Wit	11/12	€ 7,30	€ 8,83
422950040005	Afdekraam 5v Wit	12	€ 13,29	€ 16,08

BosLeds Prijslijst Particulieren

WCD Schakelmateriaal Jung

Standaard



1




2



3



4



5



6



7



8

Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	Excl. BTW	Incl. BTW
422600010001	Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 1v Wit	1	€ 12,44	€ 15,05
422600010002	Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 2v Wit	2	€ 22,20	€ 26,86
422600010003	Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 3v Wit	3	€ 32,53	€ 39,36
422600010101	Wandcontactdoos inbouw met randaarde Wit	4	€ 7,19	€ 8,70
422600010201	Wipschakelaar wisselcontact enkel	5	€ 7,73	€ 9,35
422600010301	Wipschakelaar drukcontact enkel	5	€ 9,09	€ 11,00
422600010401	Centraalplaat t.b.v. wipschakelaar enkel Wit	6	€ 3,04	€ 3,68
422600010501	Centraalplaat t.b.v. draaiknop dimmer enkel Wit	7	€ 6,17	€ 7,47
422600010601	Centraalplaat blinddeksel Wit	8	€ 9,09	€ 11,00

Dimmer afdekset

Professional

Deze universele dimmer afdeksets zijn voor zover bekend geschikt voor alle merken dimmers met 4mm as, m.u.v. de duo dimmers van Busch-Jeager. De sets bestaan uit een afdekplaat, centraalplaat en 1 of 2 draaiknoppen.



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
422520010001	Dimmer afdekset enkel Helderwit	€ 4,40	€ 5,32
422520010002	Dimmer afdekset enkel Mat antraciet	€ 7,60	€ 9,20
422520010003	Dimmer afdekset enkel Mat zwart	€ 7,60	€ 9,20
422520020001	Dimmer afdekset dubbel Helderwit	€ 6,22	€ 7,53
422520020002	Dimmer afdekset dubbel Mat antraciet	€ 9,34	€ 11,30
422520020003	Dimmer afdekset dubbel Mat zwart	€ 9,34	€ 11,30

BosLeds Prijslijst Particulieren

Schakelmateriaal met massief houten zichtdelen

Luxe design

De massief houten zichtdelen van dit schakelmateriaal worden met een CNC frees op groene stroom op maat gemaakt en met de hand afgewerkt door een Nederlandse houtliefhebber. Afhankelijk van de houtsoort kan die pas bij 250 tot 350°C ontbranden. Het onderliggende schakelmateriaal is van het gerenomeerde merk Busch-Jaeger. Andere houtsoorten, andere afwerkingen, andere combinaties en specials zijn tegen meerkosten mogelijk. Wordt inclusief schakelmateriaal geleverd.

FSC / PEFC, afhankelijk van houtsoort



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
445400010001	Stopcontact	Prijs op aanvraag
445400010002	Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400010003	Touch dimmer	Prijs op aanvraag
445400010004	USB	Prijs op aanvraag
445400020001	Stopcontact + Stopcontact	Prijs op aanvraag
445400020002	Stopcontact + Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400020003	Stopcontact + Touch dimmer	Prijs op aanvraag
445400020004	Touch schakelaar + Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400020005	Touch dimmer + Touch dimmer	Prijs op aanvraag
445400020006	Stopcontact + USB	Prijs op aanvraag
445400030001	Stopcontact + Stopcontact + Stopcontact	Prijs op aanvraag
445400030002	Stopcontact + Stopcontact + Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400030003	Stopcontact + Stopcontact + Touch dimmer	Prijs op aanvraag
445400030004	Stopcontact + Touch schakelaar + Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400030005	Stopcontact + Touch dimmer + Touch dimmer	Prijs op aanvraag
445400030006	Stopcontact + Touch dimmer + Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400030007	Touch schakelaar + Touch schakelaar + Touch schakelaar	Prijs op aanvraag
445400030008	Touch dimmer + Touch dimmer + Touch dimmer	Prijs op aanvraag
445400030009	Stopcontact + Stopcontact + USB	Prijs op aanvraag



Made in NL

BosLeds Prijslijst Particulieren

Astro Tijdschakelaar met NFC

Professional

Deze Astro tijdschakelaar is bedoeld om aan een DIN rail te monteren. De schakeltijden kunnen op vaste tijden en op tijden relatief t.o.v. zonsopkomst en zonsondergang ingesteld worden, dus bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 8 minuten voor zonsopkomst en van 10 minuten na zonsondergang tot 23.15 uur. Instelbaar met de hand of d.m.v. een Android App.

IP20, klasse II

Maximaal 16A per kanaal, gangreserve 6 jaar

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
340500030002	Astro tijdschakelklok met NFC, 1 kanaal	€ 104,34	€ 126,25
340500030003	Astro tijdschakelklok met NFC, 2 kanalen	€ 138,99	€ 168,18

Radar sensor inbouw

Budget

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.

D=1-8m bij H=2-4m, 360°, maximaal 500W, 6 sec – 30 min, 2 – oneindig lux

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
323550010001	Radar sensor 8 meter	€ 29,12	€ 35,24

Radar sensor inbouw

Professional

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.

IP20, klasse II, verbruik ca. 1,2W

D=0,4-16m bij H=2,5m, 360°, maximaal 1200W, 5 sec – 15 min, 2 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320500030001	HF-MD1 Radar sensor 0.4-16 meter	€ 36,68	€ 44,38

BosLeds Prijslijst Particulieren

PIR sensor inbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om in plafonds in te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.

D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°x120°, Maximaal 300W
10 sec – 7 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,45W, verbruik statisch 0,1W
Gatmaat 65mm (62-70mm), Fabrieksgarantie: 2 jaar

Uitlopend model, op = op, voorraad: 12 stuks



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
323550020001	PIR sensor inbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 28,92
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00	€ 32,67
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,03	€ 3,67

PIR sensor opbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.

D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,5-4,5m, 360°x120°, Maximaal 300W
10 sec – 6 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,5W, verbruik statisch 0,1W
Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
323550020002	PIR sensor opbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 28,92

PIR sensor opbouw dun

Budget

Deze extra dunne PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.

D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°, Maximaal 1.000W
10 sec – 15 min, 3 – 2000 lux, eigen verbruik ~0,5W, Diameter=115 Dikte=25
Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
323550020003	PIR sensor opbouw dun, detectiediameter 6 meter	€ 27,12	€ 32,82

BosLeds Prijslijst Particulieren

PIR sensor inbouw Dmax=7m

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector is bedoeld om in plafonds in te bouwen en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. De kantelbare sensor met 360° detectie zit met 1m snoer met RJ12 aan de powerbox. Er zijn maximaal 5 slave sensoren te gebruiken, echter is er maar 1 slave poort beschikbaar en dus moet een splitter worden bijbesteld voor elke slave >1. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

Dmax=7m bij Hoptimum=2,5m, Hmax=5m

Max. 400W led, 220-240VAC 50Hz

10 sec-60 min, 10-10.000 lux, sensor IP44, powerblok IP20, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=80, H=54, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
322800010801	PIR aanwezigheidsdetector inbouw master	€ 82,17	€ 99,43
322800010802	PIR aanwezigheidsdetector inbouw slave, 10m kabel	€ 71,54	€ 86,56
322800010803	Slave poort splitter van 1 naar 2 poorten	€ 4,90	€ 5,93
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00	€ 32,67
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,03	€ 3,67

PIR sensor inbouw Dmax=10m

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector is bedoeld om in plafonds in te bouwen en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. De sensor met 360° detectie zit met 1m snoer met RJ12 aan de powerbox. Er zijn maximaal 2 slave sensoren te gebruiken, echter is er maar 1 slave poort beschikbaar en dus moet een splitter worden bijbesteld bij gebruik van 2 slaves. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

D=10m bij Hoptimum=2,5m, D=20m bij Hmax=5m

Max. 1.000VA led, 220-240VAC 50-60Hz

10 sec-60 min, 10-10.000 lux, IP40, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=80, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
322800021001	PIR aanwezigheidsdetector inbouw kantelbaar master	€ 117,72	€ 142,44
322800021002	PIR aanwezigheidsdetector inbouw kantelbaar slave, 10m kabel	€ 83,63	€ 101,19
322800010803	Slave poort splitter van 1 naar 2 poorten	€ 4,90	€ 5,93
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00	€ 32,67
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,03	€ 3,67

PIR sensor UNI Dmax=30m 1-10V

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector met 360° detectie is voor in/opbouw/montagedoos montage en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. Er zijn maximaal 10 slave sensoren te gebruiken, onderling te verbinden met signaal ader. Slaves met Null en Fase per stuk aansluiten op zelfde groep als de Master. Wordt geleverd inclusief blindlamellen. Dimmen op 1-10V o.b.v. daglicht, pulsdrukker of afstandsbediening. Fade out en 10/20/30% functie.

D=30m bij Hoptimum=2,5m, D=30m bij Hmax=5m

Max. 500VA led, 230VAC 50-60Hz

1 sec-60 min, 10-2.000 lux, IB IP20 OB IP44, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=110, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
322800033001	PIR aanwezigheidsdetector IB/OB/Montagedoos master 1-10V	€ 179,85	€ 217,62
322800033002	PIR aanwezigheidsdetector IB/OB/Montagedoos slave	€ 119,73	€ 144,87
322800033003	Afstandsbediening inclusief wandhouder	€ 22,80	€ 27,59
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00	€ 32,67
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,03	€ 3,67

BosLeds Prijslijst Particulieren

PIR sensor

Professional

Deze PIR sensor bewegingsmelder met lichtsensoren is bedoeld om in plafonds in te bouwen of onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

IP20, klasse II, verbruik ca. 0,6W

360°, maximaal 2300W, 15 sec – 30 min, 10 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320500090101	PD4-M-1C-C-IB H=2,5 DLT=40, DBT=5, DLR=20, DBR=3	€ 132,00	€ 159,72
320500090102	PD4-M-1C-C-OB H=2,5 DT=44	€ 132,00	€ 159,72
320500090201	PD4-M-1C-GH-OB H=9 DT=44	€ 14,35	€ 17,36
320500090301	PD4-M-1C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 120,00	€ 145,20
320500090302	PD4-M-1C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 120,00	€ 145,20
320500090401	PD4-M-2C-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 152,25	€ 184,22
320500090402	PD4-M-2C-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 152,25	€ 184,22
320500090501	PD4-M-2C-DUO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 165,00	€ 199,65
320500090502	PD4-M-2C-DUO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 165,00	€ 199,65
320500090601	PD4-M-2C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 126,15	€ 152,64
320500090602	PD4-M-2C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 126,15	€ 152,64
320500090701	PD4-M-3C-TRIO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 171,00	€ 206,91
320500090702	PD4-M-3C-TRIO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 171,00	€ 206,91
320500090801	PD4-M-DIM-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 161,25	€ 195,11
320500090802	PD4-M-DIM-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 161,25	€ 195,11
320500090901	PD4-M-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 156,00	€ 188,76
320500090902	PD4-M-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 156,00	€ 188,76
320500091101	PD4-M-TRIO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 194,25	€ 235,04
320500091102	PD4-M-TRIO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 194,25	€ 235,04
320500091201	PD4-S-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 99,00	€ 119,79
320500091301	PD4-S-GH-OB H=9 DT=44	€ 121,39	€ 146,88
320500091401	PD4-S-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 96,00	€ 116,16
320500091501	PD4-S-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 96,00	€ 116,16
320500010001	Beschermingskorf t.b.v. PD4	€ 18,19	€ 22,01

H = Montagehoogte

DZ = Detectiebereik diameter Zittende mensen

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DLT = Detectiebereik diameter in de Lengte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DBT = Detectiebereik diameter in de Breedte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DR = Detectiebereik diameter Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DLR = Detectiebereik diameter in de Lengte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DBR = Detectiebereik diameter in de Breedte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

IB = Inbouw

OB = Opbouw

BosLeds Prijslijst Particulieren

PIR sensor opbouw dun

Meepakker

Deze 25mm dunne PIR sensor is bedoeld om binnen onder het plafond te monteren. De sensor detecteert de aanwezigheid van personen en de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting in wanneer het zowel donkerder is dan de ingestelde luxwaarde en er iemand aanwezig is. Wanneer het weer licht genoeg is of wanneer er gedurende de nalooptijd niemand is gedetecteerd, schakelt het apparaat de verlichting weer uit.

IP20, 220-240VAC 50/60Hz, geen blindlamellen, eigen verbruik ~0,5W

D=max. 6m bij 24°C bij H=2,2-4m, 360°, Max. 1.000W, 10 sec-15 min, 3-2.000 lux

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320650030001	PIR bewegingsmelder opbouw dun D=max. 6M, 360°	€ 20,66	€ 25,00

Bewegingsmelder

Meepakker

Deze bewegingsmelder met kantelbare sensorkop is bedoeld om binnen of buiten aan een muur te monteren. De sensor detecteert de aanwezigheid van personen en de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting in wanneer het zowel donkerder is dan de ingestelde luxwaarde en er iemand aanwezig is. Wanneer het weer licht genoeg is of wanneer er gedurende de nalooptijd niemand is gedetecteerd, schakelt het apparaat de verlichting weer uit.

IP65, 220-240VAC 50/60Hz, geen blindlamellen

D=max. 12m 180°, 10sec-15min, 3-2000 lux, Installatiehoogte=1.80-2.50m

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320650020001	Bewegingsmelder Muur D=max. 12m 180°	€ 20,66	€ 25,00

BosLeds Prijslijst Particulieren

Bewegingsmelder

Professional

Deze bewegingsmelder met lichtsensor is bedoeld om aan de wand te monteren. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren en heeft een draaibare kop.

IP54, klasse II, verbruik ca. 0,4W

Maximaal 1000W, 2 sec – 20 min, 2 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320500060001	LC-Click-N 140 wit H=2,5 DT=12 140°	€ 41,25	€ 49,91
320500060002	LC-Click-N 200 wit H=2,5 DT=12 200°	€ 48,75	€ 58,99

H = Montagehoogte

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

Schemerschakelaar

Professional

Deze schemerschakelaar is bedoeld om aan de wand of aan een paal te monteren. De sensor detecteert de lichthoeveelheid.

IP54, klasse II

Maximaal 2300W, 1 sec – 120 sec, 2 – 1000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320500020002	CdS-OB	€ 34,50	€ 41,75

Schemerschakelaar

Meepakker

Deze schemerschakelaar is bedoeld om buiten aan de muur te monteren. De sensor detecteert de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting in wanneer het donkerder is dan de ingestelde luxwaarde. Wanneer het weer licht genoeg is, schakelt het apparaat de verlichting weer uit. Plaatsing moet op een plek waar de lichtomstandigheden altijd overeenkomen met het daglicht.

IP44, 220-240V 50/60Hz

Maximaal 1200W, lux instelbaar 3–500 lux, naloop tijd instelbaar 1-9 uur

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
320650010001	Schemerschakelaar 1200W, 3-500 lux, 1-9 uur	€ 20,66	€ 25,00

BosLeds Prijslijst Particulieren

Draadloos schakelen met Casambi

Casambi

Casambi is een volwaardig en voor alle merken open domotica systeem gebaseerd op Bluetooth 4.0, ook bekend als Bluetooth Low Energy. Alle devices communiceren draadloos met elkaar als Mesh netwerk en met bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet (iOS of Android) waarop de gratis Casambi App staat. Met beperkte functionaliteit ook bediening met de Apple Watch. De onderlinge afstand van de devices mag afhankelijk van het device maximaal zo'n 100 meter zijn, afhankelijk van de constructie van het gebouw. Er is geen server o.i.d. nodig, want op elk device wordt de configuratie opgeslagen. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het schakelen van verlichting, waaronder dimmen, scènes, timer gestuurd, RGB, Tunable White en Biodynamische (circadiaanse) schema's. M.b.v. speciale componenten compatible met DALI, Philips Hue, 1-10V en 0-10V. Bediening met o.a. batterijloze schakelaars, draai-druk dimmers, telefoon, tablet, sensoren en desgewenst m.b.v. een Gateway via internet. Er komen steeds meer lampen, armaturen en (led)drivers op de markt met geïntegreerde Casambi. Ook zonder geïntegreerde Casambi kunnen bestaande of nieuwe armaturen of lampen worden bediend m.b.v. de daarvoor bedoelde Casambi componenten. Naar keuze kan het netwerk wel of niet met een wachtwoord worden beveiligd.



In deze prijslijst staan slechts een beperkt aantal Casambi devices, maar wij kunnen uiteraard vele typen leveren.

Casambi inbouw dimmer fase afsnijding

Casambi

Deze zeer kleine inbouw dimmer met Casambi chip, dimt uw fase afsnijdings dimbare lampen d.m.v. draadloze bediening. De inkomende Null en Fase sluit u aan op het net, de geschakelde fase gaat naar uw lamp en u kunt voor uw lamp naar keuze gebruik maken van de uitgaande Null of de Null van het net. Werkt met alle soorten fase afsnijdings dimbare lampen tot 50W en in sommige gevallen tot 150W. Minimum belasting 1W.

85-240V 50/60Hz, <0,3W, IP20, 40,4 x 36,3 x 14,0mm

Casambi bereik binnen tot 40m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
543350010001	Casambi inbouw dimmer fase afsnijding 1-50W	€ 57,00	€ 68,97

BosLeds Prijslijst Particulieren

Casambi inbouw dimmer DALI / 0/1-10V

Casambi

Deze inbouw dimmer met Casambi chip, dimt uw DALI, 0-10V of 1-10V dimbare driver d.m.v. draadloze bediening. Let op, geschikt om slechts 1 driver aan te sturen. Maakt eigen DALI netwerk, dus niet op bestaande DALI netwerk aansluiten.

220-240V 50/60Hz, Out: Max 0,6A, IP20, Klasse II, 56,5 x 35,8 x 22,3mm

Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
546350010001	Casambi inbouw dimmer DALI / 0-10V / 1-10V, t.b.v. max. 1 driver	€ 72,00	€ 87,12

Casambi DALI blok

Casambi

Met dit DALI blok met ingebouwde Casambi chip, bedient u draadloos een DALI netwerk met maximaal 60 devices. Maakt en voedt een eigen DALI netwerk, dus niet op bestaande DALI netwerk aansluiten. 1 kanaal, dus alle devices reageren hetzelfde op uw draadloze commando.

100-240V 50/60Hz, Max. 3W, IP44, Klasse II, 38 x 38 x 26mm

Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
543570010001	Casambi DALI blok maxomaal 60 armaturen op 1 schakeling	€ 163,50	€ 197,84

Casambi Repeater

Casambi

Met deze repeater wordt een brug tot stand gebracht tussen delen van het Casambi mesh netwerk die te ver uit elkaar gelegen zijn. Simpelweg in een vrij stopcontact steken en klaar.

230V 50Hz, Verbruik 0,3W, Klasse II, L=38, B=38, H=32

Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
543570020001	Casambi Repeater Eurostekker	€ 88,50	€ 107,09

BosLeds Prijslijst Particulieren

Casambi inbouw dimmer

Casambi

Deze inbouw dimmer met Casambi chip kan worden bediend met een pulsdrukker of aangestuurd via de Casambi App. Tevens te gebruiken om bij het inschakelen en/of het uitschakelen een scene aan te spreken.

220-240V 50/60Hz, Standby gebruik 0,2W, IP20, L48,5, B50, H15,5

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
546350040001	Casambi inbouw dimmer 0-200VA	€ 82,50	€ 99,83

Casambi draai-druk dimmer

Casambi

Met deze draai-druk dimmer met ingebouwde Casambi chip, bedient u draadloos uw Casambi devices of bedraad uw lampen tot maximaal 200W. Met soft start functie en via de App keuze tussen logaritmische of lineaire dimcurve. Wordt met 2 kleuren afdek knoppen en frames geleverd, RAL 9010 en RAL 9003.

220-240V 50/60Hz, 0,2W, IP20, Klasse II, 87 x 87 x inbouwdiepte 22mm

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
546350030001	Casambi draai-druk dimmer 200W 1-100%	€ 112,50	€ 136,13

BosLeds Prijslijst Particulieren

YMvK kabel

Standaard

Deze YMvK voedingskabel is bedoeld om binnen te gebruiken. Aanleg en aansluiting door ervaren elektriciën. Massief koperen aders.

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6: a3

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v EN 13501-6: d2

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s2

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd: -40 t/m 80 °C



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
641090010152	YMvK voedingskabel 2 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 1,47	€ 1,78
641090010153	YMvK voedingskabel 3 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 2,06	€ 2,49
641090010154	YMvK voedingskabel 4 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 2,70	€ 3,27
641090010155	YMvK voedingskabel 5 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 3,35	€ 4,05
641090010252	YMvK voedingskabel 2 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 2,19	€ 2,65
641090010253	YMvK voedingskabel 3 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 3,15	€ 3,81
641090010254	YMvK voedingskabel 4 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 4,16	€ 5,03
641090010255	YMvK voedingskabel 5 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 5,16	€ 6,24
641090010402	YMvK voedingskabel 2 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 3,50	€ 4,24
641090010403	YMvK voedingskabel 3 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 5,07	€ 6,13
641090010404	YMvK voedingskabel 4 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 6,63	€ 8,02
641090010405	YMvK voedingskabel 5 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter	€ 8,29	€ 10,03

Textielsnoer

Standaard

Deze fraaie textielkabel met 2 aders 0,75 is bedoeld om te gebruiken i.c.m. een plafond rozet en een lamphouder. Andere kleuren, andere motieven, met meer aders en op rollen van 50m op aanvraag beschikbaar.

2 aders 0,75



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
640350010203	Textielkabel Goud 2 aders 0,75, rol 3 meter	€ 10,20	€ 12,34

BosLeds Prijslijst Particulieren

Snoeren en stekkers

Budget



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	Excl. BTW	Incl. BTW
642100010001	Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 100cm Zwart	1	€ 4,12	€ 4,99
642100010002	Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 200cm Zwart	1	€ 4,76	€ 5,76
642100020001	Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Wit	2	€ 4,13	€ 5,00
642100020002	Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Zwart	2	€ 4,13	€ 5,00
640650010150	Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 150cm Wit	3	€ 1,70	€ 2,06
640650010200	Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 200cm Wit	3	€ 1,88	€ 2,27
640650020100	Aansluitsnoer GST18i3 Male 100cm	4	€ 3,68	€ 4,45
640650020150	Aansluitsnoer GST18i3 Male 150cm	4	€ 4,19	€ 5,07
640650020300	Aansluitsnoer GST18i3 Male 300cm	4	€ 6,77	€ 8,19
640650030300	Netsnoer Randaardestekker haaks – GST18i3 Female 300cm	5	€ 7,26	€ 8,78
640650040150	Verloopsnoer GST18i3 Male – Euro Female 150cm	6	€ 5,88	€ 7,11
640650050200	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 200cm	7	€ 9,96	€ 12,05
640650050300	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 300cm	7	€ 11,03	€ 13,35
640650050500	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 500cm	7	€ 13,46	€ 16,29
640650060001	GST18i3 Male stekker	8	€ 1,98	€ 2,40
640650070001	GST18i3 Female stekker	9	€ 1,98	€ 2,40
640650080001	GST18i3 T-stuk MFF	10	€ 3,80	€ 4,60
640650090001	GST18i3 3 weg splitter MFFF	11	€ 3,96	€ 4,79

BosLeds Prijslijst Particulieren

Lasklem met hendels

Budget

Deze transparante Polycarbonaat lasklemmen met hendels zijn geschikt voor zowel kabels met zachte als harde kern. Snel en eenvoudig per kabel met de hendel te koppelen en te ontkoppelen.

Draad diameter: Vast 0,2mm – 4mm, Flexibel 0,34mm – 4mm

Draad strip lengte: Maximaal 11mm

Maximum belasting: 450V, 32A

Certificering EN 60998: T85, Max. temperatuur: 85 °C



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
660650030002	Lasklem 2v, doosje 100 stuks	€ 23,03	€ 27,87
660650030003	Lasklem 3v, doosje 50 stuks	€ 14,00	€ 16,94
660650030005	Lasklem 5v, doosje 25 stuks	€ 11,13	€ 13,47

Lasbox met trekontlasting

Budget

Deze lasboxen met trekontlasting zijn zonder gereedschap te gebruiken. Alleen voor de bevestiging van de mounting button is gereedschap nodig, afhankelijk van de popnagel / schroefsoort. Deze lasboxen zijn super snel te verwerken en zijn uitermate geschikt om aan de verplichting m.b.t. trekontlasting te voldoen.

Voldoet aan BS EN 60670-22

Configureerbaar tot BS 5733-MF

Voldoet aan alle eisen van de 17e editie van de BS 7671

Klein



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
666500010001	Lasbox klein, L=95, B=39, H=29, Draad 1-8mm	€ 2,25	€ 2,72
666500010002	Lasbox standaard, L=108, B=39, H=44, Draad 1-8mm	€ 2,49	€ 3,01
666500010003	Lasbox groot, L=115, B=126, H=55, Draad 3-15,5mm	€ 5,93	€ 7,18
666500020001	Lasbox montagebutton	€ 0,15	€ 0,18
666500020003	Grippers t.b.v. Lasbox standaard	€ 0,12	€ 0,15



Standaard



Groot



Montagebutton



Grippers

BosLeds Prijslijst Particulieren

Lasdoos met trekcontlasting

Budget

Deze zwarte lasdoos is voorzien van schroefgaten en push on trekcontlasting. Bij gebruik zonder schroeven, geen gereedschap nodig. Geschikt voor maximaal 3 aders in en uit. Wordt geleverd exclusief lasklemmen.

L=62, B=31, H=23



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
660650020001	Lasdoos met trekcontlasting met schroefgaten, excl. lasklemmen	€ 1,02	€ 1,23

IP68 Lasdoos waterproof

Budget

Deze zwarte IP68 lasdoos kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

IP68



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
420650010002	2 poorten 5-9mm + 1 poort 4-8mm, uitw. 130x80x37, inw. 62x39x30	€ 11,42	€ 13,82
420650010003	4 poorten 5-9mm, 80x65x35	€ 12,40	€ 15,00

BosLeds Prijslijst Particulieren

Splitter E27 naar 2 x E27

Standaard

Deze splitter maakt van 1 E27 aansluiting 2 E27 aansluitingen.

Maximum belasting 60W



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
620350010001	Splitter E27 naar 2 x E27 zwart	€ 8,30	€ 10,04

Retro lamphouder E27

Standaard

Deze lamphouder heeft 1 E27 aansluiting en wordt aangesloten op een snoer met 2 aders. Voorzien van een M10 nippel met trekcontasting. Los te gebruiken of i.c.m. een lampekap die tussen het schroefdraad wordt geklemd.

Maximum belasting 60W



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
620350020001	Retro lamphouder E27 Antiek goud	€ 12,44	€ 15,05

Plafond rozet

Standaard

Deze plafondrozet is voorzien van een transparante nippel met trekcontasting. Wordt aan het plafond bevestigd d.m.v. een stalen beugel.

D=100 H=25



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
620350040001	Plafond rozet Antiek brons D=100 H=25	€ 7,55	€ 9,14

BosLeds Prijslijst Particulieren

Universeel montagevriendelijk inbouwframe t.b.v. ledpaneel

Standaard

Deze montagevriendelijke universele inbouwframes zijn bedoeld om ledpanelen eenvoudig te monteren in een gipsplafond, houten plafond of ander vast plafond. Bij zachtere plafondsoorten is het noodzakelijk om een achterplaat te gebruiken tussen de steunpunten en het plafond. Door de vleugelmoeien gaat het monteren zonder gereedschap.

Materiaal: Aluminium

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
680650020606	Montagevriendelijk inbouwframe Z=600x600 Inleg=595x595	€ 34,31	€ 41,52
680650021203	Montagevriendelijk inbouwframe Z=1200x300 Inleg=1195x295	€ 38,16	€ 46,17

Universeel montagevriendelijk opbouwframe t.b.v. ledpaneel

Standaard

Deze montagevriendelijke universele opbouwframes zijn bedoeld om ledpanelen eenvoudig te monteren onder een vast plafond. Nadat het frame met 4 schroeven is gemonteerd, kan het ledpaneel worden ingeschoven, de trekveren houden de losse zijkant van het frame op zijn plek.

Materiaal: Staal

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
680650050606	595x595x55 staal Wit t.b.v. Sidelit	€ 33,05	€ 39,99
680650051203	1195x295x55 staal Wit t.b.v. Sidelit	€ 36,54	€ 44,21
680650060606	595x595x70 staal Wit t.b.v. Backlit	€ 35,93	€ 43,48
680650061203	1195x295x70 staal Wit t.b.v. Backlit	€ 39,77	€ 48,12

BosLeds Prijslijst Particulieren

Pendel oplossingen

Budget



Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	Excl. BTW	Incl. BTW
680650070001	Pendelset 4 stuks 100cm staal	1	€ 6,06	€ 7,33
683600010004	Pendelset 2 stuks betonanker, 4 stuks staalkabel 100cm *	2	€ 7,50	€ 9,08
683600010006	Pendelset 3 stuks betonanker, 6 stuks staalkabel 100cm *	2	€ 7,50	€ 9,08
683750012250	Staalkabel met knop t.b.v. pendelsets 2250mm (t.b.v. *)	3	€ 1,93	€ 2,34
683750015000	Staalkabel met knop t.b.v. pendelsets 5000mm (t.b.v. *)	3	€ 6,39	€ 7,73

Verloopringen t.b.v. downlights

Budget

Deze verloopringen zijn bedoeld om bijvoorbeeld downlights of sensoren te laten passen in een plafondgat dat eigenlijk te groot is voor het betreffende product, bijvoorbeeld omdat deze een product vervangt die groter is. Eerstgenoemde afmeting is de binnendiameter, deze moet dus passend zijn voor het product. Laatstgenoemde afmeting is de buitendiameter, deze moet >5mm groter zijn dan het gat dat moet worden afgedekt.

Dikte: 2mm

Materiaal: Hoogslagvast Polystyreen

Kleur: Mat wit



Artikelnummer	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
680650040650	Verloopring PCV 65-105mm	€ 3,42	€ 4,14
680650040651	Verloopring PCV 65-115mm	€ 3,42	€ 4,14
680650040750	Verloopring PCV 75-115mm	€ 4,28	€ 5,18
680650040950	Verloopring PCV 95-155mm	€ 4,55	€ 5,51
680650041050	Verloopring PCV 105-152mm	€ 4,92	€ 5,95
680650041150	Verloopring PCV 115-152mm	€ 5,24	€ 6,34
680650041300	Verloopring PCV 130-177mm	€ 5,51	€ 6,67
680650041550	Verloopring PCV 155-202mm	€ 6,20	€ 7,50
680650041800	Verloopring PCV 180-224mm	€ 6,75	€ 8,17
680650042050	Verloopring PCV 205-255mm	€ 7,49	€ 9,06
680650042270	Verloopring PCV 227-277mm	€ 8,04	€ 9,73
680650042800	Verloopring PCV 280-330mm	€ 8,66	€ 10,48

BosLeds Prijslijst Particulieren

BosLeds in het kort

BosLeds is sinds 1 januari 2010 actief op de markt van de duurzame verlichting. Wij verkopen o.a. lichtbronnen, verlichtingsarmaturen, slimme schakelingen en diverse toebehoren. Ons assortiment wordt met zorg samengesteld en bestaat uitsluitend uit producten waarvan wij hebben vastgesteld dat deze voldoen aan hoge eisen voor wat betreft veiligheid, visueel comfort, levensduur, efficiëntie en met een goede prijs – prestatieverhouding. Van elke productserie kijken wij goed naar de testresultaten van betrouwbare meetinstituten en/of testen wij zelf een exemplaar in ons eigen meetlab. Door onze strenge productselectie, haalt slechts een klein deel van de producten op de Nederlandse markt het tot ons assortiment. Deze prijslijst beslaat minder dan 1% van het totale productaanbod van onze ruim 150 toeleveranciers, dus ook als u speciale wensen of eisen heeft, dan kunnen wij voor u op zoek naar de beste oplossing.

Voorwaarden

Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW en inclusief eventuele recyclingbijdrage

Onderhandeling over de prijs is niet mogelijk

Alle bestellingen moeten vooruit betaald worden

Bij besteding < € 300,- Exclusief BTW wordt € 25,- Exclusief BTW aan orderkosten in rekening gebracht

Prijswijzigingen en productaanpassingen voorbehouden

Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van BosLeds van toepassing

BosLeds is op enkele uitzonderingen na niet voorraadhoudend. Van veel producten op deze prijslijst worden door de betreffende fabrikant of importeur in Nederland in beperkte aantallen op voorraad gehouden. De levertijd hangt af van van de bestelde hoeveelheid en de voorraadstatus bij de fabrikant of importeur.

Contactgegevens

BosLeds

Prins Bernhardstraat 74

3466 LV Waarder

06-33106484

info@bosleds.nl

www.bosleds.nl

KvK nummer: 24436469

BTW nummer: NL175900085B01

