



Prijslijst voor Professionals

(niet voor particulieren)

14-12-2021

Inhoud

Pagina 6:



Pagina 7:



Pagina 8:



Pagina 9:



Pagina 10:



Pagina 16:



Pagina 17:



Pagina 18:



Pagina 19:

Vervolg van pagina 18

Pagina 20:



Pagina 11:



Pagina 21:

Vervolg van pagina 20

Pagina 12:



Pagina 22:



Pagina 13:



Pagina 23:



Pagina 14:



Pagina 24:



Pagina 15:



Pagina 25:



Inhoud

Pagina 26:



Pagina 36:



Pagina 27:



Pagina 37:



Pagina 28:



Pagina 38:



Pagina 29:



Pagina 39:



Pagina 30:



Pagina 40:



Pagina 31:



Pagina 41:



Pagina 32:



Pagina 42:



Pagina 33:



Pagina 43:



Pagina 34:



Pagina 44:



Pagina 35:



Pagina 45:



Inhoud

Pagina 46:



Pagina 56:



Pagina 47:



Pagina 57:



Pagina 48:



Pagina 58:



Pagina 49:




Pagina 59:



Pagina 50:



Pagina 60:



Pagina 51:



Pagina 61:



Pagina 52:



Pagina 62:



Pagina 53:



Pagina 63:



Pagina 54:



Pagina 64:



Pagina 55:



Pagina 65:




Inhoud

Pagina 66:




Pagina 76:



Pagina 67:




Pagina 77:



Pagina 68:



Pagina 78:



Pagina 69:



Pagina 79:

BosLeds in het kort

Pagina 70:



Pagina 71:



Pagina 72:



Pagina 73:



Pagina 74:



Pagina 75:



Prijslijst BosLeds

Sidelit Ledpanelen

Budget

Deze niet dimbare sidelit ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft door het 2.5T PMMA optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en is flikkervrij. Geen pendelhaken. Wit gelakte aluminium behuizing. Inclusief 150cm kabel met eurostekker.



CRI: >80, PF: >0,95, 100-240VAC, IP20, UGR<22

Verwachte levensduur: >50.000u, 36.000u L80B10 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|----------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 121000010603 | 595x595 30W 3300 lm 3000K | 110 | € 58,72 | € 55,78 | € 52,85 |
| 121000010604 | 595x595 30W 3600 lm 4000K | 120 | € 58,72 | € 55,78 | € 52,85 |
| 121000010606 | 595x595 30W 3600 lm 6000K | 120 | € 58,72 | € 55,78 | € 52,85 |
| 121000011203 | 1195x295 30W 3300 lm 3000K | 110 | € 64,32 | € 61,10 | € 57,89 |
| 121000011204 | 1195x295 30W 3600 lm 4000K | 120 | € 64,32 | € 61,10 | € 57,89 |
| 121000011206 | 1195x295 30W 3600 lm 6000K | 120 | € 64,32 | € 61,10 | € 57,89 |

Backlit Ledpanelen

Budget

Deze backlit ledpanelen met mooi afgewerkte witte rand hebben een stralingshoek (halfwaarde) van 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Niet te verkleuren PMMA diffusor. Wordt geleverd inclusief driver, met 1,5m snoer met eurostekker.



Omg. temp. 0°C t/m 40°C

UGR<17, CRI: >80RA, PF: >0,9, IP20, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 45.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 6 stuks | 60 stuks |
|---------------|-------------------------------|------|---------|---------|----------|
| 120650090303 | 595x595x34 30W 4.017lm 3000K | 133 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650090304 | 595x595x34 30W 4.327lm 4000K | 144 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650090305 | 595x595x34 30W 4.347lm 5000K | 144 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650090306 | 595x595x34 30W 4.259lm 6000K | 141 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650091303 | 1195x295x34 30W 3.451lm 3000K | 115 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650091304 | 1195x295x34 30W 3.670lm 4000K | 122 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650091305 | 1195x295x34 30W 3.734lm 5000K | 124 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |
| 120650091306 | 1195x295x34 30W 3.673lm 6000K | 122 | € 68,82 | € 65,38 | € 61,94 |

Prijslijst BosLeds

Sidelit Ledpanelen Tunable White

Budget

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief dirver, zonder snoer.



CRI: >83, PF: >0,9, IP50, 100-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 6 stuks |
|---------------|-----------------------------------|------|---------|---------|
| 120650010600 | 595x595x10 36W 3600lm 2800~6500K | 100 | € 84,11 | € 79,90 |
| 120650011200 | 1195x295x10 36W 3600lm 2800~6500K | 100 | € 80,64 | € 76,61 |

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen TW

Budget

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|---|---------|
| 120650010001 | Afstandsbediening t.b.v. TW Budget (excl. 2 x AAA batterij) | € 14,30 |
| 123600010002 | Houder t.b.v. afstandsbediening TW | € 1,13 |

Sidelit Ledpanelen Tunable White

Standaard

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief snoer met randaarde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP44, 100-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|-----------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 123600010602 | 595x595x9 58W 6438 lm 2800~6500K | 111 | € 126,09 | € 119,79 | € 113,48 |
| 123600011201 | 1195x295x9 58W 6438 lm 2800~6500K | 111 | € 126,09 | € 119,79 | € 113,48 |

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|---|---------|
| 123600010001 | Afstandsbediening t.b.v. ledpaneel Tunable White Standaard (incl. 2 x AAA batterij) | € 12,92 |
| 123600010002 | Houder t.b.v. afstandsbediening TW | € 1,13 |
| 123600010003 | Ophangbeugel voor ledpaneel (per stuk) | € 1,00 |

Prijslijst BosLeds

Ledpanelen rond optiek

Professional

Deze fraaie vlakke sidelit ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd zonder kabel / stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.

CRI: >80, IP55, IK6, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 100.000 uur L90B50 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|-----------------------------|------|----------|-----------|
| 121900013140 | 597x597x71 31W 3917lm 4000K | 126 | € 233,10 | € 221,45 |

Ledpanelen rond optiek

Luxe design

Deze zeer fraaie semi onderbouw ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. Op aanvraag is waarschijnlijk ook optie 1-10V / Dali dimbaar mogelijk. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd zonder kabel / stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.

CRI: >80, IP55, IK6, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 100.000 uur L90B50 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|-----------------------------|------|----------|-----------|
| 121900022530 | 597x597x94 25W 2956lm 3000K | 118 | € 277,20 | € 263,34 |
| 121900022540 | 597x597x94 25W 3112lm 4000K | 124 | € 277,20 | € 263,34 |

Pendel Direct / Indirect Ledpanelen

Professional

Deze fraaie pendel ledpanelen met direct en indirect licht zijn DALI dimbaar. Het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar onderen en naar boven. Wordt geleverd inclusief 5 aderig snoer.

CRI: 80-89, Mac Adam <3, PF: 0,98, IP20, klasse I, IK06, 220-240 VAC

Verwachte levensduur: 70.000 uur L80B10 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 124600014430 | 1185x285x48 44W 3800lm 3000K | 86 | € 322,53 | € 314,47 | € 306,40 |
| 124600014440 | 1185x285x48 44W 3800lm 4000K | 86 | € 322,53 | € 314,47 | € 306,40 |

Prijslijst BosLeds

Rond transparant pendel ledpaneel Tunable White

Standaard

Deze ronde transparante pendel ledpanelen Tunable White zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, grotendeels naar onderen en deels naar boven. Wordt geleverd zonder netsnoer.



CRI: >80, PF: >0,9, 200-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Uitlopend model, op = op

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 5 stuks |
|---------------|---|------|----------|----------|
| 120650020300 | D=300 15W 3000~6500K 1050 lm | 70 | € 107,30 | € 91,21 |
| 120650020400 | D=400 20W 3000~6500K 1400 lm | 70 | € 121,71 | € 103,45 |
| 120650020600 | D=600 30W 3000~6500K 2100 lm | 70 | € 153,33 | € 130,33 |
| 120650010001 | Afstandsbediening t.b.v. TW Budget (excl. 2 x AAA batterij) | | | € 14,30 |
| 123600010002 | Houder t.b.v. afstandsbediening TW | | | € 1,13 |

Pendel rond Up/Down

Professional

Dit fraaie ronde pendelarmatuur geeft 90% licht naar beneden en 10% licht naar boven, zodat ook het plafond mooi wordt aangelicht. De behuizing is van aluminium in de kleur grijs. Het microprisma optiek is van IK8 slagvast Acrylaat. De stralingshoek is ca. 100°.

D=682 H=45 Pendellengte = 648-2000, max. 16 stuks op 16A type B automaat

IP40, IK8, 220-240V 50-60Hz, >80RA

Verwachte levensduur armatuur+driver: 80.000 uur L80B50

Fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--------------------------------|------|----------|----------|
| 121900066430 | 64W 6759lm 3000K ND Grije rand | 105 | € 727,65 | € 709,46 |

Prijslijst BosLeds

Ronde inbouw flat downlights grijs

Meepakker

Deze flat downlights zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 105° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd met wit snoer met standaard niet gearde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP22, 85-265VAC

Verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Super aanbieding!! 1.258 stuks op voorraad, op=op

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 40 stuks |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|----------|
| 120650040631 | Z=105-115 D=120 6W 500 lm 3000K grijs | 83 | € 6,20 | € 5,58 |

Prijslijst BosLeds

Downlight Opbouw Inbouw 3 kleuren

Budget

Deze ronde opbouw / inbouw downlights met interne driver zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 110°. Inbouwmontage d.m.v. verschuifbare veerklemmen waardoor een groot bereik aan gatmaten mogelijk is. Zowel bij inbouw als opbouw komt het armatuur slechts 19mm onder het plafond uit. Wordt zonder snoer geleverd.

CRI: >80RA, PF: >0,9, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000u, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|-----------|
| 120300031712 | D=170 H=19 Z=65-155 12W 1000lm 3/4/6000K | 83 | € 16,56 | € 15,73 | € 14,90 |
| 120300032118 | D=210 H=19 Z=65-210 18W 1620lm 3/4/6000K | 90 | € 21,78 | € 20,69 | € 19,60 |
| 120300033324 | D=330 H=19 Z=65-310 24W 2160lm 3/4/6000K | 90 | € 30,40 | € 28,88 | € 27,36 |
| 120300033330 | D=330 H=19 Z=65-310 30W 2700lm 3/4/6000K | 90 | € 32,18 | € 30,57 | € 28,96 |

Downlight Opbouw Inbouw 3 kleuren

Standaard

Deze ronde opbouw / inbouw downlights met interne driver zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K, met een dipswitch op hoog en laag lichtniveau instelbaar en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 110°. Inbouwmontage d.m.v. verschuifbare veerklemmen waardoor een groot bereik aan gatmaten mogelijk is. Zowel bij inbouw als opbouw komt het armatuur slechts 19mm onder het plafond uit. Wordt zonder snoer geleverd.

CRI: >80RA, PF: >0,9, 220-240VAC, H=21,5

Verwachte levensduur: 50.000u, fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 120650102218 | D=220, Z=120-200, 18W/12W, 3/4/6000K | 70/75/75 | € 30,82 | € 29,28 | € 27,74 |
| 120650102925 | D=290, Z=150-270, 25W/18W, 3/4/6000K | 75/80/80 | € 42,72 | € 40,58 | € 38,45 |

Ronde inbouw downlights 3 kleuren

Standaard

Deze ronde inbouw downlights zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 89°. Wordt geleverd inclusief externe driver met wit snoer met standaard niet gearde stekker, totaal >250cm. Nette powerquality.

CRI: >80, PF: >0,95, IP20, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 40 stuks |
|---------------|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| 120650051000 | Z=90-98 D=115 H=57 10W ND 3/4/6000K | 78/90/84 | € 20,52 | € 18,47 |
| 120650051400 | Z=117-127 D=143 H=61 14W ND 3/4/6000K | 71/90/78 | € 22,32 | € 20,09 |
| 120650051800 | Z=135-145 D=166 H=63 18W ND 3/4/6000K | 77/91/83 | € 25,13 | € 22,62 |
| 120650052000 | Z=168-178 D=200 H=68 20W ND 3/4/6000K | 80/95/88 | € 28,26 | € 25,43 |
| 120650052001 | Z=192-210 D=230 20W H=75 ND 3/4/6000K | 80/95/88 | € 35,01 | € 31,51 |

Prijslijst BosLeds

Vaste inbouwspot

Professional

Deze fraaie vaste inbouwspots zijn zeer efficiënt en geven een smalle lichtbundel naar beneden. Wordt geleverd inclusief driver met 2 meter snoer met randaarde stekker of GST18i3 stekker. Standaard in zwart, tegen meerprijs in standaard RAL kleur. Op aanvraag 3000K / 5700K / hogere CRI waarde / nood / andere wattages / 1-10v dimbaar mogelijk.



CRI: >80, PF: >0,92, IP54 van onderen IP20 van boven, IK04, 220-240V 50/60Hz

Verwachte levensduur: L70 B30 50.000u ND / 70.000u DALI, fabrieksgarantie: 5jaar

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| 122350014118 | Z=50 D=65 H=44, 4000K, 18° ND | 125 | € 39,00 | € 38,03 | € 37,05 |
| 122350014128 | Z=50 D=65 H=44, 4000K, 28° ND | 125 | € 39,00 | € 38,03 | € 37,05 |
| 122350014137 | Z=50 D=65 H=44, 4000K, 37° ND | 125 | € 39,00 | € 38,03 | € 37,05 |
| 122350014118 | Z=50 D=65 H=44, 4000K, 18° DALI | 125 | € 67,50 | € 65,81 | € 64,13 |
| 122350014128 | Z=50 D=65 H=44, 4000K, 28° DALI | 125 | € 67,50 | € 65,81 | € 64,13 |
| 122350014137 | Z=50 D=65 H=44, 4000K, 37° DALI | 125 | € 67,50 | € 65,81 | € 64,13 |

Bedlamp flexibel led dimbaar

Professional

Deze flexibele bedlamp met USB uitgang is prachtig dimbaar van 100% tot 1% m.b.v. de geïntegreerde aan/uit/dim drukknop. De behuizing is van aluminium en polyamide in de kleur zwart RAL 9005. De stralingshoek is ca. 45°.



IP20, 110-240V 50-60Hz, >80RA, Montageplaat B=90 H=151

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B50

Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|----------------------|------|----------|-----------|
| 121900050730 | 7W 311lm 3000K Zwart | 44 | € 142,50 | € 138,94 |

Prijslijst BosLeds

Koppelbare led TL T5

Budget

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met het meegeleverde koppelstukje optisch doorlopend door te verbinden. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 180°. Inclusief aansluitkabeltje van 10cm zonder stekker.

CRI: >80RA, PF: >0,93, IP22, B=20 H=30

Verwachte levensduur: 36.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 25 stuks |
|---------------|-------------------------|------|---------|----------|
| 120650070604 | 60cm 9W 810lm 4000K | 90 | € 10,35 | € 9,32 |
| 120650070904 | 90cm 12W 1.080lm 4000K | 90 | € 11,33 | € 10,20 |
| 120650071204 | 120cm 18W 1.640lm 4000K | 91 | € 14,70 | € 13,23 |
| 120650071504 | 150cm 24W 2.160lm 4000K | 90 | € 17,95 | € 16,16 |
| 120650070606 | 60cm 9W 890lm 6000K | 98 | € 10,35 | € 9,32 |
| 120650070906 | 90cm 12W 1.180lm 6000K | 98 | € 11,33 | € 10,20 |
| 120650071206 | 120cm 18W 1.780lm 6000K | 98 | € 14,70 | € 13,23 |
| 120650071506 | 150cm 24W 2.370lm 6000K | 98 | € 17,95 | € 16,16 |

Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Budget

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|------------------------------------|--------|
| 120650070001 | Aansluitkabel zonder stekker 250cm | € 5,78 |
| 120650070002 | Koppelkabel 30cm | € 3,33 |
| 120650070003 | Koppelkabel 50cm | € 3,70 |
| 120650070004 | Koppelkabel 100cm | € 4,13 |
| 120650070005 | Koppelkabel 150cm | € 4,80 |
| 120650070006 | Koppelkabel 200cm | € 6,15 |
| 120650070007 | Randaarde aansluitkabel 150cm | € 6,38 |
| 120650070008 | Randaarde aansluitkabel 200cm | € 7,05 |

Prijslijst BosLeds

Led pipe T5 switch G2

Standaard

Deze 2^e generatie led pipes met aan/uit knop zijn niet dimbaar en naar keuze te monteren met de meegeleverde platte of tilt brackets. Schroef die aan het plafond, click het armatuur er in kabeltje er in en klaar. Meerdere armaturen recht doorverbinden mogelijk zonder extra kabel. Een 30cm aansluitkabel wordt meegeleverd. De stralingshoek (halfwaarde) is 150° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld door het opalen polycarbonaat optiek naar alle kanten. Top entry: Snoer 30cm aan bovenkant en niet koppelbaar.

CRI: >80, PF: 0,90, IP20, 220-240 VAC 50/60hz, B=24, H=36

Verwachte levensduur: >30.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-------------------------------------|------|---------|----------|
| 125900010430 | Onderbouw L300 4W 360lm 3000K | 90 | € 14,04 | € 13,34 |
| 125900010730 | Onderbouw L600 7W 630lm 3000K | 90 | € 16,74 | € 15,90 |
| 125900011030 | Onderbouw L900 10W 900lm 3000K | 90 | € 18,54 | € 17,61 |
| 125900011330 | Onderbouw L1200 13W 1200lm 3000K | 92 | € 22,37 | € 21,25 |
| 125900011630 | Onderbouw L1500 16W 1450lm 3000K | 90 | € 32,04 | € 30,44 |
| 125900020440 | Onderbouw L300 4W 400lm 4000K | 100 | € 14,04 | € 13,34 |
| 125900020740 | Onderbouw L600 7W 700lm 4000K | 100 | € 16,74 | € 15,90 |
| 125900021040 | Onderbouw L900 10W 1000lm 4000K | 100 | € 18,54 | € 17,61 |
| 125900021340 | Onderbouw L1200 13W 1300lm 4000K | 100 | € 22,37 | € 21,25 |
| 125900021640 | Onderbouw L1500 16W 1600lm 4000K | 100 | € 32,04 | € 30,44 |
| 125900030530 | Onderbouw HO L300 5W 507lm 3000K | 101 | € 16,74 | € 15,90 |
| 125900030930 | Onderbouw HO L600 9W 900lm 3000K | 100 | € 24,17 | € 22,96 |
| 125900031330 | Onderbouw HO L900 13W 1300lm 3000K | 100 | € 28,89 | € 27,45 |
| 125900031630 | Onderbouw HO L1200 16W 1700lm 3000K | 106 | € 32,49 | € 30,87 |
| 125900032130 | Onderbouw HO L1500 21W 2250lm 3000K | 107 | € 38,12 | € 36,21 |
| 125900040540 | Onderbouw HO L300 5W 600lm 4000K | 120 | € 16,74 | € 15,90 |
| 125900040940 | Onderbouw HO L600 9W 1050lm 4000K | 116 | € 24,17 | € 22,96 |
| 125900041340 | Onderbouw HO L900 13W 1500lm 4000K | 115 | € 28,89 | € 27,45 |
| 125900041640 | Onderbouw HO L1200 16W 2000lm 4000K | 125 | € 32,49 | € 30,87 |
| 125900042140 | Onderbouw HO L1500 21W 2500lm 4000K | 119 | € 38,12 | € 36,21 |

Accessoires t.b.v. Led pipe T5

Standaard

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|---|---------------|
| 125900060001 | Koppelsnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 30cm wit | € 4,73 € 4,49 |
| 125900060002 | Startsnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 1 meter wit | € 4,73 € 4,49 |

Prijslijst BosLeds

Linkable T8

Standaard

Dit Linkable T8 armatuur is standaard niet dimbaar. Met de meegeleverde RVS clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met koppelstukjes of koppelkabeltjes door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld Clear i.p.v. opaal, andere lichtkleur, externe dimbare driver, afwijkende lengte, afwijkend wattage etc..

CRI: >80, PF: 0,92, IP44, 200-240VAC, B=31, H=33

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|------|---------|----------|
| 123600050604 | 600mm 10W 1270 lm opaal (max. 16 in line) 4000K | 127 | € 25,20 | € 23,94 |
| 123600051203 | 1200mm 20W 2286 lm opaal (max. 8 in line) 3000K | 114 | € 33,98 | € 32,28 |
| 123600051204 | 1200mm 20W 2540 lm opaal (max. 8 in line) 4000K | 127 | € 33,98 | € 32,28 |
| 123600051206 | 1200mm 20W 2780 lm opaal (max. 8 in line) 6500K | 139 | € 33,98 | € 32,28 |
| 123600051503 | 1500mm 25W 2858 lm opaal (max. 6 in line) 3000K | 114 | € 38,93 | € 36,98 |
| 123600051504 | 1500mm 25W 3175 lm opaal (max. 6 in line) 4000K | 127 | € 38,93 | € 36,98 |
| 123600051506 | 1500mm 25W 3492 lm opaal (max. 6 in line) 6500K | 139 | € 38,93 | € 36,98 |

Accessoires t.b.v. Linkable T8

Standaard

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 123600051150 | Startsnoer 150cm wit | € 3,95 |
| 123600051200 | Startsnoer 200cm zwart | € 2,40 |
| 123600052030 | Koppelsnoer 30cm wit | € 1,95 |
| 123600052090 | Koppelsnoer 90cm wit | € 2,95 |
| 123600052200 | Koppelsnoer 200cm wit | € 3,95 |
| 123600053001 | Montageklemmen (set 2) | € 1,50 |
| 123600053003 | Netvoeding wit | gratis meebestellen |
| 123600053004 | Eindkap wit | gratis meebestellen |
| 123600053005 | Koppelstuk 30mm wit | € 1,50 |

Waterdicht IP65 IK08

Standaard

Deze IP65 waterdichte led armaturen met interne driver zijn niet dimbaar en IK08 slagvast. Met de meegeleverde brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van kabel aansluiten, click en klaar. Standaard voorzien van kabel doorvoer mogelijkheid. Wordt geleverd zonder kabel. Halfwaarde stralingshoek van 110° naar beneden, maar het lichtbeeld loopt door tot minstens 210°, zodat ook het plafond enigszins wordt meeverlicht. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,92 (19W) 0,96 (28W en 35W) 0,97 (50W), Klasse I, IP65, IK08

220-240V 50/60Hz, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0, B=63, H=80

Verwachte levensduur: 50.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|-----------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 125900080642 | Waterdicht L648 19W 2400lm 4000K | 126 | € 52,52 | € 49,89 | € 47,27 |
| 125900081241 | Waterdicht L1208 19W 2400lm 4000K | 126 | € 57,09 | € 54,24 | € 51,38 |
| 125900081242 | Waterdicht L1208 35W 4550lm 4000K | 130 | € 70,58 | € 67,05 | € 63,52 |
| 125900081541 | Waterdicht L1489 28W 3650lm 4000K | 125 | € 70,58 | € 67,05 | € 63,52 |
| 125900081542 | Waterdicht L1489 50W 6500lm 4000K | 130 | € 75,80 | € 72,01 | € 68,22 |

Prijslijst BosLeds

Plafondarmatuur IP44 IK05

Professional

Dit fraaie en veelzijdige niet dimbare IP44 IK05 plafondarmatuur is zeer efficiënt en geeft een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het plafond wordt aangelicht met 7% van het licht. De versies met nood optie geven bij nood 1 uur lang 11% licht (60 en 120cm versies) of 15% licht (150cm versie).



CRI: >80, IP44, IK05, 220-240V 50/60Hz, B=165, H=57

Verwachte levensduur: L80 B50 100.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|-------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 121900041830 | L=662 18W 2060lm 3000K | 114 | € 106,40 | € 101,08 | € 95,76 |
| 121900041840 | L=662 18W 2060lm 4000K | 114 | € 106,40 | € 101,08 | € 95,76 |
| 121900041831 | L=662 18W 2060lm 3000K Nood 1u 11% | 114 | € 211,40 | € 200,83 | € 190,26 |
| 121900041841 | L=662 18W 2060lm 4000K Nood 1u 11% | 114 | € 211,40 | € 200,83 | € 190,26 |
| 121900042830 | L=1222 28W 3660lm 3000K | 130 | € 147,00 | € 139,65 | € 132,30 |
| 121900042840 | L=1222 28W 3857lm 4000K | 137 | € 147,00 | € 139,65 | € 132,30 |
| 121900042931 | L=1222 29W 3660lm 3000K Nood 1u 15% | 126 | € 252,00 | € 239,40 | € 226,80 |
| 121900042941 | L=1222 29W 3857lm 4000K Nood 1u 15% | 133 | € 252,00 | € 239,40 | € 226,80 |
| 121900043830 | L=1222 38W 4703lm 3000K | 123 | € 147,00 | € 139,65 | € 132,30 |
| 121900043840 | L=1222 38W 4965lm 4000K | 130 | € 147,00 | € 139,65 | € 132,30 |
| 121900043931 | L=1222 39W 4703lm 3000K Nood 1u 11% | 120 | € 252,00 | € 239,40 | € 226,80 |
| 121900043941 | L=1222 38W 4965lm 4000K Nood 1u 11% | 130 | € 252,00 | € 239,40 | € 226,80 |
| 121900043630 | L=1502 36W 4701lm 3000K | 130 | € 176,40 | € 167,58 | € 158,76 |
| 121900043740 | L=1502 37W 4954lm 4000K | 133 | € 176,40 | € 167,58 | € 158,76 |
| 121900043731 | L=1502 37W 4701lm 3000K Nood 1u 15% | 127 | € 281,40 | € 267,33 | € 253,26 |
| 121900043741 | L=1502 37W 4954lm 4000K Nood 1u 15% | 133 | € 281,40 | € 267,33 | € 253,26 |
| 121900044830 | L=1502 48W 6145lm 3000K | 128 | € 176,40 | € 167,58 | € 158,76 |
| 121900044840 | L=1502 48W 6475lm 4000K | 134 | € 176,40 | € 167,58 | € 158,76 |
| 121900044931 | L=1502 49W 6145lm 3000K Nood 1u 15% | 125 | € 281,40 | € 267,33 | € 253,26 |
| 121900044941 | L=1502 49W 6475lm 4000K Nood 1u 15% | 132 | € 281,40 | € 267,33 | € 253,26 |

Bedrijfshal opbouw led IP65 IK10 dun 1-10V

Standaard

Ontworpen voor o.a. bedrijfshallen, werkplaatsen en voor onder luifels buiten. Geschikt voor vochtige en stofrijke omgevingen, maar niet voor stallen en andere omgevingen met chemisch agressieve stoffen. Polycarbonaat huis, kleurconsistent opalen optiek. Geeft een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde van 120°. Levering inclusief 2 wartels en bevestigingsmateriaal. Dimbaar met 1-10V dimmer. 68mm dik excl. beugel.

CRI: >80RA, PF: >0,90, IP65, IK10

220-240VAC 56/60Hz, fabrieksgarantie: 5 jaar

Verwachte levensduur: 50.000 uur



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|
| 120650131245 | WD opbouw dun 1200x83x68, 40W 4500K 6000lm | 150 | € 84,17 | € 79,96 |
| 120650131255 | WD opbouw dun 1200x83x68, 40W 5500K 6000lm | 150 | € 84,17 | € 79,96 |
| 120650131545 | WD opbouw dun 1500x83x68, 60W 4500K 9000lm | 150 | € 93,59 | € 88,91 |
| 120650131555 | WD opbouw dun 1500x83x68, 60W 5500K 9000lm | 150 | € 93,59 | € 88,91 |

Prijslijst BosLeds

Bedrijfshal opbouw led IP66 IK10

Standaard

Ontworpen voor o.a. bedrijfshallen, werkplaatsen en voor onder luifels buiten. Geschikt voor vochtige en stofrijke omgevingen, maar niet voor stallen en andere omgevingen met chemisch agressieve stoffen. Polycarbonaat huis, opalen polycarbonaat optiek. Geeft een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde van 120°. Levering inclusief wartels en bevestigingsmateriaal.



CRI: >80RA, PF: >0,95, IP66, IK10

220-240VAC, fabrieksgarantie: 5 jaar

Verwachte levensduur: >50.000 uur L80/B50

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|----------------------------------|------|---------|----------|
| 121000043115 | WD 662x96x111, 15W 3000K 2167lm | 144 | € 54,47 | € 51,75 |
| 121000043119 | WD 662x96x111, 19W 3000K 2554lm | 134 | € 55,44 | € 52,67 |
| 121000043226 | WD 1572x96x111, 26W 3000K 3574lm | 137 | € 64,31 | € 61,09 |
| 121000043237 | WD 1572x96x111, 37W 3000K 5108lm | 138 | € 64,97 | € 61,72 |
| 121000043332 | WD 1572x96x111, 32W 3000K 4468lm | 139 | € 73,34 | € 69,67 |
| 121000043345 | WD 1572x96x111, 45W 3000K 6385lm | 141 | € 76,17 | € 72,36 |
| 121000043359 | WD 1572x96x111, 59W 3000K 8278lm | 140 | € 84,35 | € 80,13 |
| 121000044115 | WD 662x96x111, 15W 4000K 2268lm | 151 | € 54,47 | € 51,75 |
| 121000044119 | WD 662x96x111, 19W 4000K 2674lm | 140 | € 55,44 | € 52,67 |
| 121000044226 | WD 1572x96x111, 26W 4000K 3742lm | 143 | € 64,31 | € 61,09 |
| 121000044237 | WD 1572x96x111, 37W 4000K 5348lm | 144 | € 64,97 | € 61,72 |
| 121000044332 | WD 1572x96x111, 32W 4000K 4678lm | 146 | € 73,34 | € 69,67 |
| 121000044345 | WD 1572x96x111, 45W 4000K 6685lm | 148 | € 76,17 | € 72,36 |
| 121000044359 | WD 1572x96x111, 59W 4000K 8666lm | 146 | € 84,35 | € 80,13 |
| 121000045115 | WD 662x96x111, 15W 5700K 2336lm | 155 | € 55,51 | € 52,73 |
| 121000045119 | WD 662x96x111, 19W 5700K 2754lm | 144 | € 57,48 | € 54,61 |
| 121000045226 | WD 1572x96x111, 26W 5700K 3854lm | 148 | € 66,35 | € 63,03 |
| 121000045237 | WD 1572x96x111, 37W 5700K 5508lm | 148 | € 67,01 | € 63,66 |
| 121000045332 | WD 1572x96x111, 32W 5700K 4818lm | 150 | € 75,38 | € 71,61 |
| 121000045345 | WD 1572x96x111, 45W 5700K 6885lm | 153 | € 78,21 | € 74,30 |
| 121000045359 | WD 1572x96x111, 59W 5700K 8925lm | 151 | € 86,39 | € 82,07 |

Bedrijfshal opbouw led IP66 IK10

Accessoires

Standaard

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 121000059901 | Meerprijs doorvoer bedrading 3x1,5mm, maximale load 2,4kW | € 4,75 | € 4,51 |
| 121000059902 | Meerprijs doorvoer bedrading 5x1,5mm, maximale load 2,4kW | € 7,04 | € 6,69 |
| 121000059903 | Meerprijs doorvoer bedrading 3x2,5mm, maximale load 16,5kW | € 7,04 | € 6,69 |
| 121000059904 | Meerprijs doorvoer bedrading 5x2,5mm, maximale load 16,5kW | € 9,31 | € 8,84 |
| 121000059911 | Meerprijs RVS clips t.b.v. sluiten kap | € 7,92 | € 7,52 |
| 121000059912 | Meerprijs Bewegingssensor | € 25,50 | € 24,23 |
| 121000059913 | Meerprijs DALI driver | € 51,00 | € 48,45 |
| 121000059914 | Meerprijs Noodunit 3 uur, 2,5W output | € 91,80 | € 87,21 |

Prijslijst BosLeds

Bedrijfshal opbouw led IP66 IK10

(deel 1 van 2)

Professional

Ontworpen voor o.a. bedrijfshallen, werkplaatsen en voor onder luifels buiten. Geschikt voor vochtige en stofrijke omgevingen, maar niet voor stallen en andere omgevingen met chemisch agressieve stoffen. Polycarbonaat huis, opalen polycarbonaat optiek. Geeft een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde van 120°. Levering inclusief wartels en bevestigingsmateriaal.



CRI: >80RA, PF: >0,95, IP66, IK10

220-240VAC, fabrieksgarantie: 5 jaar

Verwachte levensduur: >100.000 uur L80/B10 / >55.000 uur L90/B50

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|------------------------------------|------|----------|----------|
| 121000053110 | WD 662x96x111, 10W 3000K 148lm | 148 | € 65,54 | € 62,26 |
| 121000053114 | WD 662x96x111, 14W 3000K 2026lm | 144 | € 65,54 | € 62,26 |
| 121000053117 | WD 662x96x111, 17W 3000K 2687lm | 158 | € 61,61 | € 58,53 |
| 121000053226 | WD 662x146x111, 26W 3000K 4052lm | 155 | € 77,37 | € 73,50 |
| 121000053317 | WD 1272x96x111, 17W 3000K 2701lm | 158 | € 73,85 | € 70,16 |
| 121000053322 | WD 1272x96x111, 22W 3000K 3523lm | 160 | € 79,23 | € 75,27 |
| 121000053328 | WD 1272x96x111, 28W 3000K 4323lm | 154 | € 79,23 | € 75,27 |
| 121000053333 | WD 1272x96x111, 33W 3000K 5094lm | 154 | € 79,23 | € 75,27 |
| 121000053343 | WD 1272x96x111, 43W 3000K 6792lm | 157 | € 92,72 | € 88,08 |
| 121000053358 | WD 1272x96x111, 58W 3000K 9086lm | 156 | € 112,51 | € 106,88 |
| 121000053466 | WD 1272x146x111, 66W 3000K 10694lm | 162 | € 136,61 | € 129,78 |
| 121000053528 | WD 1572x96x111, 28W 3000K 4267lm | 152 | € 82,88 | € 78,74 |
| 121000053534 | WD 1572x96x111, 34W 3000K 5403lm | 158 | € 91,09 | € 86,54 |
| 121000053541 | WD 1572x96x111, 41W 3000K 6368lm | 155 | € 97,44 | € 92,57 |
| 121000053554 | WD 1572x96x111, 54W 3000K 8447lm | 156 | € 106,59 | € 101,26 |
| 121000053571 | WD 1572x96x111, 71W 3000K 11358lm | 159 | € 130,28 | € 123,77 |
| 121000053682 | WD 1572x146x111, 82W 3000K 13368lm | 163 | € 173,07 | € 164,42 |
| 121000054110 | WD 662x96x111, 10W 4000K 1561lm | 156 | € 65,54 | € 62,26 |
| 121000054114 | WD 662x96x111, 14W 4000K 2136lm | 152 | € 65,54 | € 62,26 |
| 121000054117 | WD 662x96x111, 17W 4000K 2833lm | 166 | € 61,61 | € 58,53 |
| 121000054226 | WD 662x146x111, 26W 4000K 4271lm | 164 | € 77,37 | € 73,50 |
| 121000054317 | WD 1272x96x111, 17W 4000K 2847lm | 167 | € 73,85 | € 70,16 |
| 121000054322 | WD 1272x96x111, 22W 4000K 3713lm | 168 | € 79,23 | € 75,27 |
| 121000054328 | WD 1272x96x111, 28W 4000K 4556lm | 162 | € 79,23 | € 75,27 |
| 121000054333 | WD 1272x96x111, 33W 4000K 5398lm | 163 | € 79,23 | € 75,27 |
| 121000054343 | WD 1272x96x111, 43W 4000K 7122lm | 165 | € 92,72 | € 88,08 |
| 121000054358 | WD 1272x96x111, 58W 4000K 9628lm | 166 | € 112,51 | € 106,88 |
| 121000054466 | WD 1272x146x111, 66W 4000K 11331lm | 171 | € 136,61 | € 129,78 |
| 121000054528 | WD 1572x96x111, 28W 4000K 4498lm | 160 | € 82,88 | € 78,74 |
| 121000054534 | WD 1572x96x111, 34W 4000K 5695lm | 167 | € 91,09 | € 86,54 |
| 121000054541 | WD 1572x96x111, 41W 4000K 6747lm | 164 | € 97,44 | € 92,57 |
| 121000054554 | WD 1572x96x111, 54W 4000K 8903lm | 164 | € 106,59 | € 101,26 |
| 121000054571 | WD 1572x96x111, 71W 4000K 12035lm | 169 | € 130,28 | € 123,77 |
| 121000054682 | WD 1572x146x111, 82W 4000K 14164lm | 172 | € 173,07 | € 164,42 |

Prijslijst BosLeds

Bedrijfshal opbouw led IP66 IK10

(deel 2 van 2)

Professional

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|------------------------------------|------|----------|----------|
| 121000055110 | WD 662x96x111, 10W 5700K 1607lm | 160 | € 67,58 | € 64,20 |
| 121000055114 | WD 662x96x111, 14W 5700K 2200lm | 157 | € 67,58 | € 64,20 |
| 121000055117 | WD 662x96x111, 17W 5700K 2917lm | 171 | € 63,65 | € 60,47 |
| 121000055226 | WD 662x146x111, 26W 5700K 4399lm | 169 | € 79,41 | € 75,44 |
| 121000055317 | WD 1272x96x111, 17W 5700K 2932lm | 172 | € 75,89 | € 72,10 |
| 121000055322 | WD 1272x96x111, 22W 5700K 3824lm | 173 | € 81,27 | € 77,21 |
| 121000055328 | WD 1272x96x111, 28W 5700K 4692lm | 167 | € 81,27 | € 77,21 |
| 121000055333 | WD 1272x96x111, 33W 5700K 5559lm | 168 | € 81,27 | € 77,21 |
| 121000055343 | WD 1272x96x111, 43W 5700K 7335lm | 170 | € 94,76 | € 90,02 |
| 121000055358 | WD 1272x96x111, 58W 5700K 9916lm | 170 | € 114,55 | € 108,82 |
| 121000055466 | WD 1272x146x111, 66W 5700K 11670lm | 176 | € 138,65 | € 131,72 |
| 121000055528 | WD 1572x96x111, 28W 5700K 4632lm | 165 | € 84,92 | € 80,67 |
| 121000055534 | WD 1572x96x111, 34W 5700K 5865lm | 172 | € 93,13 | € 88,47 |
| 121000055541 | WD 1572x96x111, 41W 5700K 6949lm | 169 | € 99,48 | € 94,51 |
| 121000055554 | WD 1572x96x111, 54W 5700K 9170lm | 169 | € 108,63 | € 103,20 |
| 121000055571 | WD 1572x96x111, 71W 5700K 12396lm | 174 | € 132,32 | € 125,70 |
| 121000055682 | WD 1572x146x111, 82W 5700K 14588lm | 177 | € 175,11 | € 166,35 |

Bedrijfshal opbouw led IP66 IK10

Accessoires

Professional

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 121000059901 | Meerprijs doorvoer bedrading 3x1,5mm, maximale load 2,4kW | € 4,75 | € 4,51 |
| 121000059902 | Meerprijs doorvoer bedrading 5x1,5mm, maximale load 2,4kW | € 7,04 | € 6,69 |
| 121000059903 | Meerprijs doorvoer bedrading 3x2,5mm, maximale load 16,5kW | € 7,04 | € 6,69 |
| 121000059904 | Meerprijs doorvoer bedrading 5x2,5mm, maximale load 16,5kW | € 9,31 | € 8,84 |
| 121000059911 | Meerprijs RVS clips t.b.v. sluiten kap | € 7,92 | € 7,52 |
| 121000059912 | Meerprijs Bewegingssensor | € 25,50 | € 24,23 |
| 121000059913 | Meerprijs DALI driver | € 51,00 | € 48,45 |
| 121000059914 | Meerprijs Noodunit 3 uur, 2,5W output | € 91,80 | € 87,21 |

Prijslijst BosLeds

ChemProof opbouw led IP66 IK06

(deel 1 van 2)

Professional

Speciaal ontworpen voor omgevingen met verschillende agressieve chemische stoffen, waaronder Ammoniak 5%. Hiermee geschikt voor stallen voor o.a. koeien, geiten, paarden, varkens en pluimvee. Ook voor voedselbereiding. Lijst met chemische stoffen opvraagbaar. Thermoplastic huis, opalen polycarbonaat optiek en RVS clips. Geeft een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde van 120°. Levering inclusief wartels en bevestigingsmateriaal.

CRI: >80RA, PF: >0,95, IP66, IK06

220-240VAC, fabrieksgarantie: 5 jaar

Verwachte levensduur: >100.000 uur L80/B10 / >55.000 uur L90/B50



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|------|----------|----------|
| 121000073110 | WD ChemProof 662x96x111, 10W 3000K 148lm | 148 | € 73,47 | € 69,80 |
| 121000073114 | WD ChemProof 662x96x111, 14W 3000K 2026lm | 144 | € 73,47 | € 69,80 |
| 121000073118 | WD ChemProof 662x96x111, 18W 3000K 2687lm | 149 | € 94,92 | € 90,17 |
| 121000073226 | WD ChemProof 662x146x111, 26W 3000K 4052lm | 155 | € 86,37 | € 82,05 |
| 121000073319 | WD ChemProof 1272x96x111, 19W 3000K 2701lm | 142 | € 83,84 | € 79,65 |
| 121000073322 | WD ChemProof 1272x96x111, 22W 3000K 3523lm | 160 | € 86,77 | € 82,43 |
| 121000073328 | WD ChemProof 1272x96x111, 28W 3000K 4322lm | 154 | € 86,77 | € 82,43 |
| 121000073334 | WD ChemProof 1272x96x111, 34W 3000K 5094lm | 149 | € 86,77 | € 82,43 |
| 121000073344 | WD ChemProof 1272x96x111, 44W 3000K 6792lm | 154 | € 102,52 | € 97,39 |
| 121000073357 | WD ChemProof 1272x96x111, 57W 3000K 9086lm | 159 | € 120,97 | € 114,92 |
| 121000073466 | WD ChemProof 1272x146x111, 66W 3000K 10694lm | 162 | € 167,54 | € 159,16 |
| 121000073529 | WD ChemProof 1572x96x111, 29W 3000K 4267lm | 147 | € 94,04 | € 89,34 |
| 121000073534 | WD ChemProof 1572x96x111, 34W 3000K 5403lm | 158 | € 101,59 | € 96,51 |
| 121000073541 | WD ChemProof 1572x96x111, 41W 3000K 6368lm | 155 | € 107,38 | € 102,01 |
| 121000073555 | WD ChemProof 1572x96x111, 55W 3000K 8490lm | 154 | € 117,35 | € 111,48 |
| 121000073571 | WD ChemProof 1572x96x111, 71W 3000K 11258lm | 158 | € 141,17 | € 134,11 |
| 121000073682 | WD ChemProof 1572x146x111, 82W 3000K 13367lm | 163 | € 192,47 | € 182,85 |
| 121000074110 | WD ChemProof 662x96x111, 10W 4000K 1561lm | 156 | € 73,47 | € 69,80 |
| 121000074114 | WD ChemProof 662x96x111, 14W 4000K 2136lm | 152 | € 73,47 | € 69,80 |
| 121000074118 | WD ChemProof 662x96x111, 18W 4000K 2833lm | 157 | € 94,92 | € 90,17 |
| 121000074226 | WD ChemProof 662x146x111, 26W 4000K 4271lm | 164 | € 86,37 | € 82,05 |
| 121000074319 | WD ChemProof 1272x96x111, 19W 4000K 2847lm | 149 | € 83,84 | € 79,65 |
| 121000074322 | WD ChemProof 1272x96x111, 22W 4000K 3713lm | 168 | € 86,77 | € 82,43 |
| 121000074328 | WD ChemProof 1272x96x111, 28W 4000K 4556lm | 162 | € 86,77 | € 82,43 |
| 121000074334 | WD ChemProof 1272x96x111, 34W 4000K 5370lm | 157 | € 86,77 | € 82,43 |
| 121000074344 | WD ChemProof 1272x96x111, 44W 4000K 7160lm | 162 | € 102,52 | € 97,39 |
| 121000074357 | WD ChemProof 1272x96x111, 57W 4000K 9577lm | 168 | € 120,97 | € 114,92 |
| 121000074466 | WD ChemProof 1272x146x111, 66W 4000K 11272lm | 170 | € 167,54 | € 159,16 |
| 121000074529 | WD ChemProof 1572x96x111, 29W 4000K 4498lm | 155 | € 94,04 | € 89,34 |
| 121000074534 | WD ChemProof 1572x96x111, 34W 4000K 5695lm | 167 | € 101,59 | € 96,51 |
| 121000074541 | WD ChemProof 1572x96x111, 41W 4000K 6712lm | 163 | € 107,38 | € 102,01 |
| 121000074555 | WD ChemProof 1572x96x111, 55W 4000K 8949lm | 162 | € 117,35 | € 111,48 |
| 121000074571 | WD ChemProof 1572x96x111, 71W 4000K 11972lm | 168 | € 141,17 | € 134,11 |
| 121000074682 | WD ChemProof 1572x146x111, 82W 4000K 14090lm | 171 | € 192,47 | € 182,85 |

Prijslijst BosLeds

ChemProof opbouw led IP66 IK06 (deel 2 van 2) Professional

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|------|----------|----------|
| 121000075110 | WD ChemProof 662x96x111, 10W 5700K 1607lm | 160 | € 75,51 | € 71,73 |
| 121000075114 | WD ChemProof 662x96x111, 14W 5700K 2200lm | 157 | € 75,51 | € 71,73 |
| 121000075118 | WD ChemProof 662x96x111, 18W 5700K 2917lm | 162 | € 76,96 | € 73,11 |
| 121000075226 | WD ChemProof 662x146x111, 26W 5700K 4399lm | 169 | € 88,41 | € 83,99 |
| 121000075319 | WD ChemProof 1272x96x111, 19W 5700K 2932lm | 154 | € 85,88 | € 81,59 |
| 121000075322 | WD ChemProof 1272x96x111, 22W 5700K 3824lm | 173 | € 88,81 | € 84,37 |
| 121000075328 | WD ChemProof 1272x96x111, 28W 5700K 4692lm | 167 | € 88,81 | € 84,37 |
| 121000075334 | WD ChemProof 1272x96x111, 34W 5700K 5531lm | 162 | € 88,81 | € 84,37 |
| 121000075344 | WD ChemProof 1272x96x111, 44W 5700K 7374lm | 167 | € 102,56 | € 97,43 |
| 121000075357 | WD ChemProof 1272x96x111, 57W 5700K 9854lm | 173 | € 123,01 | € 116,86 |
| 121000075466 | WD ChemProof 1272x146x111, 66W 5700K 11610lm | 175 | € 169,58 | € 161,10 |
| 121000075529 | WD ChemProof 1572x96x111, 29W 5700K 4632lm | 159 | € 96,08 | € 91,28 |
| 121000075534 | WD ChemProof 1572x96x111, 34W 5700K 5865lm | 172 | € 103,63 | € 98,45 |
| 121000075541 | WD ChemProof 1572x96x111, 41W 5700K 6913lm | 168 | € 109,42 | € 103,95 |
| 121000075555 | WD ChemProof 1572x96x111, 55W 5700K 9217lm | 167 | € 119,39 | € 113,42 |
| 121000075571 | WD ChemProof 1572x96x111, 71W 5700K 12331lm | 173 | € 143,21 | € 136,05 |
| 121000075682 | WD ChemProof 1572x146x111, 82W 5700K 14512lm | 176 | € 194,51 | € 184,78 |

ChemProof opbouw led IP66 IK06 Accessoires Professional

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 121000059901 | Meerprijs doorvoer bedrading 3x1,5mm, maximale load 2,4kW | € 4,75 | € 4,51 |
| 121000059902 | Meerprijs doorvoer bedrading 5x1,5mm, maximale load 2,4kW | € 7,04 | € 6,69 |
| 121000059903 | Meerprijs doorvoer bedrading 3x2,5mm, maximale load 16,5kW | € 7,04 | € 6,69 |
| 121000059904 | Meerprijs doorvoer bedrading 5x2,5mm, maximale load 16,5kW | € 9,31 | € 8,84 |
| 121000059911 | Meerprijs RVS clips t.b.v. sluiten kap | € 7,92 | € 7,52 |
| 121000059912 | Meerprijs Bewegingssensor | € 25,50 | € 24,23 |
| 121000059913 | Meerprijs DALI driver | € 51,00 | € 48,45 |
| 121000059914 | Meerprijs Noodunit 3 uur, 2,5W output | € 91,80 | € 87,21 |

Prijslijst BosLeds

Halstraler Agri

Professional

Deze fraaie led halstraler / Highbay met een huis van gediect aluminium, wordt geleverd inclusief 0,5 meter snoer met adereinden. Montage op >5 meter hoogte aan oog. Wordt geleverd exclusief karabijnhaken en kettingen. Met een stralingshoek van 113 graden geeft dit armatuur rondom prettig neutraal of koel wit licht. De DALI driver veroorzaakt geen inschakelpiek en dimt automatisch terug om oververhitting te voorkomen. Geschikt voor stallen, hallen, magazijnen en loodsen. Ammoniak bestendig.



220-240 VAC, >83 RA, IP67, IK08, PF >0,99, 113° stralingshoek

Verwachte levensduur: 100.000 uur L80B10 / >50.000 uur L90B10

Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|----------------------------------|------|----------|----------|
| 121000061340 | D=330, H=80, 80W 4000K 13.000lm | 162 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000061357 | D=330, H=80, 80W 5700K 13.000lm | 162 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000061840 | D=330, H=80, 114W 4000K 18.000lm | 157 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000061857 | D=330, H=80, 114W 5700K 18.000lm | 157 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000062140 | D=330, H=80, 137W 4000K 21.000lm | 153 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000062157 | D=330, H=80, 137W 5700K 21.000lm | 153 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000062440 | D=330, H=80, 167W 4000K 24.000lm | 143 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000062457 | D=330, H=80, 167W 5700K 24.000lm | 143 | € 302,04 | € 286,94 |
| 121000062540 | D=450, H=80, 158W 4000K 25.000lm | 158 | € 439,29 | € 417,33 |
| 121000062557 | D=450, H=80, 158W 5700K 25.000lm | 158 | € 439,29 | € 417,33 |
| 121000062840 | D=450, H=80, 165W 4000K 28.000lm | 169 | € 439,29 | € 417,33 |
| 121000062857 | D=450, H=80, 165W 5700K 28.000lm | 169 | € 439,29 | € 417,33 |
| 121000063240 | D=450, H=80, 197W 4000K 32.000lm | 162 | € 470,79 | € 447,25 |
| 121000063257 | D=450, H=80, 197W 5700K 32.000lm | 162 | € 470,79 | € 447,25 |
| 121000063640 | D=450, H=80, 226W 4000K 36.000lm | 159 | € 470,79 | € 447,25 |
| 121000063657 | D=450, H=80, 226W 5700K 36.000lm | 159 | € 470,79 | € 447,25 |

Prijslijst BosLeds

Halstraler IP65 1-10V

Standaard

Deze IP65 waterdichte led armaturen met thermisch gescheiden driver zijn 1-10V dimbaar en IK10 slagvast. Met de meegeleverde 80cm ketting en karabijnhaak, is het armatuur gemakkelijk te installeren. Standaard voorzien van 1,5m kabel met stekker. Halfwaarde stralingshoek van 90°.



CRI: >80, UGR <25, PF: >0,93, IP65, IK10
200-240V 50/60Hz, D=266 H=185 (200W H=200)

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--------------------------|------|----------|----------|
| 120650110503 | 50W 3500K 7750lm 1-10V | 155 | € 144,09 | € 136,89 |
| 120650110504 | 50W 4500K 7750lm 1-10V | 155 | € 144,09 | € 136,89 |
| 120650110505 | 50W 5500K 7750lm 1-10V | 155 | € 144,09 | € 136,89 |
| 120650111003 | 100W 3500K 14000lm 1-10V | 140 | € 153,99 | € 146,29 |
| 120650111004 | 100W 4500K 14000lm 1-10V | 140 | € 153,99 | € 146,29 |
| 120650111005 | 100W 5500K 14000lm 1-10V | 140 | € 153,99 | € 146,29 |
| 120650111503 | 150W 3500K 21000lm 1-10V | 140 | € 173,79 | € 165,10 |
| 120650111504 | 150W 4500K 21000lm 1-10V | 140 | € 173,79 | € 165,10 |
| 120650111505 | 150W 5500K 21000lm 1-10V | 140 | € 173,79 | € 165,10 |
| 120650112004 | 200W 4500K 28000lm 1-10V | 140 | € 206,79 | € 196,45 |
| 120650112005 | 200W 5500K 28000lm 1-10V | 140 | € 206,79 | € 196,45 |

Klokarmatuur prismatisch

Professional

Deze DALI dimbare prismatische klokarmaturen geven een mooi lichtbeeld dat zich voornamelijk naar beneden richt, met een stralingshoek halfwaarde van 60°.



IP20, Klasse I, 230V, 80RA, Mac Adam <3
Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur (10% uitval)
L90B50 @ 55.000 uur, Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|-------------------------------------|------|----------|----------|
| 121500022430 | D=410 H=427 Prisma 24W 2809lm 3000K | 117 | € 546,48 | € 519,16 |
| 121500022440 | D=410 H=427 Prisma 24W 2988lm 4000K | 124 | € 546,48 | € 519,16 |
| 121500025730 | D=410 H=427 Prisma 57W 6112lm 3000K | 107 | € 592,48 | € 562,86 |
| 121500025740 | D=410 H=427 Prisma 57W 6502lm 4000K | 114 | € 592,48 | € 562,86 |
| 121500028030 | D=412 H=477 Prisma 80W 8903lm 3000K | 111 | € 690,56 | € 656,03 |
| 121500028040 | D=412 H=477 Prisma 80W 9712lm 4000K | 121 | € 690,56 | € 656,03 |

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire IP44 IK07

Professional

Deze led plafonaires met huis van polycarbonaat zijn niet dimbaar. Door de opalen kap van polycarbonaat, geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, waaronder naar het plafond. Halfwaarde bij 110°. Noodfunctie 3 uur (zelftest AT4) optioneel.

IP44, IK07, 230V, 80RA, Mac Adam <3

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur (10% uitval)

L90B50 @ 60.000 uur, Fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|----------|----------|-----------|
| 121500010840 | D=359 H=94 Opal 8W 1176lm 4000K | 147 | € 108,86 | € 106,14 | € 103,42 |
| 121500011440 | D=359 H=94 Opal 14W 1898lm 4000K | 135 | € 112,22 | € 109,41 | € 106,61 |
| 121500011441 | D=359 H=94 Opal 14W 1898lm 4000K Nood 3u | 135 | € 309,86 | € 302,11 | € 294,37 |
| 121500011940 | D=359 H=94 Opal 19W 2566lm 4000K | 135 | € 163,46 | € 159,37 | € 155,29 |
| 121500011941 | D=359 H=94 Opal 19W 2566lm 4000K Nood 3u | 135 | € 343,37 | € 334,79 | € 326,20 |

Luxe design wand / plafond ledinaire IP40

Luxe design

Deze luxe design led plafonaires zijn niet dimbaar. Optioneel zijn ook Dali dimbare versies verkrijgbaar. Door de opalen kap van acrylaat, geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Noodfunctie optioneel. De grijze behuizing is optioneel ook in wit verkrijgbaar. Er zijn ook versies beschikbaar met een diameter van 682mm of 832mm.

IP40, 220-240V 50/60Hz, >80RA, Mac Adam <3

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B50 @25°C

Fabrieksgarantie: 5 jaar, optioneel 10 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|----------|----------|-----------|
| 121900033440 | D=532 H=45 Opal grijs 34W 4174lm 4000K | 122 | € 364,00 | € 354,90 | € 345,80 |
| 121900033441 | D=532 H=45 Opal grijs 34W 4174lm 4000K Nood 1u | 122 | € 442,00 | € 430,95 | € 419,90 |
| 121900039001 | Uibreiding garantietermijn naar 10 jaar | | + 10% | + 10% | + 10% |

Wand / plafond ledinaire 3 kleuren IP54 IK10

Standaard

Deze led plafonaires zijn instelbaar op 3000K, 4000K of 5700K en zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 120 graden.

IP54, IK10, PF >0,90, >80RA, D=250 H=48, 220-240V

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|-----------|
| 123600081201 | 12W 3000K/4000K/5700K 970lm | 80 | € 58,47 | € 55,55 | € 52,62 |
| 123600081202 | 12W 3000K/4000K/5700K 970lm met sensor | 80 | € 74,07 | € 70,37 | € 66,66 |
| 123600081203 | 12W 3000K/4000K/5700K 970lm met 3 uur Nood | 80 | € 88,47 | € 84,05 | € 79,62 |
| 123600090001 | Batterij t.b.v. 123600081203 | | € 23,40 | € 22,23 | € 21,06 |

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire IP66

Budget

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|--------------------|------|---------|----------|----------|-----------|
| 121800010130 | 16W, 1260lm, 3000K | 78 | € 40,72 | € 38,68 | € 36,65 | € 34,61 |
| 121800010140 | 16W, 1390lm, 4000K | 86 | € 40,72 | € 38,68 | € 36,65 | € 34,61 |

Wand / plafond ledinaire IP66 Radar

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|-----------|
| 121800010230 | 16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20% | 78 | € 60,72 | € 57,68 | € 54,65 | € 51,61 |
| 121800010240 | 16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20% | 86 | € 60,72 | € 57,68 | € 54,65 | € 51,61 |

Wand / plafond ledinaire IP66 Radar Nood

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Bij onderbreking van de stroom blijft het armatuur 3 uur branden op 20%.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|------|---------|----------|----------|-----------|
| 121800010330 | 16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%, Nood 3u | 78 | € 60,72 | € 57,68 | € 54,65 | € 51,61 |
| 121800010340 | 16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%, Nood 3u | 86 | € 60,72 | € 57,68 | € 54,65 | € 51,61 |

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire IR sensor

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. De Passief Infrarood sensor heeft een instelbaar bereik van maximaal 6 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 3 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

IP20, 80-89RA, D=290, H=60

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|-----------------------------------|------|---------|----------|----------|-----------|
| 123550061230 | Led plafonaire IR 12W 780lm 3000K | 65 | € 32,79 | € 31,15 | € 29,51 | € 27,87 |
| 123550061240 | Led plafonaire IR 12W 830lm 4000K | 69 | € 32,79 | € 31,15 | € 29,51 | € 27,87 |

Portiek ledinaire IP65

Standaard

Deze led portiek / galerij armaturen zijn niet dimbaar. Door de IK08 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde bij 120°. Geschikt voor buiten. Met interne schakelaar op 5W of 10W in te stellen.

IP65, IK08, 80-89RA, 110-240VAC 50/60Hz, L=330, B=108, H=71

Verwachte levensduur >35.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|----------|-----------|
| 123550010130 | 5/10W 450/900lx, aan/uit 3000K | 90 | € 42,33 | € 40,21 | € 38,10 | € 35,98 |
| 123550010140 | 5/10W 450/900lx, aan/uit 4000K | 90 | € 42,33 | € 40,21 | € 38,10 | € 35,98 |
| 123550010230 | 5/10W 450/900lx, schemer 3000K | 90 | € 60,59 | € 57,56 | € 54,53 | € 51,50 |
| 123550010240 | 5/10W 450/900lx, schemer 4000K | 90 | € 60,59 | € 57,56 | € 54,53 | € 51,50 |
| 123550010330 | 5/10W 450/900lx, radar 2-8m 3000K | 90 | € 73,87 | € 70,18 | € 66,48 | € 62,79 |
| 123550010340 | 5/10W 450/900lx, radar 2-8m 4000K | 90 | € 73,87 | € 70,18 | € 66,48 | € 62,79 |
| 123550019901 | Zwart huis (los, wordt dus extra geleverd) | | € 13,70 | € 13,02 | € 12,33 | € 11,65 |

Prijslijst BosLeds

Bulk Boterkuip Nood IP65


Budget

Deze IP65 waterdichte boterkuip led armaturen met maintained/unmaintained noodfunctie zijn niet dimbaar. Door de heldere kap zijn de leds rechtstreeks zichtbaar, als optie wordt een opalen kap aangeboden waarmee de leds niet meer rechtstreeks zichtbaar zijn. Geschikt voor binnen en buiten. Het armatuur heeft een zelftest functie, een testknop en een indicatieled en kan met de standaard meegeleverde pictoset tevens als 24m vluchtwegaanduiding dienen.

IP65, 6000K, 220-240VAC, slagvast

Autonomie: >3 uur, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-------------------------------|------|---------|----------|
| 121800036030 | 3W 185lm | 61 | € 28,00 | € 26,60 |
| 121800036040 | 4W 280lm | 70 | € 38,00 | € 36,10 |
| 121800036065 | 6,5W 420lm | 64 | € 44,00 | € 41,80 |
| 121800039001 | Opalen kap t.b.v. Boterkuipje | | € 6,80 | € 6,46 |

Vluchtweg armatuur W/P met pictoset 28m

Budget

Dit 90 graden kantelbare opbouw led vluchtwegarmatuur kan zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd. Met testknop. Pictoset meegeleverd t.b.v. omhoog, omlaag, links en rechts. Zichtbereik 28 meter. Batterij Ni-Cd 3,6v 900 mAh, goed voor 3 uur autonomie.

6000K, 240lm, IP20, B=310,H=235, D=40

Verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|
| 121800020001 | Vluchtweg W/P 28m, 2W, 3 uur, Testknop, Pictoset | 120 | € 40,25 | € 38,24 |

ATEX Vluchtweg

ATEX

Dit ATEX Vluchtwegarmatuur is bedoeld voor explosiegevaarlijke omgevingen. Het armatuur kan als wand opbouw of als pendel worden gemonteerd. Geel gekleurd huis.

ATEX Zone 1, 2, 21 en 22, IP66, 3 uur autonomie, 4W

Fabrieksgarantie: 3 jaar



De importeur houdt hiervan geen voorraad aan, dus langere levertijden.

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| 163600010401 | ATEX Vluchtweg 4W, Pijl omlaag | € 340,20 | € 323,19 |
| 163600010402 | ATEX Vluchtweg 4W, Pijl rechts | € 340,20 | € 323,19 |
| 163600010403 | ATEX Vluchtweg 4W, Pijl links | € 340,20 | € 323,19 |
| 163600010404 | ATEX Vluchtweg 4W, Pijl omhoog | € 340,20 | € 323,19 |

Prijslijst BosLeds

Wall washer IP44

Standaard

Deze fraaie wall washer met een huis van aluminium en een optiek van glas heeft een geïntegreerde led en geïntegreerde driver. Is bedoeld voor aan de buitenmuur van een gebouw, om die te accentueren. Geeft een mooi warmwit schijnsel op de muur. De afscherming voorkomt verblinding.



Diameter=90 Dikte=42, 230 VAC 50Hz, >80 RA, IP44 klasse I
Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|-----------|
| 125500013331 | Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Wit | 33 | € 85,52 | € 81,24 | € 76,97 |
| 125500013332 | Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Zilvergrijs | 33 | € 85,52 | € 81,24 | € 76,97 |
| 125500013333 | Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Antraciet | 33 | € 85,52 | € 81,24 | € 76,97 |

Wand armatuur PIR IP44 zwenk

Professional

Deze led wandarmaturen kunnen zowel 180° horizontaal als vertikaal zwenken. De PIR sensor is 90° vertikaal 180° horizontaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 140° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 14 meter en een instelbare lichtsensor van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur (L70B10), fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk |
|---------------|-----------------------------------|------|----------|
| 125700010001 | 14,8W, 1184lm, H=194 B=180, D=161 | 80 | € 123,88 |
| 125700010002 | 20W, 1608lm, H=214 B=180, D=161 | 80 | € 175,72 |

Wand armatuur IP65 IK10 met lichtsensor

Professional

Deze IP65 IK10 led wandarmaturen met lichtsensor zijn 70° gekanteld, zodat het licht in een vierkant voor de muur wordt geprojecteerd, echter met een zachte overgang van het lichtbeeld. Heeft Politiekeurmerk veilig wonen.



IP65, IK10, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B10

Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|------|----------|----------|-----------|
| 122200020741 | Hi 7,2W 425lm Lo 1,6W 80lm 4000K VK, lichtsensor | 59 | € 100,00 | € 97,50 | € 95,00 |

Prijslijst BosLeds

Masttop led

Standaard

Dit fraaie masttop led armatuur met een huis van gietaluminium en een optiek van prismatisch polycarbonaat heeft geïntegreerde leds en wordt geleverd inclusief Tridonic driver. Is bedoeld voor op een mast met een kop diameter van 60mm. Geeft rondom prettig wit of warmwit licht zonder UV of IR straling. Het prismatische optiek voorkomt verblinding.



Mast D=60mm D=523, H=514, >80 RA, IK08, IP65, klasse I, Zwart RAL9005

Verwachte levensduur: 50.000 uur L90B10, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|------------------|------|----------|----------|-----------|
| 121200010830 | 8W 3000K 1200lm | 150 | € 556,47 | € 528,65 | € 500,82 |
| 121200010840 | 8W 4000K 1200lm | 150 | € 556,47 | € 528,65 | € 500,82 |
| 121200011830 | 18W 3000K 2700lm | 150 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200011840 | 18W 4000K 2700lm | 150 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200012230 | 22W 3000K 3250lm | 147 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200012240 | 22W 4000K 3250lm | 147 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200012530 | 25W 3000K 3750lm | 150 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200012540 | 25W 4000K 3750lm | 150 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200012930 | 29W 3000K 4300lm | 148 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |
| 121200012940 | 29W 4000K 4300lm | 148 | € 622,59 | € 591,46 | € 560,33 |

Schijnwerper IP65

Professional

Deze fraaie led schijnwerper met een huis dikwandig aluminium en enigszins prismatisch optiek, wordt geleverd inclusief 5 meter snoer met randaarde stekker. Montage buiten handbereik op tenminste 2.60 meter hoogte. Geeft rondom prettig wit, warmwit of zeer warmwit licht. In Nederland ontworpen en geassembleerd.



>70 RA, Slagvast, IP65, klasse I, Grijs

Verwachte levensduur: 50.000 uur L80B10, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|------|----------|----------|
| 122750012025 | 120° 25W 2.600lm 2200K, incl. 5m snoer | 104 | € 125,37 | € 119,10 |
| 122750012035 | 120° 35W 3.700lm 2200K, incl. 5m snoer | 105 | € 138,51 | € 131,58 |
| 122750012055 | 120° 55W 5.700lm 2200K, incl. 5m snoer | 103 | € 187,79 | € 178,40 |
| 122750012100 | 120° 100W 11.000lm 2200K, incl. 5m snoer | 110 | € 467,01 | € 443,66 |
| 122750012200 | 120° 200W 21.000lm 2200K, incl. 5m snoer | 105 | € 856,83 | € 813,99 |
| 122750013025 | 120° 25W 3.350lm 3000K, incl. 5m snoer | 134 | € 113,33 | € 107,66 |
| 122750013035 | 120° 35W 5.400lm 3000K, incl. 5m snoer | 154 | € 135,23 | € 128,47 |
| 122750013055 | 120° 55W 7.800lm 3000K, incl. 5m snoer | 141 | € 173,55 | € 164,87 |
| 122750013100 | 120° 100W 14.000lm 3000K, incl. 5m snoer | 140 | € 431,97 | € 410,37 |
| 122750013200 | 120° 200W 28.000lm 3000K, incl. 5m snoer | 140 | € 798,80 | € 758,86 |
| 122750014025 | 120° 25W 3.500lm 4000K, incl. 5m snoer | 140 | € 113,33 | € 107,66 |
| 122750014035 | 120° 35W 5.600lm 4000K, incl. 5m snoer | 160 | € 135,23 | € 128,47 |
| 122750014055 | 120° 55W 8.100lm 4000K, incl. 5m snoer | 147 | € 173,55 | € 164,87 |
| 122750014100 | 120° 100W 14.500lm 4000K, incl. 5m snoer | 145 | € 431,97 | € 410,37 |
| 122750014200 | 120° 200W 29.000lm 4000K, incl. 5m snoer | 145 | € 798,80 | € 758,86 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Standaard

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.

CRI: >90, PF: >0,80

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 25 stuks |
|---------------|-------------------------|------------|---------|----------|
| 220650022030 | 120cm 20W 3000K 3040 lm | 152 | € 17,10 | € 15,39 |
| 220650022040 | 120cm 20W 4000K 3200 lm | 160 | € 17,10 | € 15,39 |
| 220650022050 | 120cm 20W 5000K 3360 lm | 168 | € 17,10 | € 15,39 |
| 220650022060 | 120cm 20W 6000K 3520 lm | 176 | € 17,10 | € 15,39 |
| 220650023030 | 150cm 30W 3000K 4560 lm | 152 | € 21,71 | € 19,54 |
| 220650023040 | 150cm 30W 4000K 4800 lm | 160 | € 21,71 | € 19,54 |
| 220650023050 | 150cm 30W 5000K 5040 lm | 168 | € 21,71 | € 19,54 |
| 220650023060 | 150cm 30W 6000K 5210 lm | 173 | € 21,71 | € 19,54 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E14 Kaarslamp

Standaard

Deze E14 lichtbronnen zijn niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek is van kunststof.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >80-89, PF: >0,5 (voor 3,2W: 0,4), IP20

Verwachte levensduur: 15.000 uur L70, fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|------------------------|------|---------|----------|
| 225900010055 | Vlam 5,5W 470lm 2700K | 85 | € 11,82 | € 11,23 |
| 225900020032 | Kaars 3,2W 250lm 2700K | 78 | € 7,62 | € 7,24 |
| 225900020055 | Kaars 5,5W 470lm 2700K | 85 | € 8,82 | € 8,38 |

Retrofit filament E14 / E27

Professional

Deze E14 / E27 led filament lichtbronnen hebben een stralingshoek van 360° en een clear glazen optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. De dimbare varianten zijn zeer mooi dimbaar. Gaan bij inschakeling in 0,5 seconden naar 60% branden.

CRI: 82, PF: 0,85 (24314027: 0,5) , IP20, 220-240VAC

Verwachte levensduur: 25.000 uur (225600081401 en 225600092701 15.000)

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | Vorm | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|------|------|--------|----------|
| 225600011401 | Filament vlam clear E14 1,5W 140lm 2500K dim | 93 | C35 | € 7,06 | € 6,71 |
| 225600081401 | Filament vlam frosted E14 4W 450lm 2700K dim | 112 | C35 | € 6,52 | € 6,19 |
| 225600011403 | Filament koelkast clear E14 2W 160lm 2700K ND | 80 | P23 | € 7,20 | € 6,84 |
| 225600042701 | Filament kogel clear E27 1,5W 140lm 2500K dim | 93 | G45 | € 6,70 | € 6,37 |
| 225600092701 | Led kogel opal E27 5W 470lm 2700K dim | 94 | G45 | € 6,28 | € 5,97 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E14 Dim to Warm

Professional

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 270° en een frosted optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 97, PF: 0,85, IP20, 220-240VAC, L=105, D=37

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | Vorm | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|------|------|--------|----------|
| 225600031401 | Kaars opal E14 6W 450lm 2700K-2200K dim to warm | 75 | C37 | € 9,16 | € 8,70 |

Retrofit E14 filament spiegel lamp dimbaar

Professional

Deze dimbare E14 spiegel lampen worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten en geven zeer warm wit licht. De stralingshoek (halfwaarde) is 90° en ze geven vlekkelig lichtbeeld, ook deels naar boven.

CRI: 90 RA, PF: 0,9, L=84 D=50

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------------|------|---------|----------|
| 225600071401 | Spiegel E14 4W 250lm 2500K dim | 62 | € 12,76 | € 12,12 |

Retrofit kaars E14 dim to warm

Standaard

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 140° en een transparant optiek met zichtbaar een kroontje die voor de lichtspreading zorgt. De lampen geven een speels vlekkelig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af, maar met name naar boven. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 80, PF: 0,7, 220-240VAC 50/60Hz, lxd 127x40mm

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|------|--------|----------|
| 224800012708 | Kaars E14 B40 helder 8W 806lm 2200-2700K | 100 | € 8,26 | € 7,85 |

Prijslijst BosLeds


Retrofit E27 lichtbron bol Dim

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn zeer mooi dimbaar. De stralingshoek is 320° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor.

CRI: 90, PF: 0,9 @ 100%, 100-240VAC 50/60Hz, L=110, D=60

Verwachte levensduur: >15.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | Vorm | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks |
|---------------|---------------------------|------|------|---------|----------|----------|
| 223550016527 | 6,5W Dim 600lm 2700K 90RA | 92 | A60 | € 11,49 | € 10,92 | € 9,82 |

Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Budget

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. powerquality.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >70, PF: 0,59, IP22, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Uitlopend model, op = op



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | Vorm | 1 stuk |
|---------------|---------------------|------|------|--------|
| 220650030006 | 5W ND 470lm 3000K | 94 | A60 | € 4,00 |
| 220650030012 | 12W ND 1000lm 3000K | 91 | A60 | € 4,00 |

Retrofit E27 lichtbron Kogel ND

Standaard

Deze niet dimbare retrofit lichtbron geeft warmwit licht 3000K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld, met name in de richting van de fitting af.

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 15.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|----------------------------------|------|--------|----------|
| 221080100001 | E27 G45 4W 320lm 3000K D=45 L=79 | 80 | € 4,47 | € 4,25 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 lichtbron Amber CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen geven een mooi Amberkleurig licht in 2200K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit en dimmen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.



[Bluetooth en Zigbee \(Connect.Z\)](#)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------------------|------|---------|----------|
| 221080050001 | E27 A60 5,5W 500lm 2200K D=60 L=105 | 90 | € 12,21 | € 11,60 |
| 221080050002 | E27 ST64 5,5W 500lm 2200K D=64 L=142 | 90 | € 12,21 | € 11,60 |
| 221080050003 | E27 G80 5,5W 500lm 2200K D=80 L=120 | 90 | € 12,21 | € 11,60 |
| 221080050004 | E27 G95 5,5W 500lm 2200K D=95 L=140 | 90 | € 13,15 | € 12,49 |
| 221080050005 | E27 G125 6W 650lm 2200K D=125 L=172 | 108 | € 15,02 | € 14,27 |

Retrofit E27 lichtbron Warm CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen geven mooi warm wit licht in 2700K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit en dimmen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.



[Bluetooth en Zigbee \(Connect.Z\)](#)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|------------------------------------|------|---------|----------|
| 221080060001 | E27 A60 6W 806lm 2700K D=60 L=105 | 134 | € 12,21 | € 11,60 |
| 221080060002 | E27 ST64 6W 806lm 2700K D=64 L=142 | 134 | € 12,21 | € 11,60 |
| 221080060003 | E27 G80 6W 806lm 2700K D=80 L=120 | 134 | € 12,21 | € 11,60 |
| 221080060004 | E27 G95 6W 806lm 2700K D=95 L=140 | 134 | € 13,15 | € 12,49 |

Retrofit E27 lichtbron Tunable White CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen met amberkleurig glas geven mooi wit licht van zeer warm wit 2200K t/m koel wit 6500K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit, dimmen en wittint instellen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.



[Bluetooth en Zigbee \(Connect.Z\)](#)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|------|---------|----------|
| 221080070001 | E27 A60 6W 806lm 2200K-6500K D=60 L=105 | 134 | € 13,15 | € 12,49 |
| 221080070002 | E27 ST64 6W 806lm 2200K-6500K D=64 L=142 | 134 | € 13,15 | € 12,49 |
| 221080070003 | E27 G80 6W 806lm 2200K-6500K D=80 L=120 | 134 | € 13,15 | € 12,49 |
| 221080070004 | E27 G95 6W 806lm 2200K-6500K D=95 L=140 | 134 | € 14,08 | € 13,38 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 lichtbron Amber TW CZ

Standaard

Deze E27 retrofit lichtbronnen met amberkleurig glas en spiraalvormig filament geven mooi wit licht van zeer warm wit 2200K t/m koel wit 6500K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld. Bedienen (aan/uit, dimmen en wittint instellen) met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.



Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|------|---------|----------|
| 221080080001 | E27 A60 5,5W 400lm 2200K-6500K D=60 L=105 | 72 | € 15,95 | € 15,15 |
| 221080080002 | E27 ST64 5,5W 400lm 2200K-6500K D=64 L=142 | 72 | € 15,95 | € 15,15 |
| 221080080003 | E27 G80 5,5W 400lm 2200K-6500K D=80 L=120 | 72 | € 15,95 | € 15,15 |
| 221080080004 | E27 G95 5,5W 400lm 2200K-6500K D=95 L=140 | 72 | € 16,89 | € 16,05 |
| 221080080005 | E27 G125 5,5W 400lm 2200K-6500K D=125 L=172 | 72 | € 18,76 | € 17,82 |

Retrofit lichtbron Extreem Warmwit Dim

Standaard

Deze dimbare retrofit lichtbronnen met amberkleurig glas geven mooi extreem warmwit licht 1700K. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld.



>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-------------------------------------|------|---------|----------|
| 221080090001 | E27 A75 4W 320lm 1700K D=75 L=133 | 80 | € 10,34 | € 9,82 |
| 221080090002 | E27 G80 4W 320lm 1700K D=80 L=122 | 80 | € 10,34 | € 9,82 |
| 221080090003 | E27 G95 4W 320lm 1700K D=95 L=140 | 80 | € 11,28 | € 10,72 |
| 221080090004 | E27 G125 4W 320lm 1700K D=125 L=167 | 80 | € 13,15 | € 12,49 |
| 221080090005 | E27 ST48 4W 320lm 1700K D=48 L=102 | 80 | € 9,41 | € 8,94 |
| 221080090006 | E27 ST64 4W 320lm 1700K D=64 L=143 | 80 | € 10,34 | € 9,82 |
| 221080090007 | E27 T32 4W 320lm 1700K D=32 L=125 | 80 | € 8,47 | € 8,05 |
| 221080090008 | E14 C37 4W 320lm 1700K D=37 L=98 | 80 | € 6,60 | € 6,27 |
| 221080090009 | E27 CF35 4W 320lm 1700K D=35 L=118 | 80 | € 6,60 | € 6,27 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar sensor

Budget

Deze E27 led lichtbron heeft een ingebouwde PIR sensor die ziet of er iemand aanwezig is. De detectieafstand is 6m en de detectiehoek is 110°. De optimale ophanghoogte is 3-5m. De lamp heeft een stralingshoek van 280° en een frosted optiek. De lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af.



CRI: >80, PF: >0,5, IP20, 220-240VAC, L=113, D=60

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | Vorm | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------------------|------|------|--------|----------|
| 220300010006 | 6W 450lm 3000K sensor: 110° 60sec 6m | 75 | A60 | € 7,34 | € 6,97 |

Gouden Globes E27 Wifi / afstandsbediening

Professional

Deze slimme E27 led filament lichtbronnen hebben een stralingshoek van 360° en een gouden glazen optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Bedienbaar met een App op je smartphone via Wifi of Bluetooth of met de afstandsbediening. De 4 scenes op de ab kun je met de App naar je persoonlijke voorkeuren instellen. Het is aan te bevelen om per bedieningsgroep een ab aan te schaffen.

5000-2000K, CRI: 90RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 15.000 uur

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | Vorm | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|------|------|---------|----------|
| 226650011206 | Gouden globe E27 Wifi 7W CCT D=125 H=180 | 91 | G125 | € 22,92 | € 21,77 |
| 226650012006 | Gouden globe E27 Wifi 6W CCT D=200 H=289 | 65 | G200 | € 61,92 | € 58,82 |
| 226650019001 | Afstandsbediening met 4 scenes (incl. AAA bat.) | | | € 24,74 | € 23,50 |

Retrofit lichtbron Regenboog CZ

Standaard

Met deze RGB + TW retrofit lichtbronnen kun je alle kleuren van de regenboog maken. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld van de fitting af. Bedienen met de App. Werkt op Bluetooth en Zigbee.

Bluetooth en Zigbee (Connect.Z)

>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 221080040001 | Regenboog GU10 PAR16 5W 345lm D=50 L=59 | € 11,96 | € 11,36 |
| 221080040002 | Regenboog E14 P45 5W 470lm D=45 L=90 | € 11,96 | € 11,36 |
| 221080040003 | Regenboog E27 A60 9W 806lm D=60 L=118 | € 11,96 | € 11,36 |
| 221080040004 | Regenboog E27 G95 13W 1.300lm D=95 L=136 | € 17,06 | € 16,21 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 lichtbron XXL Appel Dim

Luxe design

Deze sfeervolle E27 led filament lichtbronnen hebben een gekleurd glazen optiek in de vorm van een appel. De lampen geven een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af en door het lage lichtniveau zijn ze niet verblindend. Tot een zeer laag lichtniveau mooi dimbaar.



D=220 H=220, 0,31kg, 220-240VAC 50/60Hz

Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 221080010001 | XXL Appel E27 4W 110lm 2200K dim D=220 H=220 Rookkleurig | € 34,59 | € 32,86 |
| 221080010002 | XXL Appel E27 4W 110lm 1600K dim D=220 H=220 Goudkleurig | € 37,59 | € 35,71 |
| 221080010003 | XXL Appel E27 4W 110lm 1600K dim D=220 H=220 Koperkleurig | € 37,59 | € 35,71 |

Retrofit E27 lichtbron XXL Bol Dim

Luxe design

Deze sfeervolle E27 led filament lichtbronnen hebben een gekleurd glazen optiek in de vorm van een bol. De lampen geven een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af en door het lage lichtniveau zijn ze niet verblindend. Tot een zeer laag lichtniveau mooi dimbaar.



D=200 H=255, 0,25kg, 220-240VAC 50/60Hz

Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 221080020001 | XXL Bol E27 4W 110lm 2200K dim D=200 H=255 Rookkleurig | € 32,77 | € 31,13 |
| 221080020002 | XXL Bol E27 4W 110lm 1600K dim D=200 H=255 Goudkleurig | € 34,23 | € 32,52 |
| 221080020003 | XXL Bol E27 4W 110lm 1600K dim D=200 H=255 Koperkleurig | € 34,23 | € 32,52 |

Retrofit E27 lichtbron XXL Opaal Dim

Luxe design

Deze sfeervolle E27 led filament lichtbronnen hebben een opaal glazen optiek in verschillende vormen. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en door het opalen optiek zijn ze niet verblindend. Tot een laag lichtniveau mooi dimbaar.



>80 RA, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 221080030001 | XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=170 H=270 E170 | € 27,95 | € 26,55 |
| 221080030002 | XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=140 H=200 TS140 | € 23,38 | € 22,21 |
| 221080030003 | XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=200 H=255 G200 | € 28,52 | € 27,09 |
| 221080030004 | XXL Opaal E27 4W 470lm 2700K dim D=140 H=190 R140 | € 23,38 | € 22,21 |

Prijslijst BosLeds

Steeklamp G9 Dimbaar

Professional

Deze G9 lichtbronnen zijn dimbaar en geven rondom licht met een stralingshoek van 360°. Scoren goed m.b.t. powerfactor.

CRI: >82, PF: 0,95, 220-240VAC, L=50, D=16

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|---------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 225600060901 | G9 Frosted 3,5W 300lm 2700K Triac dim | 85 | € 13,74 | € 12,37 | € 11,68 |

Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Budget

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,70

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Uitloop, uitverkoop voorraad. Op=op.



| Artikelnummer | Omschrijving | lm/W | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|------------------------------|------|--------|----------|
| 225000010001 | 50x52mm 3W 300lm 2900K | 100 | € 5,00 | € 4,75 |
| 620650010002 | Lamphouder GU10 met snoertje | | € 0,94 | € 0,89 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit montagebalken T8 Led

Budget

Deze T8 montagebalken zijn vanaf de kroonsteen voorbedraad voor single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.



Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP20

Fabrieksgarantie: 1 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---------------|---------|----------|
| 240300010601 | 1x600 T8 Wit | € 6,34 | € 5,71 |
| 244030011201 | 1x1200 T8 Wit | € 6,19 | € 5,57 |
| 240300011501 | 1x1500 T8 Wit | € 8,69 | € 7,82 |
| 244030010602 | 2x600 T8 Wit | € 8,26 | € 7,43 |
| 240300011202 | 2x1200 T8 Wit | € 8,06 | € 7,25 |
| 244030011502 | 2x1500 T8 Wit | € 10,75 | € 9,68 |

Retrofit spiegel montagebalken T8 Led

Budget

Deze aluminium T8 spiegel montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.



Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP22

Fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------|---------|----------|
| 240650022120 | 2x120 T8 Wit | € 13,68 | € 12,31 |
| 240650022150 | 2x150 T8 Wit | € 17,76 | € 15,98 |
| 240650023150 | 3x150 T8 Wit | € 29,28 | € 26,35 |

IP65 Waterdichte armaturen

Standaard

Deze IP65 waterdichte armaturen zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van Polyester versterkt met glasvezelmat, de kap is gemaakt van PMMA en de clips zijn gemaakt van RVS. Geschikt voor buiten, werkplaatsen, loodsen etc., maar niet voor stallen omdat het niet goed tegen ammoniak kan.



Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP65

Fabrieksgarantie: 5 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------|---------|----------|
| 243600010601 | 1x600 T8 | € 23,85 | € 21,47 |
| 243600011201 | 1x1200 T8 | € 29,85 | € 26,87 |
| 243600011501 | 1x1500 T8 | € 35,85 | € 32,27 |
| 243600011202 | 2x1200 T8 | € 23,51 | € 21,16 |
| 243600011502 | 2x1500 T8 | € 28,01 | € 25,21 |

Prijslijst BosLeds

Kroonluchter

Budget

Deze metalen kroonluchters in klassiek design worden exclusief aansluitkabel en exclusief 12 E14 lampen geleverd.



D=800, H=450, H inclusief ketting en roset=920

Garantie: Wettelijke garantie

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|--|----------|
| 246450011201 | Kroonluchter 12xE14 80 x 45 cm Antiek wit | € 148,75 |
| 246450011202 | Kroonluchter 12xE14 80 x 45 cm Goudkleurig | € 166,10 |

Retrofit wand / Plafond armatuur E27

Standaard

Deze armaturen kunnen naar keuze slagvast of niet slagvast worden uitgevoerd en worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van wit (RAL 9016) gemoffeld plaatstaal, de opalen kap is gemaakt van gestructureerd acrylglas. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.



IP40, IK02, Klasse I

Fabrieksgarantie: 1 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---------------------------------------|---------|----------|
| 244600010011 | CRB 1, 1 x E27, H=105, D=318 | € 30,72 | € 29,18 |
| 244600010012 | CRB 1 slagvast, 1 x E27, H=105, D=318 | € 50,10 | € 47,60 |
| 244600010021 | CRB 2, 2 x E27, H=125, D=388 | € 40,50 | € 38,48 |
| 244600010022 | CRB 2 slagvast, 2 x E27, H=125, D=388 | € 68,04 | € 64,64 |

Retrofit bureaulamp E27

Standaard

Dit klassieke model bureaulamp met aan/uit knop in de voet is voorzien van 1 E27 fitting. Tot een lampenlengte van 90mm steekt de lamp niet buiten de kap uit. Leverbaar in verschillende kleuren, al zal niet op elk moment elke kleur beschikbaar zijn. Wordt zonder lamp geleverd.



1 x E27 max. 40W

IP20, Klasse II, 220-240V

Fabrieksgarantie: 2 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 241080010001 | Bureaulamp met aan/uit knop Rood | € 15,54 | € 14,76 |
| 241080010002 | Bureaulamp met aan/uit knop Wit | € 15,54 | € 14,76 |
| 241080010003 | Bureaulamp met aan/uit knop Blauw | € 15,54 | € 14,76 |
| 241080010004 | Bureaulamp met aan/uit knop Zwart | € 15,54 | € 14,76 |
| 241080010005 | Bureaulamp met aan/uit knop Grijs | € 15,54 | € 14,76 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit wand / plafond armatuur E27 Radar IP44 IK10

Standaard

Deze E27 plafonaires zijn niet dimbaar. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, IK10, D=300, H=110

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|---------|----------|----------|-----------|
| 253550020001 | E27 plafonaire Radar + gratis lamp 6,5W 2700K | € 48,97 | € 46,52 | € 44,07 | € 41,62 |

Retrofit wand armatuur E27 PIR IP44 IK07

Standaard

Deze E27 wandarmaturen worden geleverd inclusief stickervel t.b.v. huisnummer. De PIR sensor is 90° vertikaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 180° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 10 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, IK07, H=255 B=110, D=120

Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk |
|---------------|-----------------------------|---------|
| 245700010001 | Wandarmatuur 1v E27 met PIR | € 69,84 |

Retrofit bolderarmatuur E27

Standaard

Deze waterdichte E27 bolderarmaturen worden exclusief lichtbronnen en exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van aluminium, de kap is gemaakt van glas. Geschikt voor buiten.

Diameter 190mm, Hoogte 240mm

IP54, Klasse I

Fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-------------------------|---------|----------|
| 245500020001 | Cone 1 x E27, antraciet | € 97,90 | € 93,01 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van deze pagina met één van de optieken van de volgende pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.



Fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|----------|----------|
| 265500010101 | 1 Pendel zonder plafonddrozet L=150 1v E27 zwart | € 21,24 | € 20,18 |
| 265500010102 | 1 Pendel zonder plafonddrozet L=150 1v E27 wit | € 21,24 | € 20,18 |
| 265500010103 | 1 Pendel zonder plafonddrozet L=150 1v E27 chroom | € 23,93 | € 22,73 |
| 265500010201 | 2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 zwart | € 94,88 | € 90,14 |
| 265500010202 | 2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 chroom | € 103,13 | € 97,97 |
| 265500010301 | 3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 zwart | € 56,93 | € 54,08 |
| 265500010303 | 3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 wit | € 56,93 | € 54,08 |
| 265500010401 | 4 Plafonddrozet H=9,5 D=12 1v E27 zwart | € 34,24 | € 32,53 |
| 265500010402 | 4 Plafonddrozet H=9,5 D=12 1v E27 wit | € 34,24 | € 32,53 |
| 265500010403 | 4 Plafonddrozet H=9,5 D=12 1v E27 chroom | € 38,36 | € 36,44 |
| 265500010501 | 5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 zwart | € 103,13 | € 97,97 |
| 265500010502 | 5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 metaal | € 112,20 | € 106,59 |
| 265500010601 | 6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 zwart | € 56,93 | € 54,08 |
| 265500010602 | 6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 metaal | € 64,35 | € 61,13 |
| 265500010701 | 7 Vloerarmatuur boog H=228 L=165 1v E27 chroom | € 188,10 | € 178,70 |
| | 8 Niet meer leverbaar | | |

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van de vorige pagina met één van de optieken van deze pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.



Fabrieksgarantie: 5 jaar

ABCD



Zwart

Wit

Beige

Zwart/Koper

E



zwart/wit

wit

grijs/wit

F



Rookglas

Groen Glas

Rood Glas

Wit

G



Wit

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 265500020102 | A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Wit | € 38,36 | € 36,44 |
| 265500020103 | A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Beige | € 38,36 | € 36,44 |
| 265500020104 | A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Zwart koper | € 51,15 | € 48,59 |
| 265500020202 | B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Wit | € 60,23 | € 57,22 |
| 265500020203 | B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Beige | € 60,23 | € 57,22 |
| 265500020204 | B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Zwart koper | € 64,35 | € 61,13 |
| 265500020205 | B Combi Bodemplaat Acrylglas D=445 | € 32,59 | € 30,96 |
| 265500020302 | C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Wit | € 32,79 | € 31,15 |
| 265500020303 | C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Beige | € 32,79 | € 31,15 |
| 265500020304 | C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Zwart koper | € 38,36 | € 36,44 |
| 265500020402 | D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Wit | € 80,85 | € 76,81 |
| 265500020403 | D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Zwart koper | € 94,05 | € 89,35 |
| 265500020603 | F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Rookglas | € 47,03 | € 44,68 |
| 265500020604 | F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Wit | € 23,51 | € 22,33 |
| 265500020701 | G Combi PMMA kap Halve bol D=400 H=300 Wit | € 73,43 | € 69,76 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit PAR16 inbouwspot armaturen

Budget

Deze stalen PAR16 inbouwspotarmaturen zijn eenvoudig te installeren. Ze worden standaard geleverd met veerklemmen en GU5.3 lamphouder met snoertje, maar zonder lichtbron. T.b.v. GU10 lampen moet de lamphouder GU10 met snoertje worden meebesteld.



IP20, kantelbaar, Diameter=95 Zaag=80, Hoog=4 Diep=4

Fabrieksgarantie: Geen

| Artikelnummer | Omschrijving | D / Zaag | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|------------------------------|----------|--------|----------|-----------|
| 240650030001 | PAR16 spot kantelbaar Wit | 81 / 71 | € 4,85 | € 4,61 | € 4,37 |
| 620650010002 | Lamphouder GU10 met snoertje | | € 0,88 | € 0,84 | € 0,79 |

Retrofit woonkamerarmaturen E27

Standaard

Deze fraaie woonkamerarmaturen met houten details zijn voorzien van 1 of 3 E27 fittingen. Leverbaar in zwart en grijs. Worden zonder lampen geleverd.



E27 max. 28W

IP20, Klasse II, 220-240V

Fabrieksgarantie: 2 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|----------|----------|
| 241080020101 | Vloerlamp 1 x E27 met voetschakelaar Zwart | € 136,15 | € 129,34 |
| 241080020102 | Hanglamp 3 x E27 Zwart | € 154,85 | € 147,11 |
| 241080020103 | Hanglamp 1 x E27 Zwart | € 79,44 | € 75,47 |
| 241080020104 | Tafellamp 1 x E27 met snoerschakelaar Zwart | € 64,16 | € 60,95 |
| 241080020105 | Wandlamp 1 x E27 Zwart | € 40,78 | € 38,74 |
| 241080020201 | Vloerlamp 1 x E27 met voetschakelaar Antiek nikkel | € 136,15 | € 129,34 |
| 241080020202 | Hanglamp 3 x E27 Antiek nikkel | € 172,94 | € 164,29 |
| 241080020203 | Hanglamp 1 x E27 Antiek nikkel | € 79,44 | € 75,47 |
| 241080020204 | Tafellamp 1 x E27 met snoerschakelaar Antiek nikkel | € 64,16 | € 60,95 |
| 241080020205 | Wandlamp 1 x E27 Antiek nikkel | € 40,78 | € 38,74 |

Prijslijst BosLeds

Retrofit pendelfitting armaturen E27

Standaard

Deze fraaie stalen pendelfitting armaturen met zwart textielsnoer zijn voorzien van 1 of 3 E27 fittingen. Worden zonder lampen geleverd.

E27 max. 40W

IP20, Klasse II, 220-240V

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 241080030001 | Pendelfitting armatuur rond 1 x E27 Zwart | € 28,18 | € 26,77 |
| 241080030002 | Pendelfitting armatuur rond 3 x E27 Zwart | € 75,38 | € 71,61 |
| 241080030003 | Pendelfitting armatuur recht 3 x E27 Zwart | € 75,38 | € 71,61 |

Prijslijst BosLeds

Nulpuntschakelend relais t.b.v. C automaten

Standaard

Deze nulpuntschakelende solid state relais beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten, door te schakelen in het nulpunt. Hoe hoger de inschakelpiek van het aangesloten apparaat en hoe meer van deze apparaten tegelijk worden aangezet, hoe groter de noodzaak. Het advies is om deze units te gebruiken in combinatie met C automaten.



Maximaal 4.000W led, 80-315VAC/80-400VDC, 30A

Fabrieksgarantie: 12 maanden

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 5 stuks | 25 stuks |
|---------------|--|---------|---------|----------|
| 461700010001 | Nulpuntschakelend Solid State Relais, DIN 22,5mm | € 79,12 | € 75,16 | € 71,21 |

Inschakelstroom begrenzer 5A t.b.v. B automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 8 van deze units te gebruiken per 16A B automaat.



Maximaal 1.000W 230 VAC, 5A

Verwachte levensduur: 300.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | Automaat | 1 stuk | 5 stuks | 25 stuks |
|---------------|---------------------------------|----------|---------|---------|----------|
| 460800010001 | 5A DIN rail montage, 36,5mm 2TE | B | € 89,85 | € 85,36 | € 80,87 |

Inschakelstroom begrenzer 16A t.b.v. B/C automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 1 van deze units te gebruiken per 16A B/C automaat.



Maximaal 3.680W 230 VAC, 16A

Verwachte levensduur: 300.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | Automaat | 1 stuk | 5 stuks | 25 stuks |
|---------------|---|----------|----------|---------|----------|
| 460800010002 | 16A DIN rail montage, 36,5mm 2TE | B | € 89,85 | € 85,36 | € 80,87 |
| 460800010003 | 16A Flatpack, L=260mm, H=23,5mm, B=35,4mm | C | € 105,00 | € 99,75 | € 94,50 |

Prijslijst BosLeds

Astro Tijdschakelaar met NFC

Professional

Deze Astro tijdschakelaar is bedoeld om aan een DIN rail te monteren. De schakeltijden kunnen op vaste tijden en op tijden relatief t.o.v. zonsopkomst en zonsondergang ingesteld worden, dus bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 8 minuten voor zonsopkomst en van 10 minuten na zonsondergang tot 23.15 uur. Instelbaar met de hand of d.m.v. een Android App.

IP20, klasse II

Maximaal 16A per kanaal, gangreserve 6 jaar

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|----------|----------|-----------|
| 340500030002 | Astro tijdschakelklok met NFC, 1 kanaal | € 104,34 | € 99,12 | € 93,91 |
| 340500030003 | Astro tijdschakelklok met NFC, 2 kanalen | € 138,99 | € 132,04 | € 125,09 |

Radar sensor inbouw

Budget

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.

D=1-8m bij H=2-4m, 360°, maximaal 500W, 6 sec – 30 min, 2 – oneindig lux

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|----------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 323550010001 | Radar sensor 8 meter | € 29,12 | € 27,66 | € 26,21 | € 24,75 |

Radar sensor inbouw

Professional

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.

IP20, klasse II, verbruik ca. 1,2W

D=0,4-16m bij H=2,5m, 360°, maximaal 1200W, 5 sec – 15 min, 2 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|
| 320500030001 | HF-MD1 Radar sensor 0.4-16 meter | € 36,68 | € 34,85 | € 33,01 |

Prijslijst BosLeds

PIR sensor inbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om in plafonds in te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°x120°, Maximaal 300W
10 sec – 7 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,45W, verbruik statisch 0,1W
Gatmaat 65mm (62-70mm), Fabrieksgarantie: 2 jaar

Uitlopend model, op = op, voorraad: 12 stuks

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|---------|----------|----------|-----------|
| 323550020001 | PIR sensor inbouw, detectiediameter 6 meter | € 23,90 | € 22,71 | € 21,51 | € 20,32 |
| 940660010001 | Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test | € 27,00 | | | |
| 722550010190 | Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat | € 3,03 | | | |

PIR sensor opbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,5-4,5m, 360°x120°, Maximaal 300W
10 sec – 6 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,5W, verbruik statisch 0,1W
Fabrieksgarantie: 2 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|---------|----------|----------|-----------|
| 323550020002 | PIR sensor opbouw, detectiediameter 6 meter | € 23,90 | € 22,71 | € 21,51 | € 20,32 |

PIR sensor opbouw dun

Budget

Deze extra dunne PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°, Maximaal 1.000W
10 sec – 15 min, 3 – 2000 lux, eigen verbruik ~0,5W, Diameter=115 Dikte=25
Fabrieksgarantie: 2 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 50 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|---------|----------|----------|-----------|
| 323550020003 | PIR sensor opbouw dun, detectiediameter 6 meter | € 27,12 | € 25,76 | € 24,41 | € 23,05 |

Prijslijst BosLeds

PIR sensor inbouw Dmax=7m

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector is bedoeld om in plafonds in te bouwen en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. De kantelbare sensor met 360° detectie zit met 1m snoer met RJ12 aan de powerbox. Er zijn maximaal 5 slave sensoren te gebruiken, echter is er maar 1 slave poort beschikbaar en dus moet een splitter worden bijbesteld voor elke slave >1. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

Dmax=7m bij Hoptimum=2,5m, Hmax=5m

Max. 400W led, 220-240VAC 50Hz

10 sec–60 min, 10–10.000 lux, sensor IP44, powerblok IP20, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=80, H=54, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|---------|----------|-----------|
| 322800010801 | PIR aanwezigheidsdetector inbouw master | € 82,17 | € 78,06 | € 76,01 |
| 322800010802 | PIR aanwezigheidsdetector inbouw slave, 10m kabel | € 71,54 | € 67,96 | € 66,17 |
| 322800010803 | Slave poort splitter van 1 naar 2 poorten | € 4,90 | € 4,66 | € 4,53 |
| 940660010001 | Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test | € 27,00 | | |
| 722550010190 | Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat | € 3,03 | | |

PIR sensor inbouw Dmax=10m

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector is bedoeld om in plafonds in te bouwen en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. De sensor met 360° detectie zit met 1m snoer met RJ12 aan de powerbox. Er zijn maximaal 2 slave sensoren te gebruiken, echter is er maar 1 slave poort beschikbaar en dus moet een splitter worden bijbesteld bij gebruik van 2 slaves. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

D=10m bij Hoptimum=2,5m, D=20m bij Hmax=5m

Max. 1.000VA led, 220-240VAC 50-60Hz

10 sec–60 min, 10–10.000 lux, IP40, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=80, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|----------|----------|-----------|
| 322800021001 | PIR aanwezigheidsdetector inbouw kantelbaar master | € 117,72 | € 111,83 | € 108,89 |
| 322800021002 | PIR aanwezigheidsdetector inbouw kantelbaar slave, 10m kabel | € 83,63 | € 79,45 | € 77,36 |
| 322800010803 | Slave poort splitter van 1 naar 2 poorten | € 4,90 | € 4,66 | € 4,53 |
| 940660010001 | Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test | € 27,00 | | |
| 722550010190 | Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat | € 3,03 | | |

PIR sensor UNI Dmax=30m 1-10V

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector met 360° detectie is voor in/opbouw/montagedoos montage en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. Er zijn maximaal 10 slave sensoren te gebruiken, onderling te verbinden met signaal ader. Slaves met Null en Fase per stuk aansluiten op zelfde groep als de Master. Wordt geleverd inclusief blindlamellen. Dimmen op 1-10V o.b.v. daglicht, pulsdrukker of afstandsbediening. Fade out en 10/20/30% functie.

D=30m bij Hoptimum=2,5m, D=30m bij Hmax=5m

Max. 500VA led, 230VAC 50-60Hz

1 sec–60 min, 10–2.000 lux, IB IP20 OB IP44, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=110, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|----------|----------|-----------|
| 322800033001 | PIR aanwezigheidsdetector IB/OB/Montagedoos master 1-10V | € 179,85 | € 170,86 | € 166,36 |
| 322800033002 | PIR aanwezigheidsdetector IB/OB/Montagedoos slave | € 119,73 | € 113,74 | € 110,75 |
| 322800033003 | Afstandsbediening inclusief wandhouder | € 22,80 | € 21,66 | € 21,09 |
| 940660010001 | Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test | € 27,00 | | |
| 722550010190 | Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat | € 3,03 | | |

Prijslijst BosLeds

PIR sensor

Professional

Deze PIR sensor bewegingsmelder met lichtsensoren is bedoeld om in plafonds in te bouwen of onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

IP20, klasse II, verbruik ca. 0,6W

360°, maximaal 2300W, 15 sec – 30 min, 10 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|---|----------|----------|-----------|
| 320500090101 | PD4-M-1C-C-IB H=2,5 DLT=40, DBT=5, DLR=20, DBR=3 | € 132,00 | € 125,40 | € 118,80 |
| 320500090102 | PD4-M-1C-C-OB H=2,5 DT=44 | € 132,00 | € 125,40 | € 118,80 |
| 320500090201 | PD4-M-1C-GH-OB H=9 DT=44 | € 142,35 | € 135,23 | € 128,12 |
| 320500090301 | PD4-M-1C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 120,00 | € 114,00 | € 108,00 |
| 320500090302 | PD4-M-1C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 120,00 | € 114,00 | € 108,00 |
| 320500090401 | PD4-M-2C-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20 | € 152,25 | € 144,64 | € 137,03 |
| 320500090402 | PD4-M-2C-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20 | € 152,25 | € 144,64 | € 137,03 |
| 320500090501 | PD4-M-2C-DUO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 165,00 | € 156,75 | € 148,50 |
| 320500090502 | PD4-M-2C-DUO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 165,00 | € 156,75 | € 148,50 |
| 320500090601 | PD4-M-2C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 126,15 | € 119,84 | € 113,54 |
| 320500090602 | PD4-M-2C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 126,15 | € 119,84 | € 113,54 |
| 320500090701 | PD4-M-3C-TRIO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 171,00 | € 162,45 | € 153,90 |
| 320500090702 | PD4-M-3C-TRIO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 171,00 | € 162,45 | € 153,90 |
| 320500090801 | PD4-M-DIM-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20 | € 161,25 | € 153,19 | € 145,13 |
| 320500090802 | PD4-M-DIM-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20 | € 161,25 | € 153,19 | € 145,13 |
| 320500090901 | PD4-M-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 156,00 | € 148,20 | € 140,40 |
| 320500090902 | PD4-M-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 156,00 | € 148,20 | € 140,40 |
| 320500091101 | PD4-M-TRIO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 194,25 | € 184,54 | € 174,83 |
| 320500091102 | PD4-M-TRIO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 194,25 | € 184,54 | € 174,83 |
| 320500091201 | PD4-S-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20 | € 99,00 | € 94,05 | € 89,10 |
| 320500091301 | PD4-S-GH-OB H=9 DT=44 | € 121,39 | € 115,32 | € 109,25 |
| 320500091401 | PD4-S-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 96,00 | € 91,20 | € 86,40 |
| 320500091501 | PD4-S-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24 | € 96,00 | € 91,20 | € 86,40 |
| 320500010001 | Beschermingskorf t.b.v. PD4 | € 18,19 | € 17,28 | € 16,37 |

H = Montagehoogte

DZ = Detectiebereik diameter Zittende mensen

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DLT = Detectiebereik diameter in de Lengte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DBT = Detectiebereik diameter in de Breedte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DR = Detectiebereik diameter Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DLR = Detectiebereik diameter in de Lengte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DBR = Detectiebereik diameter in de Breedte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

IB = Inbouw

OB = Opbouw

Prijslijst BosLeds

PIR sensor opbouw dun

Meepakker

Deze 25mm dunne PIR sensor is bedoeld om binnen onder het plafond te monteren. De sensor detecteert de aanwezigheid van personen en de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting in wanneer het zowel donkerder is dan de ingestelde luxwaarde en er iemand aanwezig is. Wanneer het weer licht genoeg is of wanneer er gedurende de nalooptijd niemand is gedetecteerd, schakelt het apparaat de verlichting weer uit.

IP20, 220-240VAC 50/60Hz, geen blindlamellen, eigen verbruik ~0,5W

D=max. 6m bij 24°C bij H=2,2-4m, 360°, Max. 1.000W, 10 sec-15 min, 3-2.000 lux

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 320650030001 | PIR bewegingsmelder opbouw dun D=max. 6M, 360° | € 20,66 | € 19,83 |

Bewegingsmelder

Meepakker

Deze bewegingsmelder met kantelbare sensorkop is bedoeld om binnen of buiten aan een muur te monteren. De sensor detecteert de aanwezigheid van personen en de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting in wanneer het zowel donkerder is dan de ingestelde luxwaarde en er iemand aanwezig is. Wanneer het weer licht genoeg is of wanneer er gedurende de nalooptijd niemand is gedetecteerd, schakelt het apparaat de verlichting weer uit.

IP65, 220-240VAC 50/60Hz, geen blindlamellen

D=max. 12m 180°, 10sec-15min, 3-2000 lux, Installatiehoogte=1.80-2.50m

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------------------|---------|----------|
| 320650020001 | Bewegingsmelder Muur D=max. 12m 180° | € 20,66 | € 19,83 |

Prijslijst BosLeds

Bewegingsmelder

Professional

Deze bewegingsmelder met lichtsensor is bedoeld om aan de wand te monteren. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren en heeft een draaibare kop.

IP54, klasse II, verbruik ca. 0,4W
Maximaal 1000W, 2 sec – 20 min, 2 – 2000 lux
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|-------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 320500060001 | LC-Click-N 140 wit H=2,5 DT=12 140° | € 41,25 | € 39,19 | € 37,13 |
| 320500060002 | LC-Click-N 200 wit H=2,5 DT=12 200° | € 48,75 | € 46,31 | € 43,88 |

H = Montagehoogte

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

Schemerschakelaar

Professional

Deze schemerschakelaar is bedoeld om aan de wand of aan een paal te monteren. De sensor detecteert de lichthoeveelheid.

IP54, klasse II
Maximaal 2300W, 1 sec – 120 sec, 2 – 1000 lux
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks | 100 stuks |
|---------------|--------------|---------|----------|-----------|
| 320500020002 | CdS-OB | € 34,50 | € 32,78 | € 31,05 |

Schemerschakelaar

Meepakker

Deze schemerschakelaar is bedoeld om aan de wand te monteren. De sensor detecteert de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting in wanneer het donkerder is dan de ingestelde luxwaarde. Wanneer het weer licht genoeg is, schakelt het apparaat de verlichting weer uit. Plaatsing moet op een plek waar de lichtomstandigheden altijd overeenkomen met het daglicht.

IP44, 220-240V 50/60Hz
Maximaal 1200W, lux instelbaar 3–500 lux, naloop tijd instelbaar 1-9 uur
Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 320650010001 | Schemerschakelaar 1200W, 3-500 lux, 1-9 uur | € 20,66 | € 19,83 |

Prijslijst BosLeds

Stekkerdimmer

Meepakker

Deze fase afsnijding stekkerdimmer met randaarde in en randaarde uitgang kan belast worden met 5 tot 100W. De dim ondergrens kan met de potmeter op de achterzijde worden ingesteld. Op de knop drukken is aan/uit, aan de knop draaien is dimmen.



5-100W schakelen en dimmen, 220-240VAC 50Hz

Fabrieksgarantie: 2 jaar

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------------------|---------|----------|
| 360650030001 | Stekkerdimmer fase afsnijding 5-100W | € 20,66 | € 19,83 |

Draai-druk dimmer fase afsnijding 3-200W

Meepakker

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 3 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.



IP20, 3-200W schakelen, 220-240VAC 50Hz

Asdikte 4mm/6mm, L=70, B=70, H=24

Fabrieksgarantie: 3 jaar, Verwachte levensduur 35.000 uur

| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 360650020001 | Draai-druk dimmer fase afsnijding 3-200W | € 20,66 | € 19,83 |

Prijslijst BosLeds

Led draai-druk dimmer fase afsnijding 1-200W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 1 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld van 5% tot 30%. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 1-200W, 230VAC (+6% / -10%) 50-60Hz

Gezekerd op 16A type B, met temperatuurzekering

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-------------------------------|---------|----------|
| 362800010200 | Dimmer 1-200W fase afsnijding | € 57,75 | € 54,86 |

Led draai-druk dimmer fase afsnijding 315W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden tot 315W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-----------------------------|---------|----------|
| 362800010315 | Dimmer 315W fase afsnijding | € 51,15 | € 48,59 |

Prijslijst BosLeds

Led draai-druk dimmer

Standaard

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd exclusief zichtdelen, kan met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Geen zekering, geen inbouwklemmen. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen. Soft start systeem. Maximaal 15 lampen.

220-240VAC

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|------------------------|---------|----------|-----------|
| 361050010004 | Fase Afsnijding 0-150W | € 34,65 | € 25,99 | € 24,26 |

Led draai-druk dimmer

Professional

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W of 0 tot 450W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd inclusief zichtdelen, kan ook met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Wordt geleverd inclusief reserve zekering. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen.

220-240VAC, schroefklemmen, Afdekraam 86x86, Inbouw 50x54x30

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|-------------------------|---------|----------|-----------|
| 361050010001 | Fase Aansnijding 0-150W | € 57,79 | € 43,34 | € 40,45 |
| 361050010002 | Fase Afsnijding 0-150W | € 57,79 | € 43,34 | € 40,45 |
| 361050010003 | Fase Afsnijding 0-450W | € 80,93 | € 60,70 | € 56,65 |

Led draai-druk dimmer Wifi

Professional

Deze geruisloze led dimmer met soft-start systeem kan belast worden met 0 tot 250W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld, dim bovengrens gaat automatisch. Bescherming tegen overbelasting, oververhitting en stoorsignalen. Wordt geleverd exclusief zichtdelen, werkt met worden uitgerust. WGeschikt voothome app's (Tuya), werkt met spraakondersteuning (via Amazon Alexa & Google Assisat/Home).

Protocol: WiFi 2,4 GHz

Schroefklemmen, 2-draads aansluiting, Inbouw 71x71x25

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|--|---------|----------|-----------|
| 361050010007 | Universele druk-draai led dimmer Fase Aan/Afsnijding 0-250W Wifi | € 69,37 | € 52,03 | € 48,56 |

Prijslijst BosLeds

Beveiligde led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen worden ingesteld m.b.v. potmeters. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Meegeschakelde niet gedimde uitgang van max. 600W. Levering exclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

220-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x23

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 362520010150 | Inbouw led dimmer 0,3-150W + ND 600W, Min+Max | € 23,10 | € 21,95 |
| 362520010200 | Inbouw led dimmer 0,3-200W + ND 600W, Min+Max+Boost | € 31,22 | € 29,66 |
| 362520010350 | Inbouw led dimmer 0,3-350W + ND 600W, Min+Max+Boost | € 40,58 | € 38,55 |

Beveiligde duo led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele duo led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen van beide dimmers los van elkaar worden ingesteld m.b.v. potmeters. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Levering exclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

220-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x23

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 362520022200 | Inbouw duo led dimmer 2 x 0,3-200W, Min+Max | € 44,00 | € 41,80 |

Beveiligde hotelschakeling led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen met de dimknop worden ingesteld. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Levering inclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust. Maximaal 5 slaves voor dimmen vanaf meerdere plekken.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm

220-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x22

Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 362520030200 | Inbouw hotelschakeling led dimmer 0,3-200W, Min+Max, set Master+Slave | € 56,21 | € 53,40 |
| 362520030202 | Inbouw hotelschakeling led dimmer 0,3-200W, Min+Max, losse Slave | € 24,96 | € 23,71 |

Prijslijst BosLeds

Beveiligde Wifi led draai-druk dimmer

Professional

Deze uitstekende universele Wifi led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn over Wifi te bedienen via de Tuya app, inclusief diverse programma's en timer functies. De dim onder en bovengrens kunnen worden ingesteld m.b.v. de app. Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding. Levering exclusief zichtdelen. Kunnen met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust.

IP20, Universele draai-druk as 4mm en 6mm
200-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 71x71x26
Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 362520040200 | Inbouw Wifi led dimmer 0,3-200W, Min+Max via Tuya app | € 53,07 | € 50,42 |

Beveiligde Touch led dimmer

Professional

Deze uitstekende universele touch led dimmer werkt zonder nuldraad en kan terugdimmen tot 0,3W. De dim onder en bovengrens kan worden ingesteld m.b.v. de zelfde drukknop waarmee de dimmer wordt bediend. Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelt automatisch de fase aan of afsnijding. Levering exclusief drukknop en andere zichtdelen. Kan met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust.

IP20
200-240VAC 50Hz, schroefklemmen, Inbouw 37x50x15
Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 362520050200 | Inbouw Touch led dimmer 0,3-200W, Min+Max | € 31,22 | € 29,66 |

Beveiligde Snoer led dimmer

Professional

Deze fraaie en uitstekend werkende universele snoer led dimmers werken zonder nuldraad, kunnen terugdimmen tot 0,3W en zijn geruisloos. De dim onder en bovengrens kunnen worden ingesteld m.b.v. de + en - knoppen. Beveiligd tegen piekspanning, kortsluiting, overbelasting en oververhitting. Regelen automatisch de fase aan of afsnijding.

IP20
200-240VAC 50Hz, schroefklemmen, 95x28x22
Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 362520060050 | Snoer led dimmer 0,3-50W, Min+Max, Helderwit | € 31,50 | € 29,93 |
| 362520061050 | Snoer led dimmer 0,3-50W, Min+Max, RVS – Wit | € 31,50 | € 29,93 |
| 362520062050 | Snoer led dimmer 0,3-50W, Min+Max, RVS – Zwart | € 31,50 | € 29,93 |

Prijslijst BosLeds

1-10V draai-druk dimmer


Meepakker

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. Kan met aan/uit schakeling worden gebruikt of alleen met 1-10V aansturing. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd met zichtdelen. Alle steekcontacten zijn alleen geschikt voor 1 kabel met 1 ader. T.b.v. inbouwdoos / boorgat 65,5mm.

Max. 2.000W schakelen, 100-240VAC

Asdikte 4mm/6mm

Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|--------------------------|---------|----------|
| 360650010001 | Dimmer 1-10V Max. 2.000W | € 20,66 | € 19,83 |

1-10V draai-druk dimmer wisselschakeling

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. Kan met of zonder wisselschakeling worden gebruikt of alleen met 1-10V aansturing zonder schakeling. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen. Alle steekcontacten zijn alleen geschikt voor 1 kabel met 1 ader. T.b.v. inbouwdoos / boorgat 65,5mm.

Geschakeld max. 100 leddrivers, met alleen 1-10V max. 500 leddrivers

220-240VAC 50Hz (+6% -10%), Max. stuurstroom 500 mA

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 20 stuks |
|---------------|-------------------------------|---------|----------|
| 362800010002 | Dimmer 1-10V wisselschakeling | € 45,74 | € 43,45 |

1-10V draai-druk dimmer

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks | 100 stuks |
|---------------|--------------|---------|----------|-----------|
| 362800010001 | Dimmer 1-10V | € 46,43 | € 44,11 | |

Prijslijst BosLeds

Schakelmateriaal met massief houten zichtdelen

Luxe design

De massief houten zichtdelen van dit schakelmateriaal worden met een CNC frees op groene stroom op maat gemaakt en met de hand afgewerkt door een Nederlandse houtliefhebber. Afhankelijk van de houtsoort kan die pas bij 250 tot 350°C ontbranden. Het onderliggende schakelmateriaal is van het gerenomeerde merk Busch-Jaeger. Andere houtsoorten, andere afwerkingen, andere combinaties en specials zijn tegen meerkosten mogelijk. Wordt inclusief schakelmateriaal geleverd.



FSC / PEFC, afhankelijk van houtsoort

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---|-------------------|
| 445400010001 | Stopcontact | Prijs op aanvraag |
| 445400010002 | Touch schakelaar | Prijs op aanvraag |
| 445400010003 | Touch dimmer | Prijs op aanvraag |
| 445400010004 | USB | Prijs op aanvraag |
| 445400020001 | Stopcontact + Stopcontact | Prijs op aanvraag |
| 445400020002 | Stopcontact + Touch schakelaar | Prijs op aanvraag |
| 445400020003 | Stopcontact + Touch dimmer | Prijs op aanvraag |
| 445400020004 | Touch schakelaar + Touch schakelaar | Prijs op aanvraag |
| 445400020005 | Touch dimmer + Touch dimmer | Prijs op aanvraag |
| 445400020006 | Stopcontact + USB | Prijs op aanvraag |
| 445400030001 | Stopcontact + Stopcontact + Stopcontact | Prijs op aanvraag |
| 445400030002 | Stopcontact + Stopcontact + Touch schakelaar | Prijs op aanvraag |
| 445400030003 | Stopcontact + Stopcontact + Touch dimmer | Prijs op aanvraag |
| 445400030004 | Stopcontact + Touch schakelaar + Touch schakelaar | Prijs op aanvraag |
| 445400030005 | Stopcontact + Touch dimmer + Touch dimmer | Prijs op aanvraag |
| 445400030006 | Stopcontact + Touch dimmer + Touch schakelaar | Prijs op aanvraag |
| 445400030007 | Touch schakelaar + Touch schakelaar + Touch | Prijs op aanvraag |
| 445400030008 | Touch dimmer + Touch dimmer + Touch dimmer | Prijs op aanvraag |
| 445400030009 | Stopcontact + Stopcontact + USB | Prijs op aanvraag |



Made in NL

Prijslijst BosLeds

YMvK kabel

Standaard

Deze YMvK voedingskabel is bedoeld om binnen te gebruiken. Aanleg en aansluiting door ervaren elektriciën. Massief koperen aders.

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6: a3

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v EN 13501-6: d2

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s2

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd: -40 t/m 80 °C



| Artikelnummer | Omschrijving | V.a. 10m | 100m |
|---------------|---|----------|--------|
| 641090010152 | YMvK voedingskabel 2 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 1,47 | € 1,40 |
| 641090010153 | YMvK voedingskabel 3 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 2,06 | € 1,96 |
| 641090010154 | YMvK voedingskabel 4 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 2,70 | € 2,57 |
| 641090010155 | YMvK voedingskabel 5 aders 1,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 3,35 | € 3,18 |
| 641090010252 | YMvK voedingskabel 2 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 2,19 | € 2,08 |
| 641090010253 | YMvK voedingskabel 3 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 3,15 | € 2,99 |
| 641090010254 | YMvK voedingskabel 4 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 4,16 | € 3,95 |
| 641090010255 | YMvK voedingskabel 5 aders 2,5mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 5,16 | € 4,90 |
| 641090010402 | YMvK voedingskabel 2 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 3,50 | € 3,33 |
| 641090010403 | YMvK voedingskabel 3 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 5,07 | € 4,82 |
| 641090010404 | YMvK voedingskabel 4 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 6,63 | € 6,30 |
| 641090010405 | YMvK voedingskabel 5 aders 4mm, per meter, afname minimaal 10 meter | € 8,29 | € 7,88 |

Textielsnoer

Standaard

Deze fraaie textielkabel met 2 aders 0,75 is bedoeld om te gebruiken i.c.m. een plafond rozet en een lamphouder. Andere kleuren, andere motieven, met meer aders en op rollen van 50m op aanvraag beschikbaar.

2 aders 0,75



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---|---------|-----------|
| 640350010203 | Textielkabel Goud 2 aders 0,75, rol 3 meter | € 10,20 | € 9,69 |

Prijslijst BosLeds

Snoeren en stekkers

Budget



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

| Artikelnummer | Omschrijving | Afb. | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---|------|---------|-----------|
| 642100010001 | Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 100cm Zwart | 1 | € 4,12 | € 3,91 |
| 642100010002 | Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 200cm Zwart | 1 | € 4,76 | € 4,52 |
| 642100020001 | Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Wit | 2 | € 4,13 | € 3,92 |
| 642100020002 | Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Zwart | 2 | € 4,13 | € 3,92 |
| 640650010150 | Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 150cm Wit | 3 | € 1,70 | € 1,62 |
| 640650010200 | Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 200cm Wit | 3 | € 1,88 | € 1,79 |
| 640650020100 | Aansluitsnoer GST18i3 Male 100cm | 4 | € 3,68 | € 3,50 |
| 640650020150 | Aansluitsnoer GST18i3 Male 150cm | 4 | € 4,19 | € 3,98 |
| 640650020300 | Aansluitsnoer GST18i3 Male 300cm | 4 | € 6,77 | € 6,43 |
| 640650030300 | Netsnoer Randaardestekker haaks – GST18i3 Female 300cm | 5 | € 7,26 | € 6,90 |
| 640650040150 | Verloopsnoer GST18i3 Male – Euro Female 150cm | 6 | € 5,88 | € 5,59 |
| 640650050200 | Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 200cm | 7 | € 9,96 | € 9,46 |
| 640650050300 | Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 300cm | 7 | € 11,03 | € 10,48 |
| 640650050500 | Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 500cm | 7 | € 13,46 | € 12,79 |
| 640650060001 | GST18i3 Male stekker | 8 | € 1,98 | € 1,88 |
| 640650070001 | GST18i3 Female stekker | 9 | € 1,98 | € 1,88 |
| 640650080001 | GST18i3 T-stuk MFF | 10 | € 3,80 | € 3,61 |
| 640650090001 | GST18i3 3 weg splitter MFFF | 11 | € 3,96 | € 3,76 |

Prijslijst BosLeds

Lasklem met hendels

Budget

Deze transparante Polycarbonaat lasklemmen met hendels zijn geschikt voor zowel kabels met zachte als harde kern. Snel en eenvoudig per kabel met de hendel te koppelen en te ontkoppelen.

Draad diameter: Vast 0,2mm – 4mm, Flexibel 0,34mm – 4mm

Draad strip lengte: Maximaal 11mm

Maximum belasting: 450V, 32A

Certificering EN 60998: T85, Max. temperatuur: 85 °C



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 doosje |
|---------------|------------------------------|----------|
| 660650030002 | Lasklem 2v, doosje 100 stuks | € 23,03 |
| 660650030003 | Lasklem 3v, doosje 50 stuks | € 14,00 |
| 660650030005 | Lasklem 5v, doosje 25 stuks | € 11,13 |

Lasbox met trekontlasting

Budget

Deze lasboxen met trekontlasting zijn zonder gereedschap te gebruiken. Alleen voor de bevestiging van de mounting button is gereedschap nodig, afhankelijk van de popnagel / schroefsoort. Deze lasboxen zijn super snel te verwerken en zijn uitermate geschikt om aan de verplichting m.b.t. trekontlasting te voldoen.

Voldoet aan BS EN 60670-22

Configureerbaar tot BS 5733-MF

Voldoet aan alle eisen van de 17e editie van de BS 7671

Klein



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 50 stuks | 1000 st |
|---------------|--|--------|----------|---------|
| 666500010001 | Lasbox klein, L=95, B=39, H=29, Draad 1-8mm | € 2,25 | € 2,14 | € 2,08 |
| 666500010002 | Lasbox standaard, L=108, B=39, H=44, Draad 1-8mm | € 2,49 | € 2,37 | € 2,30 |
| 666500010003 | Lasbox groot, L=115, B=126, H=55, Draad 3-15,5mm | € 5,93 | € 5,63 | € 5,49 |
| 666500020001 | Lasbox montagebutton | € 0,15 | € 0,14 | € 0,14 |
| 666500020003 | Grippers t.b.v. Lasbox standaard | € 0,12 | € 0,11 | € 0,11 |



Standaard



Groot



Montagebutton



Grippers

Prijslijst BosLeds

Lasdoos met trekcontlasting

Budget

Deze zwarte lasdoos is voorzien van schroefgaten en push on trekcontlasting. Bij gebruik zonder schroeven, geen gereedschap nodig. Geschikt voor maximaal 3 aders in en uit. Wordt geleverd exclusief lasklemmen.

L=62, B=31, H=23



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|--|--------|-----------|
| 660650020001 | Lasdoos met trekcontlasting met schroefgaten, excl. lasklemmen | € 1,02 | € 0,97 |

IP68 Lasdoos waterproof

Budget

Deze zwarte IP68 lasdoos kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

IP68



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---|---------|-----------|
| 420650010002 | 2 poorten 5-9mm + 1 poort 4-8mm, uitw. 130x80x37, inw. 62x39x30 | € 11,42 | € 10,85 |
| 420650010003 | 4 poorten 5-9mm, 80x65x35 | € 12,40 | € 11,78 |

Prijslijst BosLeds

Splitter E27 naar 2 x E27

Standaard

Deze splitter maakt van 1 E27 aansluiting 2 E27 aansluitingen.

Maximum belasting 60W



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------|
| 620350010001 | Splitter E27 naar 2 x E27 zwart | € 8,30 | € 7,89 |

Retro lamphouder E27

Standaard

Deze lamphouder heeft 1 E27 aansluiting en wordt aangesloten op een snoer met 2 aders. Voorzien van een M10 nippel met trekcontlasting. Los te gebruiken of i.c.m. een lampekop die tussen het schroefdraad wordt geklemd.

Maximum belasting 60W



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 620350020001 | Retro lamphouder E27 Antiek goud | € 12,44 | € 11,82 |

Plafond rozet

Standaard

Deze plafondrozet is voorzien van een transparante nippel met trekcontlasting. Wordt aan het plafond bevestigd d.m.v. een stalen beugel.

D=100 H=25




| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 620350040001 | Plafond rozet Antiek brons D=100 H=25 | € 7,55 | € 7,17 |

Prijslijst BosLeds

WCD Schakelmateriaal

Budget




| Artikelnummer | Omschrijving | Afb. | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---|-------|---------|-----------|
| 422950020001 | Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 1v Wit | 1 | € 7,31 | € 6,94 |
| 422950030001 | Wandcontactdoos randaarde 1v, centraalplaat Wit | 2 | € 2,99 | € 2,84 |
| 422950030003 | Wisselschakelaar 1v (wip/drukker), zonder wipknop | 5 | € 4,55 | € 4,32 |
| 422950030004 | Maakcontact / drukcontact 1v (wip), zonder wipknop | 5 | € 5,49 | € 5,22 |
| 422950030005 | Wisselschakelaar 2v (wip/drukker), zonder wipknop | 6 | € 13,73 | € 13,04 |
| 422950030006 | Maakcontact / drukcontact 2v (wip), zonder wipknop | 6 | € 12,35 | € 11,73 |
| 422950030007 | Centraalplaat met blinddeksel Wit | 7 | € 7,77 | € 7,38 |
| 422950030008 | Wipknop 1v Wit, t.b.v. Wisselschakelaar 1v / Maakcontact 1v | 8 | € 1,93 | € 1,83 |
| 422950030009 | Wipknop 2v Wit, t.b.v. Wisselschakelaar 2v / Maakcontact 2v | 9 | € 3,07 | € 2,92 |
| 422950030010 | Draaiknop dimmerknop 1v Wit | 10 | € 4,15 | € 3,94 |
| 422950040001 | Afdekraam 1v Wit | 11 | € 1,47 | € 1,40 |
| 422950040002 | Afdekraam 2v Wit | 11/12 | € 2,54 | € 2,41 |
| 422950040003 | Afdekraam 3v Wit | 11/12 | € 4,11 | € 3,90 |
| 422950040004 | Afdekraam 4v Wit | 11/12 | € 7,30 | € 6,94 |
| 422950040005 | Afdekraam 5v Wit | 12 | € 13,29 | € 12,63 |

Prijslijst BosLeds

WCD Schakelmateriaal Jung

Standaard



| Artikelnummer | Omschrijving | Afb. | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|---|------|---------|-----------|
| 422600010001 | Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 1v Wit | 1 | € 12,44 | € 11,82 |
| 422600010002 | Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 2v Wit | 2 | € 22,20 | € 21,09 |
| 422600010003 | Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 3v Wit | 3 | € 32,53 | € 30,90 |
| 422600010101 | Wandcontactdoos inbouw met randaarde Wit | 4 | € 7,19 | € 6,83 |
| 422600010201 | Wipschakelaar wisselcontact enkel | 5 | € 7,73 | € 7,34 |
| 422600010301 | Wipschakelaar drukcontact enkel | 5 | € 9,09 | € 8,64 |
| 422600010401 | Centraalplaat t.b.v. wipschakelaar enkel Wit | 6 | € 3,04 | € 2,89 |
| 422600010501 | Centraalplaat t.b.v. draaiknop dimmer enkel Wit | 7 | € 6,17 | € 5,86 |
| 422600010601 | Centraalplaat blinddeksel Wit | 8 | € 9,09 | € 8,64 |

Dimmer afdekset

Professional

Deze universele dimmer afdeksets zijn voor zover bekend geschikt voor alle merken dimmers met 4mm as, m.u.v. de duo dimmers van Busch-Jeager. De sets bestaan uit een afdekplaat, centraalplaat en 1 of 2 draaiknoppen.



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 100 stuks |
|---------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 422520010001 | Dimmer afdekset enkel Helderwit | € 4,40 | € 4,18 |
| 422520010002 | Dimmer afdekset enkel Mat antraciet | € 7,60 | € 7,22 |
| 422520010003 | Dimmer afdekset enkel Mat zwart | € 7,60 | € 7,22 |
| 422520020001 | Dimmer afdekset dubbel Helderwit | € 6,22 | € 5,91 |
| 422520020002 | Dimmer afdekset dubbel Mat antraciet | € 9,34 | € 8,87 |
| 422520020003 | Dimmer afdekset dubbel Mat zwart | € 9,34 | € 8,87 |

Prijslijst BosLeds

Universeel montagevriendelijk inbouwframe t.b.v. ledpaneel **Standaard**

Deze montagevriendelijke universele inbouwframes zijn bedoeld om ledpanelen eenvoudig te monteren in een gipsplafond, houten plafond of ander vast plafond. Bij zachtere plafondsoorten is het noodzakelijk om een achterplaat te gebruiken tussen de steunpunten en het plafond. Door de vleugelmoeren gaat het monteren zonder gereedschap.

Materiaal: Aluminium
Fabrieksgarantie: 2 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 12 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 680650020606 | Montagevriendelijk inbouwframe Z=600x600 Inleg=595x595 | € 34,31 | € 32,59 |
| 680650021203 | Montagevriendelijk inbouwframe Z=1200x300 Inleg=1195x295 | € 38,16 | € 36,25 |

Universeel montagevriendelijk opbouwframe t.b.v. ledpaneel **Standaard**

Deze montagevriendelijke universele opbouwframes zijn bedoeld om ledpanelen eenvoudig te monteren onder een vast plafond. Nadat het frame met 4 schroeven is gemonteerd, kan het ledpaneel worden ingeschoven, de trekveren houden de losse zijkant van het frame op zijn plek.

Materiaal: Staal
Fabrieksgarantie: 5 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 5 stuks |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 680650050606 | 595x595x55 staal Wit t.b.v. Sidelit | € 33,05 | € 31,40 |
| 680650051203 | 1195x295x55 staal Wit t.b.v. Sidelit | € 36,54 | € 34,71 |
| 680650060606 | 595x595x70 staal Wit t.b.v. Backlit | € 35,93 | € 34,13 |
| 680650061203 | 1195x295x70 staal Wit t.b.v. Backlit | € 39,77 | € 37,78 |

Prijslijst BosLeds

Pendel oplossingen

Budget



| Artikelnummer | Omschrijving | Afb. | 1 stuk | 50 stuks |
|---------------|--|------|--------|----------|
| 680650070001 | Pendelset 4 stuks 100cm staal | 1 | € 6,06 | € 5,76 |
| 683600010004 | Pendelset 2 stuks betonanker, 4 stuks staalkabel 100cm * | 2 | € 7,50 | € 7,13 |
| 683600010006 | Pendelset 3 stuks betonanker, 6 stuks staalkabel 100cm * | 2 | € 7,50 | € 7,13 |
| 683750012250 | Staalkabel met knop t.b.v. pendelsets 2250mm (t.b.v. *) | 3 | € 1,93 | € 1,83 |
| 683750015000 | Staalkabel met knop t.b.v. pendelsets 5000mm (t.b.v. *) | 3 | € 6,39 | € 6,07 |

Verloopringen t.b.v. downlights

Budget

Deze verloopringen zijn bedoeld om bijvoorbeeld downlights of sensoren te laten passen in een plafondgat dat eigenlijk te groot is voor het betreffende product, bijvoorbeeld omdat deze een product vervangt die groter is. Eerstgenoemde afmeting is de binnendiameter, deze moet dus passend zijn voor het product. Laatstgenoemde afmeting is de buitendiameter, deze moet >5mm groter zijn dan het gat dat moet worden afgedekt.

Dikte: 2mm

Materiaal: Hoogslagvast Polystyreen

Kleur: Mat wit



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|---------------------------|--------|----------|
| 680650040650 | Verloopring PCV 65-105mm | € 3,42 | € 3,08 |
| 680650040651 | Verloopring PCV 65-115mm | € 3,42 | € 3,08 |
| 680650040750 | Verloopring PCV 75-115mm | € 4,28 | € 3,85 |
| 680650040950 | Verloopring PCV 95-155mm | € 4,55 | € 4,10 |
| 680650041050 | Verloopring PCV 105-152mm | € 4,92 | € 4,43 |
| 680650041150 | Verloopring PCV 115-152mm | € 5,24 | € 4,72 |
| 680650041300 | Verloopring PCV 130-177mm | € 5,51 | € 4,96 |
| 680650041550 | Verloopring PCV 155-202mm | € 6,20 | € 5,58 |
| 680650041800 | Verloopring PCV 180-224mm | € 6,75 | € 6,08 |
| 680650042050 | Verloopring PCV 205-255mm | € 7,49 | € 6,74 |
| 680650042270 | Verloopring PCV 227-277mm | € 8,04 | € 7,24 |
| 680650042800 | Verloopring PCV 280-330mm | € 8,66 | € 7,79 |

Prijslijst BosLeds

Draadloos schakelen met Casambi

Casambi

Casambi is een volwaardig en voor alle merken open domotica systeem gebaseerd op Bluetooth 4.0, ook bekend als Bluetooth Low Energy. Alle devices communiceren draadloos met elkaar als Mesh netwerk en met bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet (iOS of Android) waarop de gratis Casambi App staat. Met beperkte functionaliteit ook bediening met de Apple Watch. De onderlinge afstand van de devices mag afhankelijk van het device maximaal zo'n 100 meter zijn, afhankelijk van de constructie van het gebouw. Er is geen server o.i.d. nodig, want op elk device wordt de configuratie opgeslagen. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het schakelen van verlichting, waaronder dimmen, scènes, timer gestuurd, RGB, Tunable White en Biodynamische (circadiaanse) schema's. M.b.v. speciale componenten compatible met DALI, Philips Hue, 1-10V en 0-10V. Bediening met o.a. batterijloze schakelaars, draai-druk dimmers, telefoon, tablet, sensoren en desgewenst m.b.v. een Gateway via internet. Er komen steeds meer lampen, armaturen en (led)drivers op de markt met geïntegreerde Casambi. Ook zonder geïntegreerde Casambi kunnen bestaande of nieuwe armaturen of lampen worden bediend m.b.v. de daarvoor bedoelde Casambi componenten. Naar keuze kan het netwerk wel of niet met een wachtwoord worden beveiligd.



In deze prijslijst staan slechts een beperkt aantal Casambi devices, maar wij kunnen uiteraard vele typen leveren.

Casambi inbouw dimmer fase afsnijding

Casambi

Deze zeer kleine inbouw dimmer met Casambi chip, dimt uw fase afsnijdings dimbare lampen d.m.v. draadloze bediening. De inkomende Null en Fase sluit u aan op het net, de geschakelde fase gaat naar uw lamp en u kunt voor uw lamp naar keuze gebruik maken van de uitgaande Null of de Null van het net. Werkt met alle soorten fase afsnijdings dimbare lampen tot 50W en in sommige gevallen tot 150W. Minimum belasting 1W.

85-240V 50/60Hz, <0,3W, IP20, 40,4 x 36,3 x 14,0mm

Casambi bereik binnen tot 40m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|---|---------|----------|
| 543350010001 | Casambi inbouw dimmer fase afsnijding 1-50W | € 57,00 | € 51,30 |

Prijslijst BosLeds

Casambi inbouw dimmer DALI / 0/1-10V

Casambi

Deze inbouw dimmer met Casambi chip, dimt uw DALI, 0-10V of 1-10V dimbare driver d.m.v. draadloze bediening. Let op, geschikt om slechts 1 driver aan te sturen. Maakt eigen DALI netwerk, dus niet op bestaande DALI netwerk aansluiten.

220-240V 50/60Hz, Out: Max 0,6A, IP20, Klasse II, 56,5 x 35,8 x 22,3mm
Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|---------|----------|
| 546350010001 | Casambi inbouw dimmer DALI / 0-10V / 1-10V, t.b.v. max. 1 driver | € 72,00 | € 64,80 |

Casambi DALI blok

Casambi

Met dit DALI blok met ingebouwde Casambi chip, bedient u draadloos een DALI netwerk met maximaal 60 devices. Maakt en voedt een eigen DALI netwerk, dus niet op bestaande DALI netwerk aansluiten. 1 kanaal, dus alle devices reageren hetzelfde op uw draadloze commando.

100-240V 50/60Hz, Max. 3W, IP44, Klasse II, 38 x 38 x 26mm
Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|---|----------|----------|
| 543570010001 | Casambi DALI blok maximaal 60 armaturen op 1 schakeling | € 163,50 | € 147,15 |

Casambi Repeater

Casambi

Met deze repeater wordt een brug tot stand gebracht tussen delen van het Casambi mesh netwerk die te ver uit elkaar gelegen zijn. Simpelweg in een vrij stopcontact steken en klaar.

230V 50Hz, Verbruik 0,3W, Klasse II, L=38, B=38, H=32
Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|------------------------------|---------|----------|
| 543570020001 | Casambi Repeater Eurostekker | € 88,50 | € 79,65 |

Prijslijst BosLeds

Casambi inbouw dimmer

Casambi

Deze inbouw dimmer met Casambi chip kan worden bediend met een pulsdrukker of aangestuurd via de Casambi App. Tevens te gebruiken om bij het inschakelen en/of het uitschakelen een scene aan te spreken.

220-240V 50/60Hz, Standby gebruik 0,2W, IP20, L48,5, B50, H15,5

Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|-------------------------------|---------|----------|
| 546350040001 | Casambi inbouw dimmer 0-200VA | € 82,50 | € 74,25 |

Casambi draai-druk dimmer

Casambi

Met deze draai-druk dimmer met ingebouwde Casambi chip, bedient u draadloos uw Casambi devices of bedraad uw lampen tot maximaal 200W. Met soft start functie en via de App keuze tussen logaritmische of lineaire dimcurve. Wordt met 2 kleuren afdek knoppen en frames geleverd, RAL 9010 en RAL 9003.

220-240V 50/60Hz, 0,2W, IP20, Klasse II, 87 x 87 x inbouwdiepte 22mm

Fabrieksgarantie: 3 jaar



| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 546350030001 | Casambi draai-druk dimmer 200W 1-100% | € 112,50 | € 101,25 |

Prijslijst BosLeds

Kantlat

Systeemplafond

Deze houten kantlatten brengt u rondom in de ruimte en waterpas aan voor een goede start van het systeemplafond. Per stuk aangeboden.

Hout, D=18, H=34, L=3600
Zwarte / witte onderkant



| Artikelnummer | Omschrijving | Omgerekend per stuk | 1 pak | 10 pakk |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 725980013010 | Pak 10 stuks 18x34x3000mm zwart | € 3,45 | € 34,50 | € 31,05 |
| 725980013001 | Losse verkoop zwart | € 5,18 | | |
| 725980023010 | Pak 10 stuks 18x34x3000mm wit | € 3,83 | € 38,25 | € 34,43 |
| 725980023001 | Losse verkoop wit | € 5,74 | | |

Snelhangers

Systeemplafond

Voor het afhangen van de van hoofdprofielen van uw systeemplafond, stelt u de gewenste hoogte in door in de veer te knijpen en de haken te verschuiven. T.b.v. het systeemplafond mogen de snelhangers maximaal 120cm uit elkaar in beide richtingen.

Staal, verstelbaar



| Artikelnummer | Omschrijving | Pak | 1 pak | 1 los |
|---------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| 725980061019 | Snelhanger 10-19cm | 100 stuks | € 30,00 | € 0,60 |
| 725980061529 | Snelhanger 15-29cm | 100 stuks | € 33,00 | € 0,66 |
| 725950032040 | Snelhanger 20-40cm | 100 stuks | € 54,18 | € 1,08 |
| 725980063059 | Snelhanger 30-59cm | 100 stuks | € 36,00 | € 0,72 |
| 725980064079 | Snelhanger 40-79cm | 100 stuks | € 42,00 | € 0,84 |
| 725950039015 | Snelhanger 70-100cm | 100 stuks | € 83,40 | € 1,67 |
| 725950039020 | Snelhanger 100-125cm | 100 stuks | € 99,15 | € 1,98 |
| 725950039030 | Snelhanger 125-150cm | 25 stuks | € 25,58 | € 2,05 |
| 725950039035 | Snelhanger 150-175cm | 25 stuks | € 28,97 | € 2,32 |
| 725950039040 | Snelhanger 175-200cm | 25 stuks | € 31,32 | € 2,51 |
| 725950039050 | Snelhanger 200-230cm | 25 stuks | € 43,05 | € 3,44 |

Prijslijst BosLeds

Schroefogen

Systeemplafond

Deze schroefogen draait u in de houten plafondbalken of het houten plafond. Aan het oog bevestigt u de snelhanger of de ophangdraad. T.b.v. systeemplafond maximaal 120cm uit elkaar aanbrengen in beide richtingen. Makkelijk te verwijderen door uit te draaien.



Verzinkt staal

L = 30mm, Oog = 14mm, Staaldikte 3,8mm

| Artikelnummer | Omschrijving | Omgerekend per stuk | 1 doos | 10 dozen |
|---------------|--|---------------------|---------|----------|
| 725940010100 | Doos 100 schroefogen t.b.v. hout, Oog = 14mm, L = 30 | € 0,27 | € 26,94 | € 24,25 |
| 725940010001 | Losse verkoop | € 0,54 | | |

Slagankers met oog

Systeemplafond

Nadat u een gat met doorsnede 8mm en een diepte van minimaal 20mm in het beton heeft geboord, slaat u het slaganker met een hamer minimaal 20mm in het plafond. Aan het oog bevestigt u de snelhanger of de ophangdraad. T.b.v. systeemplafond maximaal 120cm uit elkaar aanbrengen in beide richtingen. Niet meer te verwijderen.



Verenstaal, D=8, L=42, t.b.v. beton met gatmaat 8mm x 20mm

| Artikelnummer | Omschrijving | Omgerekend per stuk | 1 doos | 10 dozen |
|---------------|---|---------------------|---------|----------|
| 722550020100 | Doos 100 slagankers t.b.v. beton gat 8mm x 20mm | € 0,30 | € 29,67 | € 26,70 |
| 722550020001 | Losse verkoop | € 0,59 | | |

Slag-schroefpluggen

Systeemplafond

Nadat u een gat met de juiste doorsnede en diepte in de betonnen / stenen wand hebt geboord en een gat met juiste doorsnede in het hoekprofiel en/of kantlat, slaat u de slagplug met een hamer door het hoekprofiel en/of kantlat een stuk in de wand totdat de kunststof plug diep genoeg zit, daarna met kruiskop de schroef indraaien.



Stalen schroef met kunststof plug, t.b.v. beton / steenachtig materiaal

| Artikelnummer | Omschrijving | Pak | 1 pak | 10 pakk | 1 los |
|---------------|--|-----------|--------|---------|--------|
| 725980055050 | Pak 100 slag-schroefpluggen gat 5, 50mm diep | 100 stuks | € 8,00 | € 7,20 | € 0,16 |

Prijslijst BosLeds

Randprofiel / hoeklijn

Systeemplafond

Schroef, niet of bevestig met slagluggen of slag-schroefpuggen de hoekprofielen om de 60cm waterpas tegen de kantlatten of bevestig ze m.b.v. slagpluggen of slag-schroefpluggen rechtstreeks aan de vlakke wand. De hoofdprofielen, tussenprofielen en plafondplaten rusten hier op.



Breedte en Hoogte T15 = 15mm, T24 = 24mm, Lengte = 3.000mm

| Artikelnummer | Omschrijving | Omgerekend per meter | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| 725940023000 | Systeemplafond randprofiel T15 3m Wit | € 1,52 | € 4,55 | € 4,10 |
| 725940033000 | Systeemplafond randprofiel T24 3m Wit | € 1,31 | € 3,92 | € 3,53 |

Hoofdprofiel

Systeemplafond

Hang de hoofdprofielen (standaard 120cm uit elkaar) aan de snelhangers en stel de snelhangers zo in dat de hoofdprofielen waterpas op dezelfde hoogte hangen als de randprofielen. Verbindt de hoofdprofielen in de lengte aan elkaar, net zolang beide uiteinden op een randprofiel rusten. De tussenprofielen van 120cm steken over van het ene naar het andere hoofdprofiel en worden aan de hoofdprofielen bevestigd.



Breedte T15 = 15mm, T24 = 24mm, Lengte = 3.000mm

| Artikelnummer | Omschrijving | Omgerekend per meter | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|----------------------|--------|----------|
| 725940043000 | Systeemplafond hoofdprofiel T15 3m Wit | € 2,48 | € 7,43 | € 6,69 |
| 725940053000 | Systeemplafond hoofdprofiel T24 3m Wit | € 1,41 | € 4,23 | € 3,81 |

Tussenprofiel / dwarsprofiel

Systeemplafond

De tussenprofielen van 120cm steken over van het ene naar het andere hoofdprofiel en worden aan de hoofdprofielen bevestigd. Indien een 60x60 rastermaat is gewenst, bevestig de tussenprofielen van 60cm dan tussen de tussenprofielen van 120cm. De tussenprofielen worden niet bevestigd aan snelhangers.



Breedte T15 = 15mm, T24 = 24mm

| Artikelnummer | Omschrijving | Omgerekend per meter | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|--|----------------------|---------|----------|
| 725940060600 | Systeemplafond tussenprofiel T15 60cm Wit | € 2,48 | € 1,49 | € 1,34 |
| 725940061200 | Systeemplafond tussenprofiel T15 120cm Wit | € 2,48 | € 2,97 | € 2,67 |
| 725940070300 | Systeemplafond tussenprofiel T24 30cm Wit | € 11,67 | € 3,50 | € 3,15 |
| 725940070600 | Systeemplafond tussenprofiel T24 60cm Wit | € 1,30 | € 0,78 | € 0,70 |
| 725940070900 | Systeemplafond tussenprofiel T24 90cm Wit | € 3,86 | € 3,47 | € 3,12 |
| 725940071200 | Systeemplafond tussenprofiel T24 120cm Wit | € 1,29 | € 1,55 | € 1,40 |
| 725940071800 | Systeemplafond tussenprofiel T24 180cm Wit | € 6,05 | € 10,89 | € 9,80 |

Prijslijst BosLeds

Plafondplaten systeemplafond algemeen

Plafondplaten zijn er van diverse merken, in vele typen, voor verschillende toepassingen, in een aantal systemen, in enkele afmetingen en soms in meerdere kleuren. Al met al zijn er vele honderden verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Het is ondoenlijk om die allemaal in deze prijslijst op te nemen. Daarom hier slechts een kleine selectie. BosLeds kan vrijwel elk type plafondplaat leveren, dus vraag gerust om een prijsopgave.


Vaak staat het merk en type van de plafondplaat achterop de plafondplaat gedrukt, maar dit is meestal slecht leesbaar. Gemakkelijker is het om (een foto van) de verpakking of de factuur te bewaren.

In Nederland is vooral het inleg systeem T24 populair, omdat die platen vaak net wat goedkoper zijn. Bij dit systeem liggen de platen op de profielen en zijn de profielen 24mm breed aan de onderkant. T15 bestaat ook. Bij de doorzak systemen D15 en D24 steken de platen een stukje onder de profielen uit. Veel mensen vinden dit mooier, houd er echter rekening mee dat verlichtingsarmaturen voor systeemplafonds vrijwel alleen verkrijgbaar zijn in een variant die op de profielen liggen. Soms wordt het systeem Verdekt uitneembaar gebruikt, hierbij worden de profielen onzichtbaar gemaakt. Dit is echter lastiger te plaatsen en je kunt dan eigenlijk alleen gebruik maken van verlichtingsarmaturen en spots die in een gat in de plafondplaat worden geplaatst.

In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met rastermaat 600 (vaak genoemd als 60). In Duitsland gebruikt men vaak rastermaat 620. De rastermaat geeft aan hoever het hart van de profielen uit elkaar liggen, bij rastermaat 600 is die 600mm, maar afhankelijk van de configuratie kan dit in de andere richting bijvoorbeeld ook 300mm of 1200mm zijn. De plafondplaten zijn altijd enkele mm kleiner dan de rastermaat, al blijkt dat lang niet altijd uit de informatie die de fabrikant verstrekt, bijvoorbeeld op de verpakking, in de handleiding of op de website.

In de meeste ruimtes zal een standaard plafondplaat prima voldoen. In andere ruimtes is het verstandig om plafondplaten te kiezen met bijvoorbeeld een betere geluidsabsorptie, met goede vochtbestendigheid of met een hogere brandklasse. Verder kan er nog op de dikte, het materiaal en de duurzaamheid worden gelet.

Systeemplafond



Plafond systemen




Prijslijst BosLeds

Plafondplaat Armstrong Tatra 30

Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het Inleg T24 systeem. Worden per pak verkocht.

Hardmineraal met een open oppervlakte
Vochtbestendigheid 70%, Lichtreflectie 82%
Geluidsabsorptie NRC 0.55, Brandklasse A2



| Artikelnummer | Omschrijving | Pak | Per m ² | P.s. | 1 pak | 10 pakk |
|---------------|--------------------------------|-----|--------------------|--------|---------|---------|
| 740340010606 | T24 Tatra 30 Inleg 600x600x15 | 16 | € 9,99 | € 3,47 | € 55,49 | € 49,94 |
| 740340011206 | T24 Tatra 30 Inleg 1200x600x15 | 10 | € 9,99 | € 7,92 | € 79,17 | € 71,25 |

Plafondplaat Rockfon Krios

Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het T15 danwel T24 systeem. Met stofzuiger te reinigen. 100% recyclebaar. Worden per pak verkocht.

Zachtminerale steenwol met strak zeer fijn oppervlak
Vochtbestendigheid 100%, Lichtreflectie 86%
Geluidsabsorptie NRC 0.95, Brandklasse A1




| Artikelnummer | Omschrijving | Pak | Per m ² | P.s. | 1 pak | 10 pakk |
|---------------|-------------------------------|-----|--------------------|---------|----------|----------|
| 745200010606 | A24 KRIOS Inleg 600x600x20 | 24 | € 13,65 | € 5,58 | € 133,88 | € 120,49 |
| 745200011206 | A24 KRIOS Inleg 1200x600x20 | 12 | € 13,65 | € 11,16 | € 133,88 | € 120,49 |
| 745200011212 | A24 KRIOS Inleg 1200x1200x20 | 12 | € 16,20 | € 24,97 | € 299,64 | € 269,68 |
| 745200020606 | E24 KRIOS Doorzak 600x600x20 | 12 | € 17,40 | € 7,10 | € 85,22 | € 76,70 |
| 745200021206 | E24 KRIOS Doorzak 1200x600x20 | 12 | € 17,40 | € 15,01 | € 180,15 | € 162,14 |
| 745200030606 | E15 KRIOS Doorzak 600x600x20 | 12 | € 17,70 | € 7,24 | € 86,84 | € 78,16 |

Plafondplaat Rockfon Royal

Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het T15 danwel T24 systeem. Met stofzuiger of vochtige doek te reinigen. 100% recyclebaar. Worden per pak verkocht.

Steenwol met akoestisch open wit geverfd vlies
Vochtbestendigheid 100%, Lichtreflectie 84,7%
Geluidsabsorptie NRC 0.85, Brandklasse A1



| Artikelnummer | Omschrijving | Pak | Per m ² | P.s. | 1 pak | 10 pakk |
|---------------|-------------------------------|-----|--------------------|---------|----------|----------|
| 745200051206 | E15 Royal doorzak 1200x600x20 | 12 | € 28,86 | € 24,06 | € 288,75 | € 259,88 |
| 745200060606 | E24 Royal doorzak 600x600x20 | 12 | € 27,24 | € 12,03 | € 144,39 | € 129,95 |


Prijslijst BosLeds

Plafondplaat Rockfon Pacific

Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het T24 systeem. Met stofzuiger te reinigen. 100% recyclebaar. Worden per pak verkocht.

Steenwol met strak genuanceerd wit geveerd mineraalvlies
Vochtbestendigheid 100%, Lichtreflectie 85%
Geluidsabsorptie NRC 0.80, Brandklasse A1



| Artikelnummer | Omschrijving | Pak | Per m ² | P.s. | 1 pak | 10 pakk |
|---------------|-------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|----------|
| 745200040606 | A24 Pacific Inleg 600x600x12 | 40 | € 8,03 | € 3,31 | € 132,20 | € 118,98 |
| 745200041206 | A24 Pacific Inleg 1200x600x12 | 20 | € 8,03 | € 6,61 | € 132,20 | € 118,98 |

Prijslijst BosLeds

Systeemplafond platen met illustratie

Systeemplafond


Deze systeemplafond platen zijn voorzien van een cartooneske illustratie en optioneel een andere cartooneske illustratie op de achterkant. Zo kunt u na enige tijd de andere afbeelding tonen door simpelweg de plaat om te draaien. Keuze uit 7 afbeeldingen en keuze tussen afbeelding of zoek de 10 verschillen. Wilt u een maatwerk afbeelding of een ander formaat? Vraag naar de mogelijkheden.

10 mm dik foamboard


Keuze uit verschillende cartooneske illustraties aan voorzijde en achterzijde

Copyright beschermd, alleen te gebruiken in systeemplafonds

Cartoon 60x60:




Cartoon 120x60



Zoek de 10 verschillen 2 stuks 60x60


| Artikelnummer | Omschrijving | 1 stuk | 10 stuks |
|---------------|---|----------|----------|
| 765330010001 | Plafondplaat met cartoon 60x60 Enkelzijdig | € 85,00 | € 76,50 |
| 765330010002 | Plafondplaat met cartoon 60x60 Dubbelzijdig | € 100,00 | € 90,00 |
| 765330020001 | Plafondplaat met cartoon 120x60 Enkelzijdig | € 125,00 | € 112,50 |
| 765330020002 | Plafondplaat met cartoon 120x60 Dubbelzijdig | € 150,00 | € 135,00 |
| 765330030001 | Plafondplaat met zoek de verschillen 2 stuks 60x60 Enkelzijdig | € 140,00 | € 126,00 |
| 765330030002 | Plafondplaat met zoek de verschillen 2 stuks 60x60 Dubbelzijdig | € 170,00 | € 153,00 |
| 765330040001 | Plafondplaat met zoek de verschillen 120x60 Enkelzijdig | € 125,00 | € 112,50 |
| 765330040002 | Plafondplaat met zoek de verschillen 120x60 Dubbelzijdig | € 150,00 | € 135,00 |



Doorsnede Kies



Gebitszorg



Kies



Mond



Tandartsenpraktijk 1



Tandartsenpraktijk 2



Tandwerkzaamheden

Prijslijst BosLeds

BosLeds in het kort

BosLeds is sinds 1 januari 2010 actief op de markt van de duurzame verlichting. Wij verkopen o.a. lichtbronnen, verlichtingsarmaturen, slimme schakelingen en diverse toebehoren. Ons assortiment wordt met zorg samengesteld en bestaat uitsluitend uit producten waarvan wij hebben vastgesteld dat deze voldoen aan hoge eisen voor wat betreft veiligheid, visueel comfort, levensduur, efficiëntie en met een goede prijs – prestatieverhouding. Van elke productserie kijken wij goed naar de testresultaten van betrouwbare meetinstituten en/of testen wij zelf een exemplaar in ons eigen meetlab. Door onze strenge productselectie, haalt slechts een klein deel van de producten op de Nederlandse markt het tot ons assortiment. Deze prijslijst beslaat minder dan 1% van het totale productaanbod van onze ruim 180 toeleveranciers, dus ook als u speciale wensen of eisen heeft, dan kunnen wij voor u op zoek naar de beste oplossing.

In ons meetlaboratorium testen wij ook vaak armaturen of lichtbronnen in opdracht van fabrikanten, importeurs, installatiebedrijven of eindgebruikers. Vooral wanneer er in een project > 100 dezelfde producten worden toegepast, dan kan een onafhankelijk oordeel een hoop ellende voorkomen. Het laten maken van meetrapporten kost € 150,- per product. Wij kunnen met onze meetapparatuur ook op locatie volgens de geldende normen de lichtsituatie nameten of ter voorbereiding op het maken van een nieuw lichtplan de reflectiewaarden en kleuren van vloeren, muren, pilaren etc. vaststellen. Verder is BosLeds tegen een vast uurtarief in te huren voor onafhankelijk lichtadvies en/of het begeleiden van tenders. In dit soort trajecten helpen wij de opdrachtgever met alle kennis en kunde op ons vakgebied waar behoefte aan is. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, doen wij zelf in dat geval uiteraard niet mee aan het doen van aanbiedingen.

Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW inclusief eventuele recyclingbijdrage. Onderhandeling over de prijs is niet mogelijk

Alle bestellingen moeten vooruit betaald worden

Bij besteding < € 300,- wordt € 25,- aan orderkosten in rekening gebracht

Prijswijzigingen en productaanpassingen voorbehouden

Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van BosLeds van toepassing

BosLeds is op enkele uitzonderingen na niet voorraadhoudend. Van veel producten op deze prijslijst worden door de betreffende fabrikant of importeur in Nederland in beperkte aantallen op voorraad gehouden. De levertijd hangt af van van de bestelde hoeveelheid en de voorraadstatus bij de fabrikant of importeur.

Contactgegevens

BosLeds

Prins Bernhardstraat 74

3466 LV Waarder

06-33106484

info@bosleds.nl

www.bosleds.nl

KvK nummer: 24436469

BTW nummer: NL175900085B01

